


Modern OFFICE




Колелата **Modern**, иновативни във всичко, от формата до конструкцията им, белязани от простотата, която характеризира всички велики изобретения.

Дупка, празно пространство около което се върти магически всичко, това е нишката на тази колекция колела, проектирани от Adriano design - Italy.

Възможност да откриете в детайли характеристиките, отличаващи тези продукти, имащи патенти за иновации, международни награди и сертификати.

Товароносимост 50 Kg.



Цвят на тяло/гума

Код: 752-1669 Бяло/бяло със стопер. Цена: 15,60 лв/бр с ДДС

Код: 752-1629 Бяло/бяло. Цена: 15,60 лв/бр с ДДС

Код: 752-1665 Сиво/сиво със стопер. Цена: 15,60 лв/бр с ДДС

Код: 752-1625 Сиво/сиво. Цена: 15,60 лв/бр с ДДС

Код: 752-1670 Бяло/оранжево със стопер. Цена: 16,80 лв/бр с ДДС

Код: 752-1657 Черно/сиво със стопер. Цена: 20,50 лв/бр с ДДС

Вид на захващане

Код: 752-81 Планка 35x35 мм. Цена: 2,10 лв/бр с ДДС


Код: 752-194 Шпилка M8x15 мм. Цена: 1,20 лв/бр с ДДС

Код: 752-195 Шпилка M10x15 мм. Цена: 1,20 лв/бр с ДДС


Цвят на тялото - материал: синтетичен полимер



Цвят на гума и спиралка



Височина на колелата според начина на захващане



Начин на захващане

Шпилка

M8 X 15
M10 X 15



Планка
35 x 35



Formula Office 40



Товароносимост 35 Kg.

Черна основа, черна гума


Код: **752-1340-26**

Цена: **16,90 лв с ДДС**

Бяла основа, сива гума

Код: **752-1327-26**

Цена: **16,90 лв с ДДС**




Начин на захващане



Шпилка
M8 X 15
M10 X 15




Планка
35 x 35



Modern **FLAT2**



Начин на захващане



Товароносимост 80 Kg.

Материал - ZAMA


За панел 25мм

Ког: 752-871/AL.OR Алюминий с оранжева гума

Ког: 752-871/AL.BL Алюминий с черна гума

Колело **Modern Flat 2** - 25,90лв. с ДДС

ON/OFF



Товароносимост 80 Kg.

Материал - ZAMA

За панел 25мм

Ког: 752-1382 Алюминий със сива гума - 19,20лв. с ДДС

ДВОЙНО КОЛЕЛО С ПЛАНКА

Материал: Колело: Полиамид (РА), черен.

Планка: 2 мм стомана, поцинкована.

Предврително монтирана планка
42x42 мм или 38x38 мм


Със стопер или без стопер




Без стопер



mm




mm




mm



static
kg



mm



mm

08.04.003 - 1,12 лв

30

43

32

15

25 x 25

38 x 38 x 2

GTV 08.04.029 - 1,10 лв

40

56

41

25

25 x 25

38 x 38 x 2

GTV 08.04.097 - 1,62 лв

50

64

47

30

25 x 25

38 x 38 x 2




Със стопер



mm




mm




mm



static
kg



mm



mm

08.04.005

30

43

32

15

25 x 25

38 x 38 x 2

GTV 08.04.028 - 1,16 лв

40

56

41

25

25 x 25

38 x 38 x 2

GTV 08.04.096 - 2,00 лв

50

64

47

30

25 x 25

38 x 38 x 2

ДВОЙНО КОЛЕЛО С БОЛТ

Материал: Колело: Полиамид (РА), черен.

Болт: стомана, поцинкована.

Болт М8 или М10


Със стопер или без стопер




Без стопер



mm




mm



mm



static
kg



mm



М


# 08.04.031 - 1,62 лв	40	51	37	25	15	8
# 08.04.105 - 1,43 лв	50	60	45	30	15	8
# 08.04.116	50	60	45	30	15	10
# 08.04.119	50	60	45	30	20	10




Със стопер



mm




mm



mm



static
kg



mm



М

# 08.04.030 - 1,30 лв	40	51	37	25	15	8
# 08.04.110 - 1,81 лв	50	60	45	30	15	8
# 08.04.118	50	60	45	30	15	10
# 08.04.121	50	60	45	30	20	10

ДВОЙНО КОЛЕЛО С ВТУЛКА



Материал: Колело: Полиамид (РА), черен.
Втулка: Полиамид (РА), черен.

Набивна втулка ф10,5х33 мм
(не е монтирана предварително)

Дълбочина на отвора 33 мм


Със стопер или без стопер



Без стопер



mm



mm




mm



static
kg



mm



mm


						A	B	C
# 08.04.015	40	56	38	25	10,5	33	30	15,5
# 08.04.017 - 1,43 лв	50	65	47	30	10,5	33	30	15,5



Със стопер



mm



mm




mm



static
kg



mm



mm

						A	B	C
# 08.04.013	40	56	38	25	10,5	33	30	15,5
# 08.04.018	50	65	47	30	10,5	33	30	15,5

ДВОЙНО КОЛЕЛО “ LECCO” С ПЛАНКА - ф 50 мм

Материал: Колело: Полиамид (РА), черен.
Полиуретан (PU), сив.

Планка: 2 мм поцинкована стомана


Предварително монтирана планка 42x42 мм

Междуосово разстояние : 32 мм, ф5 мм


Без стопер



mm




mm




mm



static/dynamic
kg



mm



mm

08.04.099 - 4,56 лв

50

65

45

50/30

32 x 32

42 x 42 x 2

ДВОЙНО КОЛЕЛО “ BARI” С ПЛАНКА - ф 65 мм

Материал: Колело: Полипропилен (PP), сив.


Полиуретан (PU), черен.

Планка: 2 мм поцинкована стомана

Предварително монтирана планка 42x42 мм

Междусово разстояние : 32 мм, ф5 мм

Със стопер или без стопер



Без стопер

mm

mm

mm

static/dynamic
kg

mm

mm

08.04.200 - 7,26 лв

65


78

45

80/50

32 x 32

42 x 42 x 2



Със стопер

mm

mm

mm

static/dynamic
kg

mm

mm

08.04.201 - 8,50 лв

65

78

45

80/50

32 x 32

42 x 42 x 2

ПРОЗРАЧНО КОЛЕЛО С ПЛАНКА

Материал: Колело: Полиуретан (PU), прозрачен.

Планка: 1,8 мм поцинкована стомана

Предварително монтирана планка 50x50 мм

Със стопер и без стопер




Без стопер



mm




mm




mm



static
kg



mm



mm


GTV 08.12.290 - 6,32 лв	35	51	20	25	38 x 38	50 x 50 x 1,8
GTV 08.12.300 - 8,42 лв	50	65	20	50	38 x 38	50 x 50 x 1,8
# 08.12.310 - 13,68 лв	75	90	23	70	38 x 38	50 x 50 x 1,8




Със стопер



mm




mm




mm



static
kg



mm



mm

GTV 08.12.291 - 7,15 лв	35	51	20	25	38 x 38	50 x 50 x 1,8
GTV 08.12.301 - 9,83 лв	50	65	20	50	38 x 38	50 x 50 x 1,8
# 08.12.311 - 15,91 лв	75	90	23	70	38 x 38	50 x 50 x 1,8




Прозрачно оранжево

Ø50 mm # 08.12.308 - 7,30 лв
Ø75 mm # 08.12.318

**Прозрачно оранжево
със стопер**

Ø50 mm # 08.12.309 - 9,44 лв
Ø75 mm # 08.12.319



Прозрачно черно

Ø35 mm # 08.12.292 - 7,30 лв
Ø50 mm # 08.12.302 - 7,40 лв
Ø75 mm # 08.12.312

**Прозрачно черно
със стопер**

Ø35 mm # 08.12.293 - 9,44 лв
Ø50 mm # 08.12.303 - 9,00 лв
Ø75 mm # 08.12.313



Прозрачно зелено

Ø50 mm # 08.12.306 - 7,30 лв
Ø75 mm # 08.12.316

**Прозрачно зелено
със стопер**

Ø50 mm # 08.12.307 - 9,90 лв
Ø75 mm # 08.12.317



Прозрачно синьо

Ø50 mm # 08.12.304 - 8,00 лв
Ø75 mm # 08.12.314

**Прозрачно синьо
със стопер**

Ø50 mm # 08.12.305 - 9,44 лв
Ø75 mm # 08.12.315

КОЛЕЛО „ JAC” С ПЛАНКА ф50 и ф75 мм

Материал: Колело: Полиуретан (PU), черен пръстен.

Тяло на колелото: анодизиран алуминий, хром

Планка: 2 мм поцинкована стомана

Предварително монтирана планка 42x42 мм или 60x60 мм

Със стопер и без стопер



Без стопер

Colour
of
wheel
track



mm




mm




mm



static
kg



mm



mm

08.12.350

черен PU 50

65

20

40

32 x 32

42 x 42 x 2

08.12.355

черен PU 75

98

24

50

44 x 44

60 x 60 x 2



Със стопер


Colour
of
wheel
track



mm




mm




mm



static
kg



mm



mm

08.12.351- 23,33 лв

черен PU 50

65

20

40

32 x 32

42 x 42 x 2

08.12.356 - 41,04 лв

черен PU 75

98

24

50

44 x 44

60 x 60 x 2

КОЛЕЛО „ВОВ ” С ПЛАНКА ф50 § ф75 мм

Материал: Колело: Полиуретан (PU), черен пръстен.

Тяло на колелото: анодизиран алуминий мат

Планка: 2 мм поцинкована стомана

Предварително монтирана планка 42x42 мм или 60x60 мм

Със стопер и без стопер



Без стопер

Colour
of
wheel
track



mm




mm




mm



static
kg



mm



mm

08.12.360

черен PU

50

65

20

40

32 x 32

42 x 42 x 2

08.12.365

черен PU

75

98

24

45


44 x 44

60 x 60 x 2



Със стопер


Colour
of
wheel
track



mm




mm




mm



static
kg



mm



mm

08.12.361

черен PU

50

65

20

40

32 x 32

42 x 42 x 2

08.12.366

черен PU

75

98

24

45

44 x 44

60 x 60 x 2

КОЛЕЛО „ KICA ” С ПЛАНКА ф50 ѝ ф75 мм

Материал: Колело: Полиуретан (PU), черен пръстен.

Тяло на колелото: анодизиран алуминий мат

Планка: 2 мм поцинкована стомана

Предварително монтирана планка 42x42 мм или 60x60 мм

Със стопер и без стопер



Без стопер

Colour
of
wheel
track



mm




mm




mm



static
kg



mm



mm

08.12.370

черен PU

50

65

20

40

32 x 32

42 x 42 x 2

08.12.375

черен PU

75

98

24

45

44 x 44

60 x 60 x 2



Със стопер

Colour
of
wheel
track



mm




mm




mm



static
kg



mm



mm

08.12.371

черен PU

50

65

20

40

32 x 32

42 x 42 x 2

08.12.376

черен PU

75

98

24

45

44 x 44

60 x 60 x 2


КОЛЕЛО ЗА КУТИЯ ф 29 мм

Материал: Колело: Полипропилен (PP), бял или черен

Планка: поцинкована стомана

Монтажна скоба: 19x42 мм


междусово разстояние отвори: 32 мм




Colour
of
wheel



mm




mm




mm



static
kg



mm



mm

							A B
# 08.06.010 - 0,70 лв	бяло	25	27	13	25	32	18/40
# 08.06.027	черно	25	28	11	25	32	18/42
# 08.06.025	бяло	30	33	16	25	32	21/48

КОЛЕЛО ЗА КУТИЯ

Материал: Колело: Полиуретан (PU), сив
Полипропилен (PP), черен
Планка: цинкувана стомана


Монтажна скоба: 19x42 мм или 20x58 мм
междуюсово разстояние отвори: 32 или 46 мм



Colour
of
wheel



mm




mm




mm



static
kg



mm



mm

#		Colour of wheel	mm	mm	mm	static kg	mm	mm	
								A	B
# 08.06.040	- 1,19 лв	сиво/черно	25	28	13	25	32	19/42	
# 08.06.042	- 1,56 лв	сиво/черно	32	39	16	25	46	20/58	
# 08.06.044	- 1,81 лв	сиво/черно	40	43	16	25	46	20/58	



КОЛЕЛО С ВКОПАВАНЕ $\phi 14$ мм

Материал: Колело: Полиамид (РА), черен

Монтажен пръстен: поцинкована стомана, $\phi 26 \times 1,5$ мм

междуюсово разстояние отвори: 20 мм

Приложение: за въграждане, идеални за маси и крака





08.06.050 - 1,16 лв $\phi 2,5$ $\phi 14$ mm 14 mm 30/15 20 mm $\phi 26$ mm


МЕСИНГОВО КОЛЕЛО

Материал: Полиран месинг

При монтажа да се използва конусовидната чашка и болт М8, който се купува отделно



mm




mm




mm



static
kg



mm



mm

661-CAS200- 24,00 лв 32

65

19

50

39

31,5

КОЛЕЛО „ GARDA ” С ПЛАНКА - ф76 мм

Материал: Колело: Полипропилен (PP), сиВ.

Метални части; поцинкована стомана

Предварително монтирана планка 42x42 мм

Междуосово разстояние на: 32 мм

Отвори ф5 мм


Със стопер и без стопер




Без стопер



mm




mm




mm



static/dynamic
kg



mm



mm

08.12.400

76

100

47

50/25

32 x 32

42 x 42 x 1,5




Със стопер



mm




mm




mm



static/dynamic
kg



mm



mm

08.12.405

76

100

47

50/25

32 x 32

42 x 42 x 1,5

СТОМАНЕНО КОЛЕЛО С ПЛАНКА



Материал: Колело: Сива твърда гума.
Метални части; поцинкована стомана

Предварително монтирана планка:
50x50 мм или 65x65 мм

Със стопер и без стопер



Колело без стопер




Колело със стопер




Без стопер



mm




mm




mm



static/dynamic
kg



mm



mm

08.12.161 - 4,76 лв

50

72

16

45/30

35 x 35

50 x 50 x 1,5

08.12.163 - 8,10 лв

75

100

21

60/45

45 x 45


65 x 65 x 2




Със стопер



mm




mm




mm



static/dynamic
kg



mm



mm

08.12.162 - 6,82 лв

50

72

16

45/30

35 x 35

50 x 50 x 1,5

08.12.164

75

100

21

60/45

45 x 45

65 x 65 x 2

СТОМАНЕНО КОЛЕЛО С ПЛАНКА ПЪЛНО ЗАВЪРТАНЕ

Материал: Колело: Сива твърда гума.
Метални части; поцинкована стомана

Предварително монтирана планка 65x65x2 мм




Колело със стопер




Със стопер



mm




mm




mm



static/dynamic
kg



mm



mm

08.12.167 - 10,04 лв

75

100


21

60/45



45 x 45

65 x 65 x 2

Brake system in action




Off



On

On



СТОМАНЕНО КОЛЕЛО С ВИНТ



Материал: Колело: Сива твърда гума.
Метални части; поцинкована стомана

Предварително монтиран винт М10х30 мм

Със стопер и без стопер



Колело без стопер




Колело със стопер




Без стопер



mm



mm



mm



static/dynamic
kg



M



mm

08.12.165 - 7,39 лв

75

98

21

60/45

M10


30



Със стопер



mm



mm



mm



static/dynamic
kg



M



mm

08.12.166 - 8,94 лв

75

98

21

60/45

M10

30

СТОМАНЕНО КОЛЕЛО ЗА БОЛТ

Материал: Колело: Сива твърда гума.
Метални части; поцинкована стомана

Отвор за болт

Със стопер и без стопер



Колело без стопер




Колело със стопер




Без стопер



mm




mm



mm



static/dynamic
kg



mm


# 08.12.168 - 4,38 лв	50	73	16	45/30	10,5
# 08.12.170 - 6,86 лв	75	100	21	60/45	10,5
# 08.12.205 - 12,42 лв	100	132	25	70/55	12,5




Със стопер



mm




mm



mm



static/dynamic
kg



mm

# 08.12.169 - 5,46 лв	50	73	16	45/30	10,5
# 08.12.171 - 9,10 лв	75	100	21	60/45	10,5
# 08.12.206 - 15,55 лв	100	132	25	70/55	12,5

СТОМАНЕНО КОЛЕЛО С ФИКСИРАНА ПЛАНКА


Материал: Колело: Сива твърда гума.

Метални части: 1,5 мм поцинкована стомана


Без стопер



mm




mm




mm



static/dynamic
kg



mm



mm

08.12.150 - 3,53 лв

50

73

20

45/30

30 x 30

45 x 45 x 1,5

Съвети за оптимално и правилно използване на колелата

Диаметър и твърдост:

Колелата с голям диаметър се търкалят лесно и поемат възможните удари. Широките колела разпределят натоварването и осигуряват добра защита на пода. Твърдите колела са с по-голяма товароносимост и се търкалят по-лесно. Меките колела осигуряват меко возене и тиха работа.

Къде и какви колела да използваме?

Твърдите колела са идеални за грубите промишлени подове и стоманени решетки. Меките колела защитават пода и са безшумни, но не са подходящи за използване върху килими.

