











ОСНОВНИ ВАРИАНТИ ЗА ДУШ КАБИНИ И ПАРАВАНИ






**1A ВАРИАНТ С ДЪРЖАЧИ С ПРОБИВАНЕ НА СЪКЛОТО**

1 - държач стъкло-стена (L)	код: AP C302	- 2бр.
2 - държач стъкло-под (I)	код: AP C301-1	- 1бр.
3 - конектор тръба-стъкло	код: AP S103	- 1бр.
4 - конектор тръба стена	код: AP S101	- 1бр.
5 - тръба ф19мм. дължина 2000мм.	код: AP-19-2	- 0.5бр.

1Б ВАРИАНТ С АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ



1 - профил 2,2М.	код: U2200-PA	- 1.5бр.
2 - Набивен уплътнител 2 мм	код: FV8	- 3м.
3 - конектор тръба-стъкло	код: AP S103	- 1бр.
4 - конектор тръба стена	код: AP S101	- 1бр.
5 - тръба ф19мм. дължина 2000мм.	код: AP-19-2	- 0.5бр.









2

- | | | | |
|---|--------------------------------|------------------|--------|
| 1 | - повдигаща панта 1900мм. 6мм. | код: 15.23.001-0 | - 1бр. |
| 2 | - уплътнение стъкло-под | код: 402-2200 | - 1бр. |
| 3 | - дръжка за врата квадрат | код: AP K2525 | - 1бр. |








3А ВАРИАНТ С РАЗПРОБИВАНЕ НА ФИКСА			3Б ВАРИАНТ С АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА ФИКСА		
1 - държач стъкло-стена (L)	код: AP C302 .	- 2бр.	1 - профил 2,2М.	код: U2200-PA	- 1.5бр.
2 - държач стъкло-под (I)	код: AP C301-1	- 1бр.	2 - Набивен уплътнител 2 мм	код: FV8	- 3м.
3 - панта стена-стъкло 90гр.(L)	код: AP H201 90	- 2бр.	3 - панта стена-стъкло 90гр.(L)	код: AP H201 90	- 2бр.
4 - конектор тръба-стъкло	код: AP S103	- 1бр.	4 - конектор тръба-стъкло	код: AP S103	- 1бр.
5 - конектор тръба стена	код: AP S101	- 1бр.	5 - конектор тръба стена	код: AP S101	- 1бр.
6 - тръба ф19мм. дължина 2000мм.	код: AP-19-2	- 0.5бр.	6 - тръба ф19мм. дължина 2000мм.	код: AP-19-2	- 0.5бр.
7 - дръжка за врата квадрат	код: AP K2525	- 1бр.	7 - дръжка за врата квадрат	код: AP K2525	- 1бр.
8 - уплътнение стъкло-стена	код: 407-2500	- 1бр.	8 - уплътнение стъкло-стена	код: 407-2500	- 1бр.
9 - уплътнение стъкло-под	код: 402-2200	- 1бр.	9 - уплътнение стъкло-под	код: 402-2200	- 1бр.
10 - магнит комплект 90гр.	код: 412-2000	- 1бр.	10 - магнит комплект 90гр.	код: 412-2000	- 1бр.








4А ВАРИАНТ С РАЗПРОБИВАНЕ НА ФИКСА			4Б ВАРИАНТ С АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА ФИКСА		
1 - държач стъкло-стена (L)	код: AP C302	- 2бр.	1 - профил 2,2М.	код: U2200-PA	- 1.5бр.
2 - държач стъкло-под (I)	код: AP C301-1	- 1бр.	2 - Набивен уплътнител 2 мм	код: FV8	- 3м.
3 - повдигаща панта 1900мм. 6мм.	код: 15.23.001-0	- 1бр.	3 - повдигаща панта 1900мм. 6мм.	код: 15.23.001-0	- 1бр.
4 - конектор тръба-стъкло	код: AP S103	- 1бр.	4 - конектор тръба-стъкло	код: AP S103	- 1бр.
5 - конектор тръба стена	код: AP S101	- 1бр.	5 - конектор тръба стена	код: AP S101	- 1бр.
6 - тръба ф19мм. дължина 2000мм.	код: AP-19-2	- 0.5бр.	6 - тръба ф19мм. дължина 2000мм.	код: AP 19-2	- 0.5бр.
7 - дръжка за врата квадрат	код: AP K2525	- 1бр.	7 - дръжка за врата квадрат	код: AP K2525	- 1бр.
8 - уплътнение стъкло-под	код: 402-2200	- 1бр.	8 - уплътнение стъкло-под	код: 402-2200	- 1бр.
9 - магнит комплект 90гр.	код: 412-2000	- 1бр.	9 - магнит комплект 90гр.	код: 412-2000	- 1бр.









- | | | | |
|---|---------------------------------------|------------------|--------|
| 1 | - повдигаща панта 1900мм. стъкло 6мм. | код: 15.23.001-0 | - 2бр. |
| 2 | - дръжка за врата квадрат | код: AP K2525 | - 2бр. |
| 3 | - уплътнение стъкло-под | код: 402-2200 | - 1бр. |
| 4 | - магнит комплект 90гр. | код: 412-2000 | - 1бр. |










- | | | |
|-----------------------------------|------------------------|--------|
| 1 - панта стена-стъкло 90гр.(L) | код: AP H201 90 | - 4бр. |
| 2 - дръжка за врата квадрат | код: AP K2525 | - 2бр. |
| 3 - уплътнение стъкло-стена | код: 407-2500 | - 2бр. |
| 4 - уплътнение стъкло-под | код: 402-2200 | - 1бр. |
| 5 - магнит комплект 90гр. | код: 412-2000 | - 1бр. |









7А ВАРИАНТ С РАЗПРОБИВАНЕ НА ФИКСА			7Б ВАРИАНТ С АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА ФИКСА		
1 - държач стъкло-стена (L)	код: AP C302 .	- 4бр.	1 - профил 2,2М.	код: U2200-PA	- 3бр.
2 - държач стъкло-под (I)	код: AP C301-1	- 2бр.	2 - Набивен уплътнител 2 мм	код: FV8	- 6м.
3 - панта стъкло-стъкло 180гр.	код: AP H202 180	- 2бр.	3 - панта стъкло-стъкло 180гр.	код: AP H202 180	- 2бр.
4 - конектор тръба-стъкло	код: AP S103	- 2бр.	4 - конектор тръба-стъкло	код: AP S103	- 2бр.
5 - конектор тръба стена	код: AP S101	- 1бр.	5 - конектор тръба стена	код: AP S101	- 1бр.
6 - конектор тръба-тръба (Т)	код: AP S111	- 1бр.	6 - конектор тръба-тръба (Т)	код: AP S111	- 1бр.
7 - тръба ф19мм. дължина 2000мм.	код: AP 19-2	- 0.5бр.	7 - тръба ф19мм. дължина 2000мм.	код: AP 19-2	- 0.5бр.
8 - дръжка за врата квадрат	код: AP K2525	- 1бр.	8 - дръжка за врата квадрат	код: AP K2525	- 1бр.
9 - уплътнение стъкло-стъкло	код: 405/16-2000	- 1бр.	9 - уплътнение стъкло-стъкло	код: 405/16-2000	- 1бр.
10 - уплътнение стъкло-под	код: 402-2200	- 1бр.	10 - уплътнение стъкло-под	код: 402-2200	- 1бр.
11 - магнит комплект 90гр.	код: 412-2000	- 1бр.	11 - магнит комплект 90гр.	код: 412-2000	- 1бр.









- | | | |
|-----------------------------------|------------------------|--------|
| 1 - панта стена-стъкло 90гр.(L) | код: AP H201 90 | - 2бр. |
| 2 - дръжка за врата квадрат | код: AP K2525 | - 1бр. |
| 3 - уплътнение стъкло-стена | код: 407-2500 | - 1бр. |
| 4 - уплътнение стъкло-под | код: 402-2200 | - 1бр. |
| 5 - уплътнение балон | код: 402-2000 | - 1бр. |









9А ВАРИАНТ С РАЗПРОБИВАНЕ НА ФИКСА			9Б ВАРИАНТ С АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА ФИКСА		
1 - държач стъкло-стена (L)	код: AP C302 .	- 2бр.	1 - профил 2,2М.	код: U2200-PA	- 1.5бр.
2 - държач стъкло-под (I)	код: AP C301-1	- 1бр.	2 - Набивен уплътнител 2 мм	код: FV8	- 3м.
3 - панта стена-стъкло 90гр.(L)	код: AP H201 90	- 2бр.	3 - панта стена-стъкло 90гр.(L)	код: AP H201 90	- 2бр.
4 - конектор тръба-стъкло	код: AP S103	- 1бр.	4 - конектор тръба-стъкло	код: AP S103	- 1бр.
5 - конектор тръба стена	код: AP S101	- 2бр.	5 - конектор тръба стена	код: AP S101	- 2бр.
6 - тръба ф19мм. дължина 2000мм.	код: AP 19-2	- 0.5бр.	6 - тръба ф19мм. дължина 2000мм.	код: AP 19-2	- 0.5бр.
7 - конектор тръба-тръба (Т)	код: AP S111	- 1бр.	7 - конектор тръба-тръба (Т)	код: AP S111	- 1бр.
8 - дръжка за врата квадрат	код: AP K2525	- 1бр.	8 - дръжка за врата квадрат	код: AP K2525	- 1бр.
9 - уплътнение стъкло-стена	код: 407-2500	- 1бр.	9 - уплътнение стъкло-стена	код: 407-2500	- 1бр.
10 - уплътнение стъкло-под	код: 402-2200	- 1бр.	10 - уплътнение стъкло-под	код: 402-2200	- 1бр.
11 - магнит комплект 180гр.	код: 412-2000	- 1бр.	11 - магнит комплект 180гр.	код: 412-2000	- 1бр.











10A ВАРИАНТ С РАЗПРОБИВАНЕ НА ФИКСА			10Б ВАРИАНТ С АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА ФИКСА		
1 - държач стъкло-стена (L)	код: AP C302	- 2бр.	1 - профил 2,2М.	код: U2200-PA	- 1.5бр.
2 - държач стъкло-под (I)	код: AP C301-1	- 1бр.	2 - Набивен уплътнител 2 мм	код: FV8	- 3м.
3 - панта стъкло-стъкло 180гр.	код: AP H201 180	- 2бр.	3 - панта стъкло-стъкло 180гр.	код: AP H201 180	- 2бр.
4 - краен конектор тръба-стъкло	код: AP S103	- 1бр.	4 - краен конектор тръба-стъкло	код: AP S103	- 1бр.
5 - конектор тръба-тръба (Т)	код: AP S111	- 1бр.	5 - конектор тръба-тръба (Т)	код: AP S111	- 1бр.
6 - конектор тръба стена	код: AP S101	- 2бр.	6 - конектор тръба стена	код: AP S101	- 2бр.
7 - тръба ф19мм. дължина 2000мм.	код: AP 19-2	- 0.5бр.	7 - тръба ф19мм. дължина 2000мм.	код: AP 19-2	- 0.5бр.
8 - дръжка за врата квадрат	код: AP K2525	- 1бр.	8 - дръжка за врата квадрат	код: AP K2525	- 1бр.
9 - уплътнение стъкло-стена	код: 401-2000	- 1бр.	9 - уплътнение стъкло-стена	код: 401-2000	- 1бр.
10 - уплътнение стъкло-под	код: 402-2200	- 1бр.	10 - уплътнение стъкло-под	код: 402-2200	- 1бр.
11 - уплътнение стъкло-стъкло	код: 405/16-2000	- 1бр.	11 - уплътнение стъкло-стъкло	код: 405/16-2000	- 1бр.






11A ВАРИАНТ С РАЗПРОБИВАНЕ НА ФИКСА			11Б ВАРИАНТ С АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА ФИКСА		
1 - държач стъкло-стена (L)	код: AP C302 .	- 4бр.	1 - профил 2,2М.	код: U2200-PA	- 3бр.
2 - държач стъкло-под (I)	код: AP C301-1	- 2бр.	2 - Набивен уплътнител 2 мм	код: FV8	- 6м.
3 - панта стъкло-стъкло 135гр.	код: AP H201 135	- 2бр.	3 - панта стъкло-стъкло 135гр.	код: AP H201 135	- 2бр.
4 - конектор тръба-стъкло	код: AP S103	- 2бр.	4 - конектор тръба-стъкло	код: AP S103	- 2бр.
5 - тръба ф19мм. дължина 2000мм.	код: AP 19-2	- 0.5бр.	5 - тръба ф19мм. дължина 2000мм.	код: AP 19-2	- 0.5бр.
6 - дръжка за врата квадрат	код: AP K2525	- 1бр.	6 - дръжка за врата квадрат	код: AP K2525	- 1бр.
7 - уплътнение стъкло-стъкло	код: 407-2500	- 1бр.	7 - уплътнение стъкло-стъкло	код: 407-2500	- 1бр.
8 - уплътнение стъкло-под	код: 402-2200	- 1бр.	8 - уплътнение стъкло-под	код: 402-2200	- 1бр.
9 - магнит комплект 135гр.	код: AP 008C-8	- 1бр.	9 - магнит комплект 135гр.	код: AP 008C-8	- 1бр.







1. S002-1-2 - 26p.
2. S002-3-2 - 26p.
3. S002-2-2 - 26p.
4. S002-4-2 - 26p.
5. S014-11-2 - 06p.
6. S001-3-1 - 06p.
7. S002-5-2 - 26p.
8. S014-6-1 - 16p.
9. S002-7-1 - 16p.
10. S002-8-2 - 16p.







1. S002-1-2 - 46p.
2. S002-3-2 - 46p.
3. S002-2-2 - 46p.
4. S002-4-2 - 26p.
5. S014-11-2 - 06p.
6. S001-3-1 - 16p.
7. S002-5-2 - 46p.
8. S014-6-1 - 26p.
9. S002-7-1 - 26p.
10. S002-8-2 - 16p.



1. S002-1-2 - 26p.
2. S002-3-2 - 26p.
3. S002-2-2 - 26p.
4. S002-4-2 - 26p.
5. S014-11-2 - 16p.
6. S001-3-1 - 06p.
7. S002-5-2 - 26p.
8. S014-6-1 - 16p.
9. S002-7-1 - 16p.
10. S002-8-2 - 16p.



1. S002-1-2 - 46p.
2. S002-3-2 - 46p.
3. S002-2-2 - 46p.
4. S002-4-2 - 26p.
5. S014-11-2 - 06p.
6. S001-3-1 - 06p.
7. S002-5-2 - 46p.
8. S014-6-1 - 26p.
9. S002-7-1 - 26p.
10. S002-8-2 - 16p.



Разпробиване на фикс, за вариант 3:

