KSH Hadzhidimitrov
КСХ-Хаджидимитров ЕООД София, кв.Враждебна, ул. 3-та, 4 тел.: 02/ 943 45 34 www.obkov.com /e-mail: office@obkov.com

made in Italy CEAM Passion for movement

NEW

929

mm.76x14

Код. 756-CI000929NIK00

Цена: 29,70 лв с ДДС



- **Първата панта на Ceam регулируема в 3 посоки с един инструмент**
- **Изработена от ЦАМ и фибростъкло**
- **За панели минимум 18 mm**
- Мин. вкопаване: **дълбочина само 15 mm**
- **Най-издръжлива в своя клас: товароносимост 16 kg изпробвани за крило 1200x600 mm**



1- движещи части - ЦАМ
2- капачки - неръжд. стомана
3- вътрешно тяло - фибростъкло
4- външно тяло - ЦАМ

NEW

1430

mm.128x22

Код. 756-CI001430NIK00

Цена: 44,50 лв с ДДС

Обръщаема за врати от 28 мм до 34 мм дебелина





- За врати с дебелина минимум 28 mm
- Обща дължина 128 mm
- Дълбочина <u>само</u> **21 mm**
- Реглаж 3D само с един инструмент



1- движещи части - ЦАМ
2- капачки - неръжд. стомана
3- вътрешно тяло - ЦАМ
4- външно тяло - ЦАМ

S.T.A.R.S.

1129

mm.100x22

Код. 756-CI001129NIK00

Цена: 39,00 лв с ДДС



- За врати с дебелина минимум 28 mm
- Обща дължина 110 mm
- Дълбочина <u>само</u> **18 mm**
- Реглаж 3D
- Товароносимост до 40 kg
- Лесен монтаж и симетричен отвор

18 DEPTH ONLY

1- движещи части - ЦАМ
2- капачки - неръжд. стомана
3- вътрешно тяло - ЦАМ
4- външно тяло - ЦАМ

KSH Hadzhidimitrov
КСХ-Хаджидимитров ЕООД София, кв.Враждебна, ул. 3-та, 4 тел.: 02/ 943 45 34 www.obkov.com /e-mail: office@obkov.com

made in Italy CEAM Passion for movement

S.T.A.R.S.

1130s

mm.134x24

Код. 756-CI0S1130NIK00

Цена: 45,50 лв с ДДС

fireproof

EN 1634-2
EI-30



- За врати минимум 30 mm дебелина
- Дълб=жина 134 mm
- Дълбочина само 21 mm
- Реглаж 2 3 равнини S.T.A.R.S.
- Товароносимост до 60 kg
- Лесен монтаж и симетричен отвор



1131s

mm.160x32

Код. 756-CI001131NIK00

Цена: 72,00 лв с ДДС

fireproof

EN 1634-1
EI-120



- За врати с дебелина минимум 38 mm
- Обща дължина 160 mm
- Дълбочина само **29 mm**
- Реглаж 3D само
- Товароносимост до 120 kg
- Лесен монтаж и симетричен отвор



1- движещи части - ЦАМ
2- капачки - неръжд. стомана
3- вътрешно тяло - ЦАМ
4- външно тяло - ЦАМ

1230s

mm.130x30



Код. 756-CI0S1230NIK00

Цена: 47,80 лв с ДДС



- Подходящ за врати с минимална дебелина 35 мм
- За врати с дебелина от 35 до 45 мм
- Подходящ за използване с первази или облицовки до 15,5 мм
- Обща дължина 130 мм
- Дълбочина само 21 мм
- Триизмерна реглаж S.T.A.R.S.
- Товароносимост до 70 кг
- Лесен монтаж и симетрия на вкопаването
- Добра визия и функционалност:

елегантна и устойчива на окисляване благодарение на новия външен корпус от поцинкован ЦАМ.
Плавно движение, издръжлива и сертифицирана за врати до 1000 мм ширина

KSH Hadzhidimitrov
КСХ-Хаджидимитров ЕООД София, кв.Враждебна, ул. 3-та, 4 тел.: 02/ 943 45 34 www.obkov.com /e-mail: office@obkov.com

made in Italy CEAM Passion for movement

NEW

929

mm.76x14

Код. 756-CI00092gNIKoo



- **Първата панта на Ceam регулируема в 3 посоки с един инструмент**
- **Изработена от ЦАМ и фибростъкло**
- **За панели минимум 18 mm**
- Мин. вкопаване: **дълбочина само 15 mm**
- **Най-издръжлива в своя клас: товароносимост 16 kg изпробвани за крило 1200x600 mm**



1- движещи части - ЦАМ
2- капачки - неръжд. стомана
3- вътрешно тяло - фибростъкло
4- външно тяло - ЦАМ

Размер на отвора за вкопаване







2 Панти | 3 Панти симетрично | 4 Панти

вратата е вътре в отвора

A	B
18	2
20	3



вратата е извън отвора

A	B
18	2
20	3

Схема товароносимост, кг за врата

Размери на вратата



KSH Hadzhidimitrov
КСХ-Хаджидимитров ЕООД София, кв.Враждебна, ул. 3-та, 4 тел.: 02/ 943 45 34 www.obkov.com /e-mail: office@obkov.com

made in Italy CEAM Passion for movement

NEW

1430

mm.128x22

Код. 756-CI001430NIK00



- За врати с дебелина минимум 28 mm
- Може да се използва за врати, покрити с полиестер
- Обща дължина 128 mm
- Дълбочина само **21 mm**
- Реглаж 3D само с един инструмент
- Товароносимост до 60 kg при 1000 mm ширина врата

Обръщаема за врати от 28 мм до 34 мм дебелина



1- движещи части - ЦАМ
2- капачки - неръжд. стомана
3- вътрешно тяло - ЦАМ
4- външно тяло - ЦАМ



Размер на отвора за вкопаване



Разрез на врата без фалц



Разрез на врата с фалц







KSH Hadzhidimitrov
КСХ-Хаджидимитров ЕООД София, кв.Враждебна, ул. 3-та, 4 тел.: 02/ 943 45 34 www.obkov.com /e-mail: office@obkov.com

NEW

1430

mm.128x22



- 2 Панти
- 3 Панти симетрични
- 3 панти асиметрични
- 4 панти



KSH Hadzhidimitrov
КСХ-Хаджидимитров ЕООД София, кв.Враждебна, ул. 3-та, 4 тел.: 02/ 943 45 34 www.obkov.com /e-mail: office@obkov.com

made in Italy CEAM Passion for movement



1430
929

Свалете капачките

Регулиране на вкопаемите панти за врати





Регулиране по вертикала







Регулиране по хоризонтала







Реглаж в дълбочина





KSH Hadzhidimitrov
КСХ-Хаджидимитров ЕООД София, кв.Враждебна, ул. 3-та, 4 тел.: 02/ 943 45 34 www.obkov.com /e-mail: office@obkov.com

made in Italy CEAM Passion for movement

S.T.A.R.S.

1129

mm.100x22

Код. 756-CI001129NIK00



1- движещи части - ЦАМ
2- капачки - неръжд. стомана
3- вътрешно тяло - ЦАМ
4- външно тяло - ЦАМ

- За врати с дебелина минимум 28 mm
- Обща дължина 110 mm
- Дълбочина само **18 mm**
- Реглаж 3D
- Товароносимост до 40 kg
- Лесен монтаж и симетричен отвор

18 DEPTH ONLY







Размер на отвора за вкопаване











- 2 Панти
- 3 Панти симетрични
- 3 панти асиметрични
- 4 панти

вратата е вътре в отвора



вратата е извън отвора



Обръщаема за врати от 28 мм до 31 мм дебелина



Схема товароносимост, кг за врата
Височина на вратата 2100mm



KSH Hadzhidimitrov
КСХ-Хаджидимитров ЕООД София, кв.Враждебна, ул. 3-та, 4 тел.: 02/ 943 45 34 www.obkov.com /e-mail: office@obkov.com

made in Italy
CEAM
Passion for movement

1130s

mm.134x24

fireproof

EN 1634-2
EI-30

Код. 756-CI0S1130NIK00



- За врати минимум 30 mm дебелина
- Дълб=жина 134 mm
- Дълбочина само 21 mm
- Реглаж 2 3 равнини S.T.A.R.S.
- Товароносимост до 60 kg
- Лесен монтаж и симетричен отвор







Реверсивна за врати от 30 mm до 33 mm дебелина





Височина врата (mm)

	Схема товароносимост 2 панти						
2200	40	40	40	40	34	30	27
2100	40	40	40	36	31	28	26
2000	40	40	40	34	30	27	25
1900	40	40	37	31	28	26	24
	700	800	900	1000	1100	1200	1300

Височина врата (mm)

	Схема товароносимост 3 панти							
3000	60	60	60	60	60	60	60	4 Панти
2900	60	60	60	60	60	60	60	
2800	60	60	60	60	60	60	56	
2700	60	60	60	60	60	60	52	
2600	60	60	60	60	60	57	49	
2500	60	60	60	60	60	53	46	
2400	60	60	60	60	58	49	44	
2300	60	60	60	60	53	46	41	
2200	60	60	60	59	49	43	39	
2100	60	60	60	53	46	41	37	
2000	60	60	60	49	43	39	36	
	700	800	900	1000	1100	1200	1300	

KSH Hadzhidimitrov
КСХ-Хаджидимитров ЕООД София, кв.Враждебна, ул. 3-та, 4 тел.: 02/ 943 45 34 www.obkov.com /e-mail: office@obkov.com

made in Italy CEAM Passion for movement

S.T.A.R.S.

1131s

mm.160x32

Код. 756-CI001131NIK00



- За врати с дебелина минимум 38 mm
- Обща дължина 160 mm
- Дълбочина само **29 mm**
- Реглаж 3D само
- Товароносимост до 120 kg
- Лесен монтаж и симетричен отвор



fireproof
EN 1634-1
EI-120

1- движещи части - ЦАМ
2- капачки - неръжд. стомана
3- вътрешно тяло - ЦАМ
4- външно тяло - ЦАМ





Размер на отвора за вкопаване







Обръщаема за врати от 38 мм до 46 мм дебелина





KSH Hadzhidimitrov
КСХ-Хаджидимитров ЕООД София, кв.Враждебна, ул. 3-та, 4 тел.: 02/ 943 45 34 www.obkov.com /e-mail: office@obkov.com

1131s

mm.160x32



- 2 Панти
- 3 Панти симетрични
- 3 панти асиметрични
- 4 панти



KSH Hadzhidimitrov
КСХ-Хаджидимитров ЕООД София, кв.Враждебна, ул. 3-та, 4 тел.: 02/ 943 45 34 www.obkov.com /e-mail: office@obkov.com

made in Italy CEAM Passion for movement

S.T.A.R.S.

1230s

mm.130x30

3D
z + 3 mm
x - 1 mm + 1 mm
y - 3 mm + 3 mm

Код. 756-CIoS1230NIK00



- Подходящ за врати с минимална дебелина 35 мм
- За врати с дебелина от 35 до 45 мм
- Подходящ за използване с первази или облицовки до 15,5 мм
- Обща дължина 130 мм
- Дълбочина само 21 мм
- Триизмерна реглаж S.T.A.R.S.
- Товароносимост до 70 кг
- Лесен монтаж и симетрия на вкопаването
- Добра визия и функционалност:
елегантна и устойчива на окисляване благодарение на новия външен корпус от поцинкован ЦАМ.
Плавно движение, издръжлива и сертифицирана за врати до 1000 мм ширина





Размер на отвора за вкопаване









Обръщаема за врати от 35 мм до 45 мм дебелина



A	B
15,5	2,5
14,5	3
13,5	3,5
12	4
10	4,5
8	5



KSH Hadzhidimitrov
КСХ-Хаджидимитров ЕООД София, кв.Враждебна, ул. 3-та, 4 тел.: 02/ 943 45 34 www.obkov.com /e-mail: office@obkov.com

1230s

mm.130x30





- 2 Панти
- 3 Панти симетрични
- 3 панти асиметрични
- 4 панти

KSH Hadzhidimitrov
КСХ-Хаджидимитров ЕООД София, кв.Враждебна, ул. 3-та, 4 тел.: 02/ 943 45 34 www.obkov.com /e-mail: office@obkov.com

made in Italy CEAM Passion for movement



1131s
1230s
1130s
1129
1030 inox
1330s
1235s
1329
1229

Регулиране на вкопаемите панти за врати

Свалете капачките





Регулиране по вертикала







Регулиране по хоризонтала





Реглаж в дълбочина