

плъзгачи

# DYNAPRO

Стабилни. Прецизни. Синхронизирано движение.  
4D регулиране. Доказани милиони пъти.




reddot award  
winner



## ОБЩ ПРЕГЛЕД

## Скрити, издръжливи, безшумни

Скритите плъзгачи на GRASS са въплъщение на изключително лесно отваряне, отлично движение, минимално усукване на чекмеджетата и изключителна надеждност. Тези характеристики превърнаха нашите плъзгачи в едни от най-успешните скрити системи за дървени чекмеджета в света..

**40 до 70 кг**

Товароносимост

**2D/3D/4D**

Реглаж

**Soft-Close**

Затваряне с плавно

**Soft-Close Tipmatic**Отваряне с пуш и плавно  
затваряне**Tipmatic (пуш)**

Отваряне с натискане

**Съвместим с Vionaro**

Метални страници

**Плъзгачи долен монтаж**







За различни конфигурации

**Пълна синхронизация**Плавно и безшумно движение  
без усукване**Висока товароносимост. Синхронизирано  
движение. 4D регулиране.**

# Dynapro

## Скрити плъзгачи за дървени чекмеджета.

Dynapro - Невидима функционалност за изискани кухни, дневни и бани.

|                                                                                     | Описание                                                                                                                                                                                     |                                                                                       | Стр.      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                     | Предимства и дизайн                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 6         |
|                                                                                     | Tipmatic Soft-close - отваряне с пуш и плавно прибиране                                                                                                                                      |                                                                                       | 8         |
|                                                                                     | <b>Дуарпо Ценови лист</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                       | <b>12</b> |
|   | Плъзгач с пълно изтегляне Dynapro 40/70 кг Soft-close<br>• Система за плавно затваряне<br>• 4-измерно регулиране (странично, по височина, наклон и дълбочина)                                |   | 12        |
|  | Плъзгач с пълно изтегляне Dynapro 40/70 кг Tipmatic Soft-close<br>• Система за отваряне с пуш и плавно затваряне<br>• 4-измерно регулиране (странично, по височина, наклон и дълбочина)      |  | 16        |
|  | Плъзгач с пълно изтегляне Dynapro 40/70 кг Tipmatic - пуш<br>• Система за отваряне с пуш<br>• 4-измерно регулиране (странично, по височина, наклон и дълбочина)                              |  | 22        |
|  | Дуарпо за монтаж на дъно 40 кг (изтеглящ се рафт)<br>• Монтаж върху основата на корпуса или рафта<br>• Система за плавно затваряне                                                           |  | 26        |
|  | Пример за приложение на изключително широко чекмедже<br>• Изключително широко чекмедж без допълнителна централна стена<br>• Модерен дизайн с големи чела и без загуба на място за съхранение |  | 30        |
|                                                                                     | Техническа информация                                                                                                                                                                        |                                                                                       | 32        |
|                                                                                     | Информация за монтаж                                                                                                                                                                         |                                                                                       | 36        |

ЕДНО РЕШЕНИЕ

## Една система за всички жилищни пространства.

Dynapro е идеалното решение за монтиране на мебели за кухня, баня и хол с една и съща система за плъзгане. Независимо дали под дървени чекмеджета, или в комбинация с изчистения, елегантен дизайн на Vionaro - Dynapro елегантно свързва зоните в дома.




### Пълна синхронизация на плъзгачите

Пълната синхронизация означава, че двата плъзгача се движат в синхрон без релсите да се удрат една в друга. Това предотвъртява усукването на много широки чекмеджета, като умекотява и обезшумява движението.



### 4D регулаж за перфектни фуги

Dynapro предлага интегрирано регулиране на височината, страната, ъгъла на наклона и дълбочината. Всички настройки могат да се извършват без инструменти и са лесни за достъп и работа.



### Минимални усилия за отваряне и затваряне

Успешната система за плавно затваряне Soft-close затваря чекмеджетата Dynapro нежно и тихо. Благодарение на изключително ниската сили, нужна за отваряне на плъзгача, могат да се използват и деликатни дръжки, без да се губи приятното, плавно усещане при отваряне.





DYNAPRO + VIONARO

## Дърво или стомана.


Плъзгачите Dynapro са съвместими както с дървени, така и със стоманени чекмеджета Vionaro, като осигуряват гладко движение, стабилност и надеждна платформа за всички ваши нужди.

SOFT-CLOSE | PUSH-TO-OPEN

## Всички системи за отваряне и затваряне.

Насладете се на гъвкавостта на плъзгачите Dynapro, предлагащи , плавно затваряне, отваряне с натискане, отваряне с натискане + плавно затваряне, както и електрическо отваряне, за да гарантирате безпроблемна работа.

Dynapro предлага три системи за отваряне с push: Tipmatic, Tipmatic Soft-close и Sensomatic.



## КАЧЕСТВО

## GRASS - гаранция за качество.


Grass Dynapro е синоним на качество. При марковия продукт знаете какво получавате. Нашите висококачествени системи за движение съчетават технологичен напредък, удобна функционалност, най-високо качество и прецизност до най-малкия детайл.

### Надеждност - за целия живот на мебелите.

Обикновено държим мебелите си около десет години, а кухните - до двадесет. Това е дълъг период от време. Можете да очаквате, че висококачествената система ще функционира перфектно от първия до последния ден.

### Тествано в LGA.

Системата Dynapro се справя без проблем на тестове за издръжливост с повече от 100 000 цикъла всеки при максимално натоварване.



# DYNAPRO

## КАЧЕСТВО

# Характеристики.

- Синхронизация за плавна и безшумна употреба
- Опорна ролка за еднаква височина на челото на чекмеджето
- Вграден хидравличен амортисьор меко придвижва чекмеджето
- 3D и 4D регулаж - височина, страна, наклон и дълбочина (по избор) - е лесно, без инструменти и с лесен достъп
- Лесно отваряне с ниска сила на издърпване
- За чекмеджета с ширина до 120 cm
- Съответства и надвишава стандарта ANSI/BHMA A156.9, клас 1



**Скобите на плъзгача** се свързват веднага с предното заключващо устройство при монтажа за максимална връзка между плъзгача на чекмеджето и предното заключващо устройство

**Всички части се произвеждат в Австрия**



**Широката носеща част** на чекмеджето осигурява стабилност между корпуса и чекмеджето.

**Вграденият хидравличен амортисьор** предлага най-новата технология за плавно затваряне.

**Устойчивите на износване найлонови ролки** осигуряват гладка и равномерна работа.



**Предните крепежи** с регулиране на височината, страната и дълбочината за регулиране без инструменти на висококачествени дървени чекмеджета.




**Без пробиване на гърба**  
Адаптерът за регулаж на наклона осигурява регулиране на наклона на челото на чекмеджето и премахва нуждата от дупчене на гърба на чекмеджето



## РЕГЛАЖ

## 4D регулиране за перфектни фуги.

Дупарго е символ на изключително лесно отваряне, отлични работни характеристики, минимално отклонение на чекмеджето и изключителна надеждност. Накратко, можете да постигнете оптимално подравняване само с няколко настройки.



## Резултатът

Оптимално подравнени фронтите и равномерни фуги. Всяка мебел и всяка кухня е елемент на дизайна. А създаденият ефект се засилва или намалява от прецизността на подравняването. Всяка малка неточност веднага се вижда. За щастие Дупарго позволява прецизно подравняване на фронтите в четири измерения.



## Странично регулиране $\pm 1,5$ мм (само крепежи 3D/4D)

Чрез завъртане на зеленото колело от двете страни можете да регулирате оптимално предната fuga и да осигурите перфектно разстояние.

## Регулиране на височината +3,5 мм

Вертикалното подравняване на челото на чекмеджето може да се извърши прецизно без инструменти с помощта на голямото зелено колело. Моля, обърнете внимание, че регулирането трябва да се извърши от двете страни.



## Регулиране на дълбочината До +3,5 мм (само крепежи 4D)

Регулирането на дълбочината може да бъде допълнително монтирано без инструменти, като просто се закрепя за предното заключване, и се управлява също толкова лесно чрез завъртане от двете страни.

## Регулиране на ъгъла на наклона +4 мм

Регулирането на ъгъла на наклона се извършва чрез двата адаптера, които се монтират отляво и отдясно на задния панел на чекмеджето. Завъртането на зеления лост повдига цялата задна част на чекмеджето, а предната се накланя. Моля, обърнете внимание, че регулирането трябва да се извърши и от двете страни.






СИСТЕМИ ЗА ОТВАРЯНЕ

## Push-to-open

Отварянето чрез леко натискане и нежното плавно затваряне са оп съчетани в Tipmatic Soft-close.



TIPMATIC SOFT-CLOSE


## Едно устройство. Всички теглови класове.

За разлика от други системи, Tipmatic Soft-close се справя с всички приложения за отваряне с Push - независимо от теглото и размера на мебелния фронт. Това е възможно благодарение на тристепенната регулируема сила на отваряне, която перфектно адаптира движението към съответното приложение.



## Голяма зона на активиране.

Голямата зона на активиране гарантира най-висок комфорт при работа + синхронизация лост, който се щраква в Tipmatic директно отляво и отдясно.



\*Графиката показва зоната на активиране с лоста за синхронизация и предна fuga от 2,5 мм.

## Механично отваряне.

Отваряне с натискане и плавно затваряне без електроника.

## 3-степенно регулиране на силата на отваряне.

Едно устройство за отваряне (push-to-open) за всички приложения, независимо от теглото и размера на мебелния фронт.

## Голяма зона на активиране.

Чрез добавянето на синхронизиращ лост е възможно безпогрешно активиране в почти цялата предна част.

## Малка предна фуга от 2,5 мм.

Регулиране на дълбочината без инструменти.  
Диапазон на регулиране -1/+3 мм..

## Лесен монтаж на Tipmatic.


Tipmatic просто се закрепва към стандартната плъзгаща система и може да се монтира допълнително по всяко време.

## Не е необходима механична обработка на долния панел.

Плоският дизайн на отварящия модул елиминира нуждата от механична обработка на долния панел.

## Интелигентно решение.

Модулът Tipmatic Soft-close се закрепва към стандартната плъзгаща система и може лесно да се дооборудва. Заедно с интегрираното регулиране на дълбочината и регулируемата сила на отваряне това намалява сложността за съхранение. Звучи просто и е така.




## Dynapro ценови лист



### Dynapro Soft-Close с 3D релаж


Информация за монтаж на стр.: 16-17

Чертеж
Описание



**Дунапро плъзгачи с пълно изтегляне и плавно затваряне**  
**Комплектът включва:**

- 2 x плъзгачи Dynapro (Soft-close)
- 2 x крепежни елементи




| NL  | Плъзгачи + Крепежи     | Цена с ДДС |         | Товароносимост |
|-----|------------------------|------------|---------|----------------|
| 250 | 003-DP.FE.SC.40.250.3D | 61.44 лв   | 31.41 € | 40 кг.         |
| 300 | 003-DP.FE.SC.40.300.3D | 61.44 лв   | 31.41 € | 40 кг.         |
| 350 | 003-DP.FE.SC.40.350.3D | 61.44 лв   | 31.41 € | 40 кг.         |
| 400 | 003-DP.FE.SC.40.400.3D | 61.44 лв   | 31.41 € | 40 кг.         |
| 450 | 003-DP.FE.SC.40.450.3D | 62.63 лв   | 32.02 € | 40 кг.         |
| 500 | 003-DP.FE.SC.40.500.3D | 63.50 лв   | 32.47 € | 40 кг.         |
| 550 | 003-DP.FE.SC.40.550.3D | 68.28 лв   | 34.91 € | 40 кг.         |
| 600 | 003-DP.FE.SC.40.600.3D | 74.00 лв   | 37.83 € | 40 кг.         |
| 650 | 003-DP.FE.SC.70.650.3D | 111.40 лв  | 56.96 € | 70 кг.         |
| 700 | 003-DP.FE.SC.50.700.3D | 119.12 лв  | 60.90 € | 50 кг.         |
| 750 | 003-DP.FE.SC.50.750.3D | 125.50 лв  | 64.17 € | 50 кг.         |



### Dynapro Soft-Close с 4D релаж


Информация за монтаж на стр.: 16-17

Чертеж
Описание



**Дунапро плъзгачи с пълно изтегляне и плавно затваряне**  
**Комплектът включва:**

- 2 x плъзгачи Dynapro (Soft-close)
- 2 x крепежни елементи




| NL  | Плъзгачи + Крепежи     | Цена с ДДС |         | Товароносимост |
|-----|------------------------|------------|---------|----------------|
| 250 | 003-DP.FE.SC.40.250.4D | 70.26 лв   | 35.92 € | 40 кг.         |
| 300 | 003-DP.FE.SC.40.300.4D | 70.26 лв   | 35.92 € | 40 кг.         |
| 350 | 003-DP.FE.SC.40.350.4D | 71.20 лв   | 36.40 € | 40 кг.         |
| 400 | 003-DP.FE.SC.40.400.4D | 71.20 лв   | 36.40 € | 40 кг.         |
| 450 | 003-DP.FE.SC.40.450.4D | 71.95 лв   | 36.79 € | 40 кг.         |
| 500 | 003-DP.FE.SC.40.500.4D | 72.31 лв   | 36.97 € | 40 кг.         |
| 550 | 003-DP.FE.SC.40.550.4D | 77.10 лв   | 39.42 € | 40 кг.         |
| 600 | 003-DP.FE.SC.40.600.4D | 82.80 лв   | 42.33 € | 40 кг.         |
| 650 | 003-DP.FE.SC.70.650.4D | 120.20 лв  | 61.46 € | 70 кг.         |
| 700 | 003-DP.FE.SC.50.700.4D | 128.00 лв  | 65.44 € | 50 кг.         |
| 750 | 003-DP.FE.SC.50.750.4D | 139.10 лв  | 71.12 € | 50 кг.         |



### Tipmatic Soft-Close (Пуш с плавно) за Dynapro 3D

Информация за монтаж на стр.: 18-19

Чертеж
Описание



**3 Дунапро Tipmatic Soft-close**  
**К-т: Апарат и активатор, по един от всеки ляв/десен**



| Монтаж         | Код            | Цена с ДДС |         |
|----------------|----------------|------------|---------|
| За закопчаване | 003-F134134420 | 49.58 лв   | 25.35 € |

**4 Синхронизиращ лост**  
**На брой: За рязане по размер (ако чекмеджето е >500 мм)**



| КВ   | Дължина на синхр. лост | Код            | Цена с ДДС |        |
|------|------------------------|----------------|------------|--------|
| 1200 | 952                    | 003-f134109410 | 7.60 лв    | 3.89 € |

Изберете  
 Дунапро 3D  
 при система  
 пуш с плавно

## Dynapro ценови лист




### Dynapro Tirmatic (пуш без плавно) 3D

Информация за монтаж на стр.: 20-21

**Чертеж**

**Описание**

**Dynapro плъзгачи с пълно изтегляне и механично отваряне**  
**Комплектът включва:**  
1. 2 x плъзгачи Dynapro (Soft-close)  
2. 2 x крепежни елементи




|     | Плъзгачи + Крепежи     | Цена с ДДС |         | Товароносимост |
|-----|------------------------|------------|---------|----------------|
| NL  |                        |            |         |                |
| 270 | 003-DP.FE.TM.270.40.3D | 87.90 лв   | 44.94 € | 40 кг.         |
| 300 | 003-DP.FE.TM.40.300.3D | 64.00 лв   | 32.72 € | 40 кг.         |
| 350 | 003-DP.FE.TM.40.350.3D | 64.00 лв   | 32.72 € | 40 кг.         |
| 400 | 003-DP.FE.TM.40.400.3D | 64.00 лв   | 32.72 € | 40 кг.         |
| 450 | 003-DP.FE.TM.40.450.3D | 65.10 лв   | 33.28 € | 40 кг.         |
| 500 | 003-DP.FE.TM.40.500.3D | 66.25 лв   | 33.87 € | 40 кг.         |
| 550 | 003-DP.FE.TM.40.550.3D | 71.70 лв   | 36.67 € | 40 кг.         |

### 3 Синхронизиращ к-т



| 40 кг          | Цени с ДДС. |         |
|----------------|-------------|---------|
| 003-f134117475 | 26.59 лв    | 13.59 € |

### 4 Синхронизиращ лост за рязане по размер



| КВ   | Дължина на лост | Код            | Цени с ДДС. |        |
|------|-----------------|----------------|-------------|--------|
| 1200 | 981             | 003-f134116947 | 12.31 лв    | 6.29 € |



### Dynapro плъзгачи долно водене (монтаж на дъно)

Информация за монтаж на стр.: 22-23

**Чертеж**



**Описание**

**1 Плъзгач Dynapro монтаж към дъно**  
**Комплектът включва:**  
1. 2 x плъзгачи Dynapro (Soft-close)  
2. 2 x крепежни елементи



|     | 40 kg                  | Цени с ДДС. |         | Товароносимост |
|-----|------------------------|-------------|---------|----------------|
| NL  | Ляв + Десен            |             |         |                |
| 400 | 003-DP.BM.SC.40.400.1D | 67.94 лв    | 34.74 € | 40 кг.         |
| 450 | 003-DP.BM.SC.40.450.1D | 69.44 лв    | 35.50 € | 40 кг.         |
| 500 | 003-DP.BM.SC.40.500.1D | 70.68 лв    | 36.14 € | 40 кг.         |
| 550 | 003-DP.BM.SC.40.550.1D | 86.05 лв    | 44.00 € | 40 кг.         |

## Dynapro ценови лист

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <h3>Sensomatic електромеханичната система за отваряне</h3>                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                |
|  | <p><b>Описание</b></p> <p><b>Sensomatic сет</b><br/> <b>Комплектът включва:</b><br/>                     Задвижващ блок, монтажен комплект,<br/>                     захранващ блок с щепсел, преден буфер</p> |                 | <br><br> |
| <p>Сет</p>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                | <p>Код</p>      | <p>Цени с ДДС.</p>                                                                                                                                                             |
| <p>003-F121100983</p>                                                             | <p>403.50 лв</p>                                                                                                                                                                                               | <p>206.30 €</p> |                                                                                                                                                                                |



### Шаблон за разпробиване на шкаф за плъзгач Dynapro

- За използване със свредло за разпробиване **F146035692**

| Продукт                | Код            | Цена с ддс |         |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Шаблон за разпробиване | 003-F146101348 | 30.90 лв   | 15.80 € |



### Комплект шаблони за разпробиване на крепежи за Dynapro

- За прецизно централно пробиване
- За използване със свредло за разпробиване **F146035692**

| За продукт                                     | Код            | Цена с ддс |         |
|------------------------------------------------|----------------|------------|---------|
| За всички крепежи/куплунги 2D,3D,4D на Dynapro | 003-F146109874 | 28.00 лв   | 14.32 € |



### Свредло за разпробиване по шаблон

- Свредлото се използва за предварително пробиване на дупки за винтове за ПДЧ

| Диаметър | Код            | Цена с ддс |         |
|----------|----------------|------------|---------|
| 3.5 mm   | 003-f146035692 | 117.68 лв  | 60.17 € |



## Dynapro ценови лист



### Комплект заключващ механизъм Click Stop

- Изтегленият рафт се заключва автоматично. За да го отключите, просто го дръпнете отново с една ръка и рафтът ще се върне в началното си положение.

**Включва**

2 x елемента за корпус (ляв+десен)  
2 x заключващи устройства за  
изтеглящи се рафтове  
(ляво+дясно)

**Технически данни**

Съвместим с: Extendo, дървени чекмеджета  
Капацитет на натоварване на рафт: 0-18 кг  
Материал: пластмаса

| Код             | Цвят     | Цена с ДДС |         |
|-----------------|----------|------------|---------|
| 525-200.2666.51 | бяло     | 90,72 лв   | 46,39 € |
| 525-200.2666.43 | антрацит | 90,72 лв   | 46,39 € |



### Метален рафт Extendo Liro за Grass Dynapro

- Издърпайте рафта за лесен достъп. Рафта просто се поставя на плъзгачи, без крепежи.


**Включва**

1 x изтеглящ се рафт (без плъзгач)  
2 x адаптера (ляв+десен)

**Технически данни**

Дизайнерска линия: Liro  
Сглобяване с ClickFixx: да  
Капацитет на натоварване: 0-30 кг  
Материал: стомана с прахово покритие  
Номинална дължина на водача на чекмеджето (NL): 500 mm

| Код             | Модул (ЕВ) | За плъзгач    | Цвят     | Вътрешна ширина | Вътрешна дълб. мин. | Вътрешна вис. мин. | Цена с ДДС |          |
|-----------------|------------|---------------|----------|-----------------|---------------------|--------------------|------------|----------|
|                 | mm         |               |          | mm              | mm                  | mm                 |            |          |
| 525-200.2738.01 | 500        | Grass Dynapro | бяло     | 462-468         | 519                 | 142                | 329,15 лв  | 168,30 € |
| 525-200.2738.43 | 500        | Grass Dynapro | антрацит | 462-468         | 519                 | 142                | 329,15 лв  | 168,30 € |
| 525-200.2742.01 | 600        | Grass Dynapro | бяло     | 562-568         | 519                 | 142                | 324,00 лв  | 165,67 € |
| 525-200.2742.43 | 600        | Grass Dynapro | антрацит | 562-568         | 519                 | 142                | 324,00 лв  | 165,67 € |



### Силиконова подложка за Extendo

- 1 подложка за изтеглящ метален рафт Extendo

| Модул | Код             | Цвят     | Цена с ДДС |         |
|-------|-----------------|----------|------------|---------|
| 500   | 525-200.2702.57 | бял      | 33,06 лв   | 16,90 € |
| 500   | 525-200.2702.56 | антрацит | 33,06 лв   | 16,90 € |
| 600   | 525-200.2704.57 | бял      | 41,47 лв   | 21,20 € |
| 600   | 525-200.2704.56 | антрацит | 41,47 лв   | 21,20 € |

## Dynapro Soft-Close



- Отлични работни характеристики
- Напълно синхронизирана технология за плъзгане
- Система за плавно затваряне
- Най-висока устойчивост
- Без усукване на водачите
- Безстепенно самозаклучване на чекмеджето при поставяне върху плъзгача
- Възможност за 2D/3D/4D регулиране без инструменти:
  - Регулиране на височината: + 3,5 мм
  - Странично регулиране ± 1,5 мм (само 3D/4D крепежи)
  - Регулиране на ъгъла на наклона + 4 мм
  - Регулиране на дълбочината + 3,5 мм (само комплект 4D)

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

**1** Dynapro пълно изтегляне 40 kg soft-close плавно




| NL  | Плъзгачи       |  |  |
|-----|----------------|--|--|
|     | Ляв + Десен    |  |  |
| 250 | 003-f130107790 |  |  |
| 300 | 003-f130107796 |  |  |
| 350 | 003-f130107802 |  |  |
| 400 | 003-f130107808 |  |  |
| 450 | 003-f130107814 |  |  |
| 500 | 003-f130107820 |  |  |
| 550 | 003-f130107826 |  |  |
| 600 | 003-f130107829 |  |  |
| 650 | 003-F130107853 |  |  |
| 700 | 003-F130107856 |  |  |
| 750 | 003-F130107859 |  |  |

**2** Dynapro крепежи комплект: предно заключващо устройство, адаптер за регулиране



|    | Монтаж      | Код            |
|----|-------------|----------------|
| 2D | Винт за ПДЧ | 003-F134117193 |
| 3D | Винт за ПДЧ | 003-f134108956 |
| 4D | Винт за ПДЧ | 003-f134141746 |



### ПРЕПРАТКИ КЪМ СТРАНИЦИ

|                |    |                           |    |                                |    |
|----------------|----|---------------------------|----|--------------------------------|----|
| Съдържание     | 3  | Dynapro пуш с плавно      | 18 | Dynapro за мн. широко чекмедже | 24 |
| Ценови лист    | 12 | Dynapro пуш без плавно    | 20 | Тех. информация                | 48 |
| Dynapro плавно | 16 | Dynapro за монтаж на дъно | 22 |                                |    |

## Дунаро плъзгачи с плавно прибиране

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Всички размери са в милиметри

| Монтажни размери | Чекмедже | NL  | SKL | MET |
|------------------|----------|-----|-----|-----|
|                  |          | 250 | 240 | 253 |
|                  |          | 270 | 260 | 273 |
|                  |          | 300 | 290 | 303 |
|                  |          | 320 | 310 | 323 |
|                  |          | 350 | 340 | 353 |
|                  |          | 380 | 370 | 383 |
|                  |          | 400 | 390 | 403 |
|                  |          | 420 | 410 | 423 |
|                  |          | 450 | 440 | 453 |
|                  |          | 480 | 470 | 483 |
|                  |          | 500 | 490 | 503 |
|                  |          | 520 | 510 | 523 |
|                  |          | 550 | 540 | 553 |
|                  |          | 580 | 570 | 583 |
|                  |          | 600 | 590 | 603 |
|                  |          | 650 | 640 | 653 |
|                  |          | 700 | 690 | 703 |
|                  |          | 750 | 740 | 753 |

| Позиция на предни крепежи | Позиция на фиксиращите задни крепежи |
|---------------------------|--------------------------------------|
|                           |                                      |

| Позиция на плъзгач пълно изтегляне |  |
|------------------------------------|--|
|                                    |  |

### ЛЕГЕНДА

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| B       | Дъно                       |
| BB / BL | Ширина дъно / Дължина дъно |
| EB      | Конструкт. ширина          |
| FAS     | Припокриване, страница     |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| FST | Припокриване отпред      |
| KV  | Преден ръб на шкафа      |
| LWK | Вътрешна ширина на шкафа |
| MET | Минимална монтажна дълб. |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| NL  | Номинална дължина |
| RW  | Гръб              |
| RWB | Ширина гръб       |
| RWH | Височина гръб     |

## Dynapro Tipmatic Soft-Close (пуш с плавно)



- Механична система за отваряне без дръжки
- Комбинира Tipmatic (пуш) функция с плавно затваряне
- Сглобяване без инструменти на Tipmatic (пуш) механизма
- Използва за Dynapro Soft-close пълно изтегляне
- Един механизъм за всички дължини и товароносимости
- 3-степенна настройка на силата на отваряне
- Широк обхват на широчини поради синхронизиращия лост
- 4D регулиране без инструменти:
  - Регулиране на височината: + 3,5 мм
  - Странично регулиране ± 1,5 мм
  - Регулиране на ъгъла на наклона + 4 мм
  - Регулиране на предната fuga +3/-1 (чрез модула Tipmatic Soft-close)

### забележка:

- Dynapro Tipmatic Soft-close може да се използва от номинална дължина (NL) 270


## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

| <b>1 Dynapro пълно изтегляне 40 kg soft-close плавно</b>                          |                |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|
|  |                |  |  |
| NL                                                                                | Плъзгачи       |  |  |
|                                                                                   | Ляв + Десен    |  |  |
| 300                                                                               | 003-f130107796 |  |  |
| 350                                                                               | 003-f130107802 |  |  |
| 400                                                                               | 003-f130107808 |  |  |
| 450                                                                               | 003-f130107814 |  |  |
| 500                                                                               | 003-f130107820 |  |  |
| 550                                                                               | 003-f130107826 |  |  |
| 600                                                                               | 003-f130107829 |  |  |
| 650                                                                               | 003-F130107853 |  |  |
| 700                                                                               | 003-F130107856 |  |  |
| 750                                                                               | 003-F130107859 |  |  |

| <b>2 Dynapro крепежи комплект: предно заключващо устройство, адаптер за регулиране</b> |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|     |             |                |
|                                                                                        | Монтаж      | Код            |
| 2D                                                                                     | Винт за ПДЧ | 003-F134117193 |
| 3D                                                                                     | Винт за ПДЧ | 003-f134108956 |

| <b>3 Dynapro Tipmatic Soft-close К-т: Апарат и активатор, по един от всеки ляв/десен</b> |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|       |                |                |
|                                                                                          | Монтаж         | Код            |
|                                                                                          | За закопчаване | 003-f134141362 |

| <b>4 Синхронизиращ лост</b>                                                          |                            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| На брой: За рязане по размер (ако чекмеджето е >500 мм)                              |                            |                |
|  |                            |                |
| КВ                                                                                   | Дължина на синхронния лост | Код            |
| 1200                                                                                 | 952                        | 003-f134109410 |





## ПРЕПРАТКИ КЪМ СТРАНИЦИ

|                |    |                           |    |                                |    |
|----------------|----|---------------------------|----|--------------------------------|----|
| Съдържание     | 3  | Dynapro пуш с плавно      | 18 | Dynapro за мн. широко чекмедже | 24 |
| Ценови лист    | 12 | Dynapro пуш без плавно    | 20 | Тех. информация                | 48 |
| Dynapro плавно | 16 | Dynapro за монтаж на дъно | 22 |                                |    |

## Dynapro Tipmatic Soft-Close (пуш с плавно)

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Всички размери са в милиметри



### ЛЕГЕНДА

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| B       | Дъно                       |
| BB / BL | Ширина дъно / Дължина дъно |
| EB      | Конструкт. ширина          |
| FAS     | Припокриване, страница     |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| FST | Припокриване отпред      |
| KV  | Преден ръб на шкафа      |
| LWK | Вътрешна ширина на шкафа |
| MET | Минимална монтажна дълб. |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| NL  | Номинална дължина |
| RW  | Гръб              |
| RWB | Ширина гръб       |
| RWH | Височина гръб     |



## Dynapro Tipmatic (пуш без плавно)



- Плъзгач с Push to Open функция
- Напълно синхронизирани части
- Вграден Push в плъзгача
- Напълно синхронизирана технология за плъзгане
- Минимално отклонение на чекмеджето
- Максимална странична стабилност
- **Не се налага отвор на чекмеджето в задната част с крепежи 3D**
- Без инструмент за настройка на 3D:  
регулиране на височината +3,5 мм  
странична настройка ± 1,5 мм  
регулиране на ъгъла на наклона +4 мм


### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

|          |                                                                          |  |  |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>1</b> | Dynapro full extension slide 40 kg<br>Tipmatic eB 21<br>set: Left, right |  |  |  |
| NL       | Плъзгачи                                                                 |  |  |  |
|          | Графит                                                                   |  |  |  |
| 270      | 003-F130117459                                                           |  |  |  |
| 300      | 003-F130117460                                                           |  |  |  |
| 350      | 003-F130117462                                                           |  |  |  |
| 400      | 003-F130117463                                                           |  |  |  |
| 450      | 003-F130117465                                                           |  |  |  |
| 500      | 003-F130117467                                                           |  |  |  |
| 550      | 003-F130117468                                                           |  |  |  |

|          |                                                                                  |                |  |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|
| <b>2</b> | Дупарго крепежи<br>комплект: предно заключващо устройство, адаптер за регулиране |                |  |  |
|          | Монтаж                                                                           | Код            |  |  |
| 2D       | Винт за ПДЧ                                                                      | 003-F134117193 |  |  |
| 3D       | Винт за ПДЧ                                                                      | 003-f134108956 |  |  |

|          |                   |  |  |  |
|----------|-------------------|--|--|--|
| <b>3</b> | Синхронизиращ к-т |  |  |  |
|          |                   |  |  |  |
|          | 003-f134117475    |  |  |  |

|          |                                        |                |  |  |
|----------|----------------------------------------|----------------|--|--|
| <b>4</b> | Синхронизиращ лост за рязане по размер |                |  |  |
| КВ       | Дължина на лост                        | Код            |  |  |
| 1200     | 981                                    | 003-f134116947 |  |  |





### ПРЕПРАТКИ КЪМ СТРАНИЦИ

|                |    |                           |    |                                |    |
|----------------|----|---------------------------|----|--------------------------------|----|
| Съдържание     | 3  | Дупарго пуш с плавно      | 18 | Дупарго за мн. широко чекмедже | 24 |
| Ценови лист    | 12 | Дупарго пуш без плавно    | 20 | Тех. информация                | 48 |
| Дупарго плавно | 16 | Дупарго за монтаж на дъно | 22 |                                |    |

## Dynapro Tirmatic плъзгачи

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Всички размери са в милиметри



### ЛЕГЕНДА

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| B       | Дъно                       |
| BB / BL | Ширина дъно / Дължина дъно |
| EB      | Конструкт. ширина          |
| FAS     | Припокриване, страница     |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| FST | Припокриване отпред      |
| KV  | Преден ръб на шкафа      |
| LWK | Вътрешна ширина на шкафа |
| MET | Минимална монтажна дълб. |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| NL  | Номинална дължина |
| RW  | Гръб              |
| RWB | Ширина гръб       |
| RWH | Височина гръб     |

## Dynapro Soft-Close Плъзгачи долен монтаж (монтаж на дъно)



### Dynapro за монтаж на основен панел:

- Синхронизирано пълно изтегляне на чекмеджето,
- 40 кг товароносимост
- Система плавно затваряне Soft-close
- Монтаж върху основата на шкафа или допълнителен долен панел
- Особено подходящ за изтеглящи се рафтове (без захващане за страниците)

### Клипс за поставяне за рафтове:

- Регулиране на височината +3,5 мм
- Безстепенно самозаклучване на рафта
- Съвместим с всички плъзгачи Dynapro

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

**1** Плъзгач Dynapro 40 kg с плавно затваряне за монтаж на дъно/рафт




| NL  | 40 kg          |  |  |  |
|-----|----------------|--|--|--|
|     | Ляв + Десен    |  |  |  |
| 400 | 003-f130107878 |  |  |  |
| 450 | 003-f130107884 |  |  |  |
| 500 | 003-f130107890 |  |  |  |
| 550 | 003-f130107893 |  |  |  |

**2** Dynapro 1D к-т  
Преден клипс (1D) и държач за рафт, по един ляво/дясно



| Код:           |
|----------------|
| 003-F134107411 |






## ПРЕПРАТКИ КЪМ СТРАНИЦИ

|                |    |                           |    |                                |    |
|----------------|----|---------------------------|----|--------------------------------|----|
| Съдържание     | 3  | Dynapro пуш с плавно      | 18 | Dynapro за мн. широко чекмедже | 24 |
| Ценови лист    | 12 | Dynapro пуш без плавно    | 20 | Тех. информация                | 48 |
| Dynapro плавно | 16 | Dynapro за монтаж на дъно | 22 |                                |    |

## Дупаро плъзгачи с плавно прибиране за монтаж на дъно

Всички размери са в милиметри



### ЛЕГЕНДА

Hv Реглаж във височина  
 LWK Вътрешна ширина  
 LWTB Ширина на рафта  
 ME Минимална дълбочина за м-ж

NI Номинална дължина  
 Tb Дължина рафт


## Пример за Dynapro Изключително широко чекмедже



- Изключително широко чекмедже за шкаф без допълнителна централна стена
- За модерен дизайн на мебелите с големи чела без загуба на място за съхранение
- Идеални за системи за съхранение в хола или чекмеджета за легло
- Това е възможно благодарение на комбинацията от стандартни плъзгачи Dynapro с плъзгачи Dynapro за монтаж на дъно панел


### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

**1** Dynapro пълно изтегляне 40 kg soft-close плавно



| NL  | Плъзгачи       |  |
|-----|----------------|--|
|     | Ляв + Десен    |  |
| 400 | 003-f130107808 |  |
| 450 | 003-f130107814 |  |
| 500 | 003-f130107820 |  |
| 550 | 003-f130107826 |  |

**3** Dynapro крепежи комплект: предно заключващо устройство, адаптер за регулиране



|    | Монтаж      | Код            |
|----|-------------|----------------|
| 3D | Винт за ПДЧ | 003-f134108956 |


**2** Плъзгач Dynapro 40 kg с плавно затваряне за монтаж на дъно/рафт



| NL  | 40 kg          |  |  |  |
|-----|----------------|--|--|--|
|     | Ляв + Десен    |  |  |  |
| 400 | 003-f130107878 |  |  |  |
| 450 | 003-f130107884 |  |  |  |
| 500 | 003-f130107890 |  |  |  |
| 550 | 003-f130107893 |  |  |  |

Моля поръчайте:

- 1 x к-л плъзгачи Dynapro soft-close (плавно),
- 1 x к-л плъзгачи Dynapro за монтаж на дъно,
- 2 x к-л крепежи 3D (003-f134108956)







### ПРЕПРАТКИ КЪМ СТРАНИЦИ

|                |    |                           |    |                                |    |
|----------------|----|---------------------------|----|--------------------------------|----|
| Съдържание     | 3  | Dynapro пуш с плавно      | 18 | Dynapro за мн. широко чекмедже | 24 |
| Ценови лист    | 12 | Dynapro пуш без плавно    | 20 | Тех. информация                | 48 |
| Dynapro плавно | 16 | Dynapro за монтаж на дъно | 22 |                                |    |

## Динапро Изключително широко чекмедже

Всички размери са в милиметри



### Legend

HV Регулиране на височината  
KB Ширина на шкафа  
KV Преден ръб на шкафа  
L Дължина

LWK Вътрешна ширина на шкафа  
LWS Вътрешна ширина на чекмеджето  
MET Минимална дълбочина на монтаж  
NL Номинална дължина



NV Регулиране на наклона  
SKL Дължина на чекмеджето  
SV Странично регулиране



## НАЧИН НА МОНТАЖ

### Поставяне на чекмеджето


Поставете чекмеджето върху удължените плъзгачи и го плъзнете, докато се чуе зацепване.




### Сваляне на чекмеджето

Издърпайте чекмеджето, задействайте лоста на предните крепежи от двете страни и издърпайте чекмеджето от плъзгача към предната част.

#### Dynapro 3D/4D



#### Dynapro 2D



## ЗАБЕЛЕЖКИ












Фиксиране на плъзгачите на шкафа:

Препоръките за винтовете са само ориентировъчни стойности. Глава на винта Ø 7 mm. Монтажистите трябва да се уверят, че материалът на корпуса е достатъчно здрав.

## ПРЕПРАТКИ КЪМ СТРАНИЦИ



|                |    |                           |    |                 |    |
|----------------|----|---------------------------|----|-----------------|----|
| Съдържание     | 3  | Дynaпро пуш с плавно      | 18 | Тех. информация | 48 |
| Ценови лист    | 12 | Дynaпро пуш без плавно    | 20 |                 |    |
| Дynaпро плавно | 16 | Дynaпро за монтаж на дъно | 22 |                 |    |

## РЕГЛАЖ

| Регулиране на височината (макс. +3,5 мм)                                            | Dynapro 3D/4D                                                                        | Dynapro 2D                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |    |
| Регулиране на ъгъла на наклона на челото (макс. +4,0 мм)                            | Dynapro 2D/3D/4D                                                                     |                                                                                       |
|    |     |    |
| Странично регулиране (макс. ±1,5 мм)                                                | Dynapro 3D/4D                                                                        |                                                                                       |
|  |   |  |
| Регулиране на дълбочината (макс. +3,5 мм)                                           | Dynapro 4D                                                                           |                                                                                       |
|  |  |                                                                                       |


## Dynapro Tipmatic Soft close (пуш с плавно)

Регулиране на предната фуга (+3 мм / -1 мм)




Регулиране на сила на отваряне


**a**



**B**



**C**




## ПРЕПРАТКИ КЪМ СТРАНИЦИ

|                |    |                           |    |                 |    |
|----------------|----|---------------------------|----|-----------------|----|
| Съдържание     | 3  | Дynaпро пуш с плавно      | 18 | Тех. информация | 48 |
| Ценови лист    | 12 | Дynaпро пуш без плавно    | 20 |                 |    |
| Дynaпро плавно | 16 | Дynaпро за монтаж на дъно | 22 |                 |    |

## Dynapro Tipmatic Soft close


### Зона на активиране




## DYNAPRO TIPMATIC (пуш без плавно)

### Регулиране на предна fuga (макс. +1,5 mm)

Надеждното отваряне и затваряне на чекмеджето зависи от регулирането на предната fuga (мин. 4,5 mm = фабрична настройка). Ако височината на чекмеджето е по-голяма от 300 mm, предната fuga трябва да се увеличи до максималните 6 mm.



### Регулиране на предната fuga отгоре



### Регулиране на предната fuga отдолу

