

SENSOMATIC за чекмедже, комплект





- Електромеханична система за отваряне
- Комбинирано отваряне без дръжка със система за меко затваряне
- Лесен за поставяне
- Лесно окабеляване и пускане
- Малка допълнителна дълбочина на монтаж
- Единичните комплекти включват всички компоненти необходими за инсталиране
- Идеален за тежки чекмеджета и такива за разделно събиране на отпадъци

Информация за поръчка

Sensomatic к-т за 1 чекмедже			
	Код:	Цена	
	003-F121 100 983 201	403,50 лв 206,30 €	

1 к-т съдържа:

- 1 задвижващ блок (1x)
 - 2 планки за монтаж (1x)
 - 3 захранващ блок с кабел (1x)
(Central Europe, DE, FR, IT, CH, ES, RU, PT, NL)
 - 4 пружини за вкопаване в челото за по-добро отваряне (4x)
- инструкция за монтаж (1x)





SENSOMATIC за чекмедже Nova Pro Scala, комплект

Информация за монтаж


Всички p-ри са в миниметри

Монтажни размери




RW	MET	LBT
Wood	NL + 20*	


Монтажни планки



Позиция на задв. блок



Позиция на вкопаемите пружини



* Препоръчително/Мин. размер: 49.5 mm

Заб.:

Като се използва Nova Pro slides 70 kg, 4 -те буфера да се инсталират в предната част.

Легенда

FA Предно прпокриване
FH Височина на челото
KF Кабелен отвор
LBT Дълбочина на отвора

LWK Вътрешна ширина
MET Миним. монтажна дълбочина
NL Номинална дължина
P Помощен канал


RW Заден панел


SENSOMATIC компоненти за чекмедже с плъзгач Дупаро

Информация за поръчка

1 Задвижващ блок		
	Art.-no.	PU
за Dynapro	003-F121 101 195 607	

2 Лайсни за Sensomatic, с кабел с буква		
Length	Art.-no.	PU
653	003-F121 100 284 507	
750		
1170		

3 Планки за закрепване на шини: к-т 3а (2x) и 3b (2x)	
Art.-no.	PU
003-F121 100 610 507	

4 Захранващ транс. с буква	
Art.-no.	PU
003-F121 101 672 201	


5

Кабел разклонител двоен с букси



Length	Art.-no.	PU
600		
1600	003-F121 100 290 207	
2000		

6		Преден буфер, пружинен			
Ø	Front gap	Art.-no.		PU	
5	2.2				
	3	003-F121 100 295 223			
8	2.2				
	3				





SENSOMATIC компоненти за чекмедже с плъзгач Дупаро

Информация за монтаж


Всички p-ри са в миниметри

Монтажни размери




RW	MET	LBT
Wood	NL + 15	NL


Монтажни планки долу/горе



Позиция на задв. блок



Позиция на вкопаемите пружини



Заб.:

Като се използва Nova Pro slides 70 kg, 4 -те буфера да се инсталират в предната част.

Легенда

FA Предно припокриване
FH Височина на челото
KF Кабелен отвор
LBT Дълбочина на отвора

LWK Вътрешна ширина
MET Миним. монтажна дълбочина
NL Номинална дължина
P Помощен канал

RW Заден панел