

метално чекмедже

VIONARO

Само 13 мм. Най-висококачествени материали.
Задвижен от плъзгачи Dynapro.



ОБЩ ПРЕГЛЕД

Красота, внимание към детайла, прецизност на движението, перфектно производство.и

Независимо дали става дума за кухнята, банята или всекидневната, тънката форма, финият дизайн и висококачественият материал на чекмеджето Vionaro превръщат шкафа ви в класика.

40 до 70 кг

Товароносимост

13 мм

Широчина на страница

3D/4D

Реглаж

H89/185/249

Височина на страница

Вътрешно чекмедже

Допълнителни системи

Бяло, Антрацит

Покритие

Soft-Close

Затваряне с плавно

Soft-Close TipmaticОтваряне с пуш и плавно
затваряне

NOVA PRO ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тех. Характеристики

Система тествана милиони пъти!




13 мм царги

Страниците с дебелина само 13 мм са изработени от материали с най-високо качество и предлагат максимално пространство за съхранение.

Задвижен от Dynapro.

Vionaro притежава всичко, което е характерно за Dynapro: скрита плъзгаща система с пълно изтегляне и изключителни работни характеристики, висока товароносимост и малка сила на изтегляне.



Максимална стабилност.


Интегрираният в страната на чекмеджето стабилизатор на фронта позволява монтирането на високи фронтове до **780 мм.** - без да има нужда от рейлинг.

Tipmatic Soft-Close
(Пуш + плавно).

Модулът Tipmatic Soft-close се закрепва към стандартната плъзгаща система и може лесно да се дооборудва. Заедно с интегрираното регулиране на дълбочината и регулируемата сила на отваряне това намалява сложността за съхранение.



Характеристики - VIONARO



- 90° прави ъгли и страни
- Тънки страни с ширина 13 мм
- Интегрирано регулиране на височината, страната и наклона
- Сглобяване без инструменти
- Работи изцяло с Dynapro
- Максимална ширина на чекмеджето 120 см.
- За шкафове с рамка и без рамка
- Позволява монтирането на високи фронтове до **780 мм.** - без да има нужда от рейлинг.



Закрепване с дюбел
(10mm Ø)

Страничен регаж
±1.5mm


Освобождаване на
предния панел

Регулиране на височината
+2.5mm / -1.5mm

4D регулиране на дълбочината
опция за добавка



Скобите на плъзгача се свързват веднага с предното заключващо устройство при монтажа за максимална връзка между плъзгача на чекмеджето и предното заключващо устройство.



3 Размера:



- 89 мм
- 185 мм
- 249 мм

Характеристики - DYNAPRO

- Устойчивите на износване найлонови ролки осигуряват тиха и прецизна работа
- Лесно отваряне с ниска сила на издърпване
- Поддържаща ролка за еднаква височина на челото на чекмеджето
- 40 кг. динамично натоварване
- Плъзгачите Dynapro са взаимозаменяеми с чекмеджета Vionaro и дървени чекмеджета
- Пълно изтегляне с плавно затваряне
- Вграден течен амортизатор предлага най-новата технология за затваряне



Tipmatic Push-to-open
с плавно затваряне

**Синхронизация**

Синхронизацията на Dynapro позволява на чекмеджетата да се движат тихо и без никакво съпротивление.

Чекмедже Vionaro със страници H89, H185 и H249 мм, цвят бяло






• 4-D резлаж

- Вграден резлаж на страни, по височина и за наклона
- 90 ° права вътрешна и външна стена
- **Тънка стена на чекмеджето - 13 мм**
- Монтаж без инструменти
- Обработката на дъното не се изисква

Комплекта включва:

- 2 броя двустенни царги с височина 89, 185 или 249 мм
- 2 броя плъзгачи с вградено плавно с товароносимост 40 кг
- 2 броя държачи за чело
- 2 броя клипс
- 2 броя стабилизатори за чело
- 2 броя капачки с надпис Grass



Дължина	Вид/височина страница	PUSH TO OPEN	Цена с ДДС
350	Vionaro 350 H89 бяло	може да се добави (70.60 лв)	89,70 лв
400	Vionaro 400 H89 бяло	може да се добави (70.60 лв)	89,70 лв
450	Vionaro 450 H89 бяло	може да се добави (70.60 лв)	91,55 лв
500	Vionaro 500 H89 бяло	може да се добави (70.60 лв)	103,30 лв

Дължина	Вид/височина страница	PUSH TO OPEN	Цена с ДДС
450	Vionaro 450 H185 бяло	може да се добави (70.60 лв)	114,00 лв
500	Vionaro 500 H185 бяло	може да се добави (70.60 лв)	116,00 лв

Дължина	Вид/височина страница	PUSH TO OPEN	Цена с ДДС
500	Vionaro 500 H249 бяло	може да се добави (70.60 лв)	181,20 лв

Чекмедже Vionaro със страници H89, H185 и H249 мм, цвят графит



• 4-D резлаж

• Вграден резлаж на страни, по височина и за наклона

• 90 ° права вътрешна и външна стена


• Тънка стена на чекмеджето - 13 мм

• Монтаж без инструменти


• Обработката на дъното не се изисква

Комплекта включва:


- 2 броя двустенни царги с височина 89, 185 или 249 мм
- 2 броя плъзгачи с вградено плавно с товароносимост 40 кг
- 2 броя държачи за чело
- 2 броя клипс
- 2 броя стабилизатори за чело
- 2 броя капачки с надпис Grass



Дължина	Вид/височина страница	PUSH TO OPEN	Цена с ДДС
450	Vionaro 450 H89 графит	може да се добави (70.60 лв)	105,30 лв
500	Vionaro 500 H89 графит	може да се добави (70.60 лв)	108,70 лв



Дължина	Вид/височина страница	PUSH TO OPEN	Цена с ДДС
450	Vionaro 450 H185 графит	може да се добави (70.60 лв)	114,00 лв
500	Vionaro 500 H185 графит	може да се добави (70.60 лв)	137,30 лв




Дължина	Вид/височина страница	PUSH TO OPEN	Цена с ДДС
500	Vionaro 500 H249 графит	може да се добави (70.60 лв)	181,20 лв

PUSH TO OPEN за VIONARO



- Механична система за отваряне без дръжки
- Комбинира Tipmatic (пуш) функция с плавно затваряне
- Сглобяване без инструменти на Tipmatic (пуш) механизма
- Използва за Dynapro Soft-close пълно изтегляне
- Един механизъм за всички дължини и товароносимости
- 3-степенна настройка на силата на отваряне
- Широк обхват на широчини поради синхронизиращия лост



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Плъзгачи, страници, крепежи (стр. 1) + 2 + 3 (опция)


2	Dynapro Tipmatic Soft-close К-т: Апарат и активатор, по един от всеки ляв/десен			
	Код:	Цена		
	003-F134 109 323 607	49.60лв		

3	Синхронизираща шина На брой: За рязане по размер (ако чекмеджето е >500 мм)			
L	Art.-no.	Цена		
952	003-F134 109 410 207	7.60лв		

Позиция на синхронизиращата шина

NL	A	B
270 - 300	248	265
350 - 650	283	300

Рязане на синхр. шина



Размери


Всички размери са в милиметри

Монтажни размери на плъзгача	Позиция на фиксиращите планки

Чело за вградено чекмедже VIONARO H89




- Цветен алуминиев преден панел
- Висококачествен дизайн с гладка вътрешност и външни повърхности
- Рязане по дължина



цвят	Цена с ДДС	Съдържание
бяло	73.70 лв	Добавка към всеки размер чекмедже H89мм (плъзгачи и страници): - държачи за вътрешно чело комплект L+R; - чело за вътрешно чекмедже, L 1160 мм, S7,5 mm
графит	73.70 лв	/челото може да се използва за няколко чекмеджета в зависимост от размера/

Оразмеряване на челото



Помощни средства за сглобяване на чекмеджета Vionaro

Код артикул	Наименование	Снимка/схема	Цена с ДДС
003-F146101348	Шаблон за разпробиване на шкаф за плъзгач Дупарго 10 бр. в опаковка Да се използва със свредло 003-F146035692		30,60 лв
003-F146100545	Шаблон за разпробиване на чело за Vionaro H89/H249 25 бр. в опаковка		36,00 лв
003-F146035692	Свредло за разпробиване по шаблон		123,50 лв
003-F146083271	Инструмент за набиване на фиксатори за чело за Vionaro 185 мм и 249 мм		72,00 лв

VIONARO страници Н89 мм

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Всички размери са в милиметри

Фронтални монтажни размери	Заден панел монт. размери	Р-ри за изрязване за 16 mm панел
Минимална монтажна дълбочина	Свързв. с винт, заден панел (KB ≥ 275)	Свързв. с винт, заден панел (KB ≥ 600)
Позиция на плъзгач пълно изтегляне		
		Евро винт Ø 6.3 x 14 mm Винт Ø 4 x 16 mm Глава винт Ø 7 mm

ЛЕГЕНДА

B	Долен панел
BB / BL	Ширина дъно / Дължина дъно
EB	Конструкт. ширина
FAS	Припокриване, страница

FST	Припокриване отпред
KV	Преден ръб на шкафа
LWK	Вътрешна ширина на шкафа
MET	Минимална монтажна дълб.

NL	Номинална дължина
RW	Заден панел
RWB	Ширина заден панел
RWH	Височина заден панел

VIONARO страници Н185 мм

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Всички размери са в милиметри

Фронтални монтажни размери	Заден панел монт. размери	Р-ри за изрязване за 16 mm панел
Минимална монтажна дълбочина	Свързв. с винт, заден панел (KB ≥ 275)	Свързв. с винт, заден панел (KB ≥ 600)
Позиция на плъзгач пълно изтегляне		
		Евро винт Ø 6.3 x 14 mm Винт Ø 4 x 16 mm Глава винт Ø 7 mm

ЛЕГЕНДА

B	Долен панел
BB / BL	Ширина дъно / Дължина дъно
EB	Конструкт. ширина
FAS	Припокриване, страница


FST	Припокриване отпред
KV	Преден ръб на шкафа
LWK	Вътрешна ширина на шкафа
MET	Минимална монтажна дълб.

NL	Номинална дължина
RW	Заден панел
RWB	Ширина заден панел
RWH	Височина заден панел

VIONARO страници Н249 мм

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Всички размери са в милиметри



ЛЕГЕНДА

B	Долен панел
BB / BL	Ширина дъно / Дължина дъно
EB	Конструкт. ширина
FAS	Припокриване, страница


FST	Припокриване отпред
KV	Преден ръб на шкафа
LWK	Вътрешна ширина на шкафа
MET	Минимална монтажна дълб.

NL	Номинална дължина
RW	Заден панел
RWB	Ширина заден панел
RWH	Височина заден панел

Техническа информация


Прикрепване на челото на чекмеджето и поставяне на чекмеджето

Поставете чекмеджето върху удължения плъзгач Dynapro и го натиснете, докато се чуе прищракването



Сваляне на чекмеджето


Издърпайте чекмеджето, натиснете лостовите на заключващото устройство и вдигнете чекмеджето от плъзгача.




Използвайте винтове
#16мм за монтаж

Сваляне на предния панел на чекмеджето

Използвайте отвертка Pozidrive № 2 за освобождаване и на всички настройки.



Капацитет за теглото на двойка плъзгачи




Dynapro 3D: 40 kg динамично натоварване, 40 kg статично натоварване



Dynapro отговаря и надхвърля минималните изисквания на стандарта ANSI/BHMA A156.9, клас 1
Тествано в шкафове, като се използват минимум 4 монтажни винта

Регулиране на височината (макс. +2,5 / -1,5 мм) чрез Vionaro


Предно заключващо устройство Dynapro




Регулирайте двете страни




Странично регулиране (макс. ±1,5 мм) чрез Vionaro




Регулирайте двете страни



Регулиране на наклона (макс. +2,5 / -1,5 мм) чрез Vionaro




Регулирайте двете страни




Регулиране на дълбочината (+4,5 мм напред)

Монтаж на устройството за дълбочината

Монтаж на комплект заден адаптер



Регулирайте левия и десния регулиращ винт едновременно в противоположни посоки





Сваляне

Поставяне

Натиснете с отвертка пластината. Завъртете дълбочина и завъртете, и извадете сглобката. за да го заключите.

1 Сваляне

2 Поставяне



Адаптерът е необходим при използване на 3D регулиране с Dynapro. Поставете задните адаптери в задната част на всяка от страниците на чекмеджетата Vionaro, както е показано.

Стъпка 1

Подравнете с долния отвор.




Стъпка 2

Натиснете в отвора.



Стъпка 3

Щракнете на място.



Необходима е отвертка за отстраняване на стандартния елемент

Акcesoари за чекмеджета



Държач за бутилки Spider

Закрепете Spider върху задната стена на чекмеджето DWD (16 мм гръб) - не са необходими инструменти.

Включва: 1 преграда за бутилки
Приложение: до 8 бутилки
Материал: прахово боядисана стомана
Произведен в Швейцария

Код артикул	Снимка/схема	Ширина мм	Дълбочина мм	Височина мм	Цена с ДДС
525-200.1801.43		175	435	45	22,45 лв



Система разделители от ПВХ за чекмеджета

Цвят	Разделител	Конектор	Височина мм	Цена с ДДС
Тъмно сиво		 2-пътни 3-пътни 4-пътни	60 мм 90 мм	Приблизителна цена за разделяне на чекмедже 50x50 см с 4 отделения за прибори и 1 голямо отделение за ножове - 88,00 лв. С ДДС
Сив велур		 2-пътни 3-пътни 4-пътни	60 мм 90 мм	
Бяло		 2-пътни 3-пътни 4-пътни	60 мм 90 мм	

Вижте повече + цени и схеми + видео:

<http://www.obkov.com/downloads/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5.pdf>