


Clamex P

Разглобяема свързваща сглобка





От две части

P-System

Профил на отвора



Clamex P-14

**Ког: 270-145356****Цена: 2,65 лв/к-м с ДДС**

/кутия 1000 бр./

Заб.: Фиксирана цена за България

Технически параметри

Размер 64 × 27 × 9.7 mm

Изрез Ø 100.4 × 7 × 22

Материал на сглобката фибростъкло и подсилено ПВЦ

Материал на палеца цинкова отливка


Реглаж надлъжно ± 1 mm

Издръжливост на опън (кг)

MDF ~ 90

ПДЧ ~ 80









Бук ~ 100

Отворите се правят с Машина Zeta P2



Clamex P-10

За плоскости с дебелина от 13 mm



Технически параметри

Размер.....	52 × 19 × 9.7 mm
Изрез.....	Ø 100.4 × 7 × 22
Реглаж.....	надлъжно ± 0.5 mm

Издръжливост на опън (кг)

MDF	~ 60
ПДЧ	~ 60
Бук	~ 90

Ког: 270-145374

Цена: 2,65 лв с ДДС

/кутия 1000 бр./





Заб.: Фиксирана цена за България

Отворите се правят с Машина Zeta P2



Clamex P-Medius 14/10

За междинни страници от 16 mm



Технически параметри

Размер.....	64 × 13.5 × 9.7 mm
	52 × 7.5 × 9.7 mm
Изрез.....	Ø 100.4 × 7 × 22
Реглаж.....	longitudinal ± 1 mm

Товаронос. (19mm) Издръж. на опън (кг)

MDF	~ 70	~ 80
ПДЧ	~ 55	~ 60
Бул	~ 240	~ 90

Ког: 270-145371

Цена: 2,76 лв/к-м с ДДС

/кутия 300 бр./

Заб.: Фиксирана цена за България

Отворите се правят с Машина Zeta P2

Clamex P-14/10 Flexus

сглобка със скриващи се щифтове
за позициониране



Ког: 270-145317


Цена: 2,65 лв/к-м с ДДС

/кутия 1000 бр./




Технически данни

Joining methods




Размер	64 × 13.5 × 9.7 mm 52 × 7.5 × 9.7 mm		
Отвор	Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm		
Материал	Фибростъкло и подсилена пвц		
Материал на лоста	Лят цинк		
Инсталационен доп	Long. ± 0 mm/radial ± 1 mm		
Товароносимост	MDF	Particle board	Beech
До	720 ¹	600 ¹	810 ¹
Материали	Particle board, MDF, plywood, softwood, hardwood etc.		

Shelf assembly



Shelf disassembly



Tenso P

помага при лепене, за всички ъгли



От две части

P-System



Профил на отвора

Tenso P-14, предимства и свойства:

- Използва се като помощно лепило, с висока сила на затягане (не са необходими скоби или преси)
- Перфектно заключване, напълно скрита/невидима
- Надеждна и бърза инсталация на сглобката без инструменти (лесно и бързо, без винтове и лепило)


Tenso P-14 с помощен клипс, предимства и свойства:

- Универсален, лесен за залепване на фуги
- Необходима е минимална сила, само лек натиск за сглобяване
- Безпроблемна връзка, независимо от броя на сглобките



Tenso P-14

Самозатягаща се сглобка,
като помощно средство при лепене



Технически параметри

Размер	66 × 27 × 9.7 mm
Изрез	Ø 100.4 × 7 × 22
Материал	фибростъкло и подсилено ПВЦ
Възможен реглаж	надлъжно ± 1 mm

Издръжливост на опън (кг)

за 1 сглобка	~ 15
--------------	------

Kog: 270-145435





Цена: 1,55 лв/к-м с ДДС

/кутия 1000 бр./

Заб.: Фиксирана цена за България

Отворите се правят с Машина Zeta P2

За междинни страници



P-System



Помощен клипс за Tenso P-14

Самозатягаща се сглобка,
помага при лепене, за всички ъгли








Помощен клипс

Ког: 270-145436


Цена: 0,30 лв с ДДС

/кутия 1000 бр./


Заб.: Фиксирана цена за България




1. Поставете помощния клипс в инструмента



2. Поставете клипса в Tenso P-14



3. Поставете лепило



4. Съединете частите


Максимум 30 мин. от поставянето на клипса до сглобяването

Инструмент за клипс

Ког: 270-145430

Цена: 11,30 лв с ДДС

Заб.: Фиксирана цена за България





Tenso P-10

Самозатягаща се сглобка за залепване на материали с дебелина от 12 мм

Tenso P-10 се вкарва в канал с 10 мм дълбочина в:
 - при герунг (45 гр.) минимална дебелина на панела е 15 мм
 - при 90 гр. сглобяване минималната дебелина на панела е 12 мм
 - при делителна минималната дебелина на панела е 16 мм

Ког: 270-145438

Цена: 1,85 лв/к-м с ДДС

Заб.: Цената на сглобката е с помощния клипс за по-лесно затваряне

/кутия 1000 бр./

Заб.: Фиксирана цена за България



Технически параметри

Размер 52 × 27 × 9.7 mm

Изрез Ø 100.4 × 7 × 22

Материал фибростъкло и подсилено ПВЦ



Възможен реглаж надлъжно ± 1 mm

Издръжливост на опън (кг)


за 1 сглобка ~ 10

Важно: С помощта на подравняващия елемент Bisco P-10 може да се сглоби детайла преди залепване

Отворите се правят с Машина Zeta P2



Настройка на машината при делителна



Bisco P

Центриращ елемент подходящ
за канала на P-system

P-System



Предимства и свойства

- Идеално допълнение към Clamex P и Tenso P, поставя се в канала на P-System, **не се изисква груб гук**
- Bisco P-14 е идеален за сухо сглобяване преди залепване и поставяне на Tenso P-14
- За подравняване на канали на P-System, функция за подравняване без лепило



- Структурата на повърхността позволява използване като свързващ елемент когато залепваме детайли с PVA лепило

Приложения на Bisco P

- Стенни панели
- Мебели с голяма дълбочина
- Лепене на детайли

Bisco P-14

Подравняващ елемент подходящ за употреба
с Clamex P-14 и Tenso P-14



Ког: 270-145303

Цена: 0,52 лв с ДДС

/кутия 1000 бр./



Заб.: Фиксирана цена за България

Технически параметри

Размер Bisco P-14	65 × 27 × 7 mm
Размер Bisco P-10	52 × 19 × 7 mm
Изрез	Ø 100.4 × 7 × 22
Материал	подсилено ПВЦ
Възможен реглаж	надлъжно ± 2 mm
Издръжливост на опън с лепило (кг) за 1 сглобка	~ 40

Bisco P-10

Подравняващ елемент подходящ за употреба
с Clamex P-10 и Tenso P-10



Ког: 270-145305


Цена: 0,52 лв с ДДС

/кутия 300 бр./

Заб.: Фиксирана цена за България



Application:





Divario P

Самозатваряща, невидима сглобка
за поставяне с плъзгане



От две части

P-System



Профил на отвора

Предимства и свойства:

- Изцяло невидима сглобка за висококачествени мебели
- Едновременно съединяване и плъзгане
- Ефективна обработка и монтаж с CNC или Zeta P-2 машини
- Тънък елемент за използване на дебелини от 19 мм
- Минимално съпротивление по времето преди да се съединят
- Поставяне на рафтовете след като са на обекта, ниски транспортни разходи



Divario P-18

Самозатягаща се сглобка, невидима
за поставяне с плъзгане

Технически параметри

Половината на канал Р система ...5 × 16 × 9.7 mm
Половината с отвор Ø8 × 9 mm, distance 32 mm
Изрез..... Ø100.4 × 7 × 22
Материал..... фибростъкло подс. ПВЦ
Реглаж..... надлъжно ± 1 mm

Товароносимост за 1 сглобка (кг)

	19 mm	22 mm	25 mm	30 mm
ПДЧ	50	60	70	100
MDF	60	70	80	100
Смърч	80	90	130	140
Бък	170	200	200	200

Издръжливост на опън (кг)





всички материали 60

Ког: 270-145570

Цена: 1,96 лв/к-т с ДДС

/кутия 1000 бр./

Заб.: Фиксирана цена за България



Divario P-18 инструмент

За фиксиране на Divario в рафта

Код. No.

Цена, лв

270-125500

178,00 с ДДС

Отворите се правят с Машина Zeta P2

Divario P

Divario P-18 – приложения



От две части

P-System

Производство на мебели / вътрешно обзавеждане

Вашите предимства с Divario P-18

Ефективен монтаж

- Монтиране и поставяне на ръка или с чук
- Закрепване на щифтове в дърво за ефикасно инсталиране
- Разпробиването е възможно със CNC машина без ъглови агрегати
- Монтаж, или на място, или в завода със CNC или Zeta P2

Пружинна сглобка

- Съединяване с висока якост на опън
- Укрепване на високи шкафове с фиксирани рафтове
- Перфектен външен вид със затворени фуги
- Не са необходими скоби или преси

Плъзгащо вмъкване - втори процес

- Основният шкаф може да бъде свързан предварително
- Транспортирайте празния шкаф, за да спестите тегло
- Възможност за сглобяване на цялостното обзавеждане на място (плоска опаковка)
- Поставяне на рафтовете без лепило или други средства удобни за транспорт


- | | |
|---|--|
| ✓  Плъзгащо вмъкване | ✓  Бърза инсталация |
| ✓  Невидимо | ✓  Здраво |
| ✓  Притиска плоск. | ✓  Надл. реглаж |
| ✓  Бързо поставяне | ✓  Плитък разрез |
| ✓  Сглобяване с плъзгане | ✓  Без усукване |




Машина Zeta P2 за развиващата се **P-System**, спестявайки ви време всеки ден!

Разграничете вашите продукти от стандарта!

P-System



- Дълб. 18 за Divario P-18
- Дълб. 14 за Tenso P-14, Clamex P-14 и Clamex P Medius (голямата част), Bisco P-14
- Дълб. 10 за Clamex P-10 и Clamex P Medius (малката част), Bisco P-10
- Дълб. «off» за фрезование на канал без профил = за стандартни бисквитки



Vertical mechanical drive (VMD)

Свързване за секунди с Clamex – разглобяем



1. Изрез



2. Пробиване



3. Поставяне



4. Свързване!

Време за една сглобка к-т

1. Изрез	25
2. Пробиване	15
3. Поставяне	5
4. Свързване	5

Готово за 50 s



Zeta P2-Комплект

с диамантен диск за канали в куфар:

Код: **270-101403DESD**, цена с ДДС: **2 980,00 лв с ДДС**




Zeta P2-безкабелна Комплект

с диамантен диск за канали в куфар:

Код: **270-101801DESD**, цена с ДДС: **3 870,00 лв с ДДС**

Акcesoapи




335282

Капачки, опаковка 100 броя

90°	Код 270-	Код 270-
RAL 9010, White.....	 335280	RAL 9002, Grey white  335285
RAL 9011, Black.....	 335281	RAL 7035, Light grey  335286
RAL 1014, Ivory.....	 335282	RAL 7040, Window grey  335287
RAL 1011, Brown beige.....	 335283	RAL 7031, Blue grey.....  335288
RAL 8007, Brown.....	 335284	
RAL 8017, Dark brown.....	 335289	

Цена: 0,16 лв с ДДС



335382

45°	Код 270-	Код 270-
RAL 9010, White.....	 335380	RAL 1011, Brown beige.....  335383
RAL 9011, Black.....	 335381	RAL 8017, Dark brown  335384
RAL 1014, Ivory.....	 335382	RAL 7022, Umbra grey  335388

Цена: 0,25 лв с ДДС



251993

Clamex P отвертка

за всички ъгли, бързо и удобно,
hex 4 × 30 mm, дължина 290 mm.....

Код

270-251993

Цена: 82,00 лв с ДДС



Позициониращи щифт. Zeta P2

	Код
Ø 5 mm, 1 щифт.....	270-251048
Ø 8 mm, 1 щифт.....	270-251066

Цена: 34,00 лв с ДДС



Поз. клипс за Zeta P2

Ø 6 mm.....
За позициониране в отвора на Clamex (6 mm)

Код

270-251067

Цена: 18,00 лв с ДДС



Торбичка за Zeta P2

Торбичка прахоуловителна /не се препоръчва при интензивна работа/
конектор Ø 36 mm for biscuit joiner.....

Код

270-257530

Цена: 102,00 лв с ДДС



P-System диск, Ø 100.4 × 7 × 22 mm

Z 3 зъба, диамантен за Zeta (P-System)

Код

270-132140

Цена: 420,00 лв с ДДС

Сглобка Cabineo



Как работи



1. CNC/шаблон - разпробиване




2. Поставете сглобките в отворите. 3. Транспортирайте плоскостите една върху друга



4. Сглобявате на обекта само с **един** инструмент

Сравнение със сглобка Минификс





Cabineo 8

Дължина на винта 8 mm
за междинен панел от 16 mm
и крайни страници от 12 mm

Kog: 270-186311 с 8 мм винт
Цена: 0,72 лв с ДДС
/кутия 2000 бр./



Cabineo 12

Дължина на винта 12 mm

Kog: 270-186321 с 12 мм винт
Цена: 0,72 лв с ДДС
/кутия 1000 бр./



Cabineo 8 черно

Дължина на винта 8 mm
за междинен панел от 16 mm
и крайни страници от 12 mm

Kog: 270-186341 с 8 мм винт
Цена: 0,72 лв с ДДС
/кутия 1000 бр./



Cabineo 12 черно

Дължина на винта 12 mm

Kog: 270-186331 с 12 мм винт
Цена: 0,72 лв с ДДС
/кутия 1000 бр./

Заб.: Фиксирана цена за България


Технически параметри

Размер 33.8 × 16.5 × 10.8 mm
Разпробиване..... Ø 5 mm и Ø 15 mm
Материал Фибро стъкло подсилена пвц
Монтажен допуск..... надлъжно ± 0.1 mm

Товароносимост без дюбел

ПДЧ 19 mm	Cabineo 12	Cabineo 8
Сила на опън	90 кг	50 кг
Сила на срязване	85 кг	55 кг
Сила на затягане	90 кг	50 кг


Изрези за Cabineo



Cabineo 8 M6




Износоустойчив конектор за шкаф за
различни материали и повишена здравина




- Сглобка без износване; Без износване на детайла, когато се сглобява и разглобява многократно
- За различни материали; Cabineo 8 M6 може да се завинтва директно в материала чрез отвор с резба M6 (HPL, алуминий, стомана и др.)
- Висока сила на затягане; При разделителните панели винтовете се навиват в една и съща набивна гайка от двете страни
- Повишена здравина в различни материали - поставената гайка достига дълбоко в материала
- Еднаква сглобка за всички решения


Cabineo 8 M6 предимства



Многократна употреба



Различни материали



Здравина на сглобяване



Cabineo 8 M6
Дължина болт 8 mm
с M6 резба

Ког: 270-186316 с 8 mm болт

Цена: 0,72 лв с ДДС

/кутия 1000 бр./



Cabineo 8 M6 черна
Дължина болт 8 mm
с M6 резба

Ког: 270-186345 с 8 mm болт



Цена: 0,74 лв с ДДС

/кутия 500 бр./


Заб.: Фиксирана цена за България

Товароносимост на сглобката без винт-гайка (кг)

В HPL 12 mm	Cabineo 8 M6
Опън	170
Срязване	100
Затягане	170



Cabineo винт-гайка



Технически параметри

Размер	12.3 / 15.3 × 9.3 × 9.3 mm
Резба	M6
Отвор	Ø 8 mm
Материал	Месинг
Монтажен допуск	надлъжно ± 0.1 mm

Товароносимост за сглобка без дюбел (кг)

ПДЧ 19 mm	Муфа M6 × 12.3	Муфа M6 × 15.3
Опън	750	900
Срязване	1050	1200
Затягане	750	900



Cabineo муфа M6 x 12.3
за дебелина материал 14 – 16 mm

Ког: 270-186371

Цена: 0,80 лв с ДДС

/кутия 500 бр./



Cabineo муфа M6 x 15.3
за дебелина на материал 17 – 25 mm



Ког: 270-186376

Цена: 0,88 лв с ДДС



/кутия 500 бр./

Заб.: Фиксирана цена за България

Над 14 mm дебелина панел: винт-гайка M6 × 12.3



Над 17 mm дебелина панел: винт-гайка M6 × 15.3



Акcesoapи















Cabineo инструменти	Код 270-	Цена, лв
Cabineo tool with handle	256300	90,00
Cabineo hex bit 1/4" GL 120 mm.....	276312	28,00
Cabineo hex bit 1/4" GL 80 mm	276307	8,60
Cabineo drill Ø 15 mm with short centering point 0.8 mm.....	136312	188,00




Cabineo капачки	Код кутия 2000 бр	
Signal white RAL 9003	270-186351S	Цена: 0,16 лв/бр с ДДС
Pure white RAL 9010	270-186351W	Цена: 0,16 лв/бр с ДДС
Papyrus white RAL 9018	270-186351P	Цена: 0,16 лв/бр с ДДС
Light ivory RAL 1015	270-186351H	Цена: 0,16 лв/бр с ДДС
Brown beige RAL 1011	270-186351B	Цена: 0,16 лв/бр с ДДС
Fawn brown..... RAL 8007	270-186351R	Цена: 0,16 лв/бр с ДДС
Mouse grey..... RAL 7005	270-186351A	Цена: 0,16 лв/бр с ДДС
Window grey RAL 7040	270-186351F	Цена: 0,16 лв/бр с ДДС
Jet black RAL 9005	270-186351T	Цена: 0,16 лв/бр с ДДС
Metallic-look silver	270-186351C	Цена: 0,23 лв/бр с ДДС
Metallic-look nickel	270-186351N	Цена: 0,23 лв/бр с ДДС
Metallic-look dark steel	270-186351D	Цена: 0,23 лв/бр с ДДС

Заб.: Фиксирана цена за България




Разпробиване на Cabineo всички р-ри са в mm

Варианти	На повърхността	Наравно с повърхността
Размери разпр.	 Cabineo 8: X = 8 mm, black screw Cabineo 12: X = 12 mm, nickel-plated screw Cabineo 8 M6*: X = 8 mm, Yellow galvanised screw * Metric ISO thread DIN 13-1       	 Cabineo 8: X = 8 mm, black screw Cabineo 12: X = 12 mm, nickel-plated screw Cabineo 8 M6*: X = 8 mm, Yellow galvanised screw * Metric ISO thread DIN 13-1       


Наравно с капачката



HPL на повърхността




Позиция на Cabineo винт-гайка



	X [mm]	Y = Ø [mm]
Cabineo 8 M6*	8	5
Insert M6 × 12.3	13.5	8
Insert M6 × 15.3	16.5	8

* Metric ISO thread DIN 13-1

Монтаж



Оригиналните бисквитки на Lamello



Без смяна на диска (4 мм)

Със смяна на диска

20

10

0

H9



Код: 144020 - 70,00 лв/1000 броя
Код: 144020NN - 42,60 лв/1000 броя
/без лого/



Код: 144010 - 60,00 лв/1000 броя



Код: 144000 - 60,00 лв/1000 броя



По заявка

Канал 3 мм



E20-L



Код: 145022 - 0,93 лв/1 брой

E20-H



Код: 145021 - 0,93 лв/1 брой

K20



Код: 145000 - 0,72 лв/1 брой

Clamex S-18



Код: 145251 - 3,70 лв/1 брой

Канал 8 мм



C20



Код: 145010 - 0,46 лв/1 брой

C10



По заявка

Simplex



Код: 166100 - 2,90 лв/1 к-т



Апликатор с пластмасов накрайник
Код: 175500 - 81,00 лв

Апликатор с метален накрайник
Код: 175550 - 96,00 лв



Комплект ъгли с колан за стягане на кутия
Код: 175020 - 536,00 лв



Машина Clasic X:

В катронена кутия:
Код: 101600DKOM - 1 198,00 лв

В ПВХ куфар:
Код: 101600DSOM - 1 342,00 лв