

Иновативни механизми за кухни **Liro design**





КОЛЕКЦИЯ "LIRO"

Един дизайн, множество стилове.




Рафтовете Liro се вписват с почти всеки стил, тъй като могат да се комбинират с различни страници за индивидуална визия. Клиентите могат да съчетаят рафтовете със страници, изработени от дърво, като допълнение към дървените детайли в кухнята, или да изберат стъкло, алуминий или друг материал.

Без страници рафтовете Liro излъчват изтънченост и минимализъм. В комбинация със страниците те създават привличащ вниманието ефект при отваряне на вратата на шкафа.

Liro се определя от изчистени линии и нов дизайн. Рафтовете са изработени от висококачествена стомана, защото това позволява механизмите да са с много тънки стени и изключителна стабилност.

Рафтовете са лесни за сваляне и почистване благодарение на плътното дъно. Рафтовете Liro могат да бъдат визуално и функционално подобрени със силиконови подложки и магнитни разделители. В Бутилерите/кошници Pinello Liro силиконови подложки са включени в комплекта.

Рафтове и механизми:	 	бяло / антрацит
Страници:		натурален гъб
Силиконови подложки:	 	бяло / сиво
Магнитни разделители:	 	бяло / антрацит



Изтеглящи кошници за долен ред **Liro design**



Интелигентно решение за съхранение за тясните пространства в кухнята на две до четири нива.

Изтеглящите кошници Pinello осигуряват изненадващо голямо пространство за съхранение в модул 150/200/300. Благодарение на тънкостенните метални рафове Pinello използва максимално ширината на модула и предлага достатъчно място за бутилки и подправки. Pinello работи със скрити водачи, което осигурява пълен преглед и лесен достъп до съхраняваните продукти.

Pinello позволява да се добавят до 2 допълнителни рафта, които можете да дооборудвате по всяко време, без да използвате инструменти. Всеки рафт има подвижна силиконова подложка, която предотвратява плъзгането на съдържанието.

Технически характеристики

- Интегрираният механизъм за плавно затваряне осигурява плавно и безшумно затваряне на модула.
- Механизмът Push-to-open може да се поръча отделно.
- Плавно пълно изтегляне благодарение на висококачествените скрити водачи от Grass.
- Високо ниво на стабилност
- Възможност за две височини на модула и до четири рафта само с един чифт водачи.
- Минималната вътрешна дълбочина на шкафа е 506 мм.
- Дизайнът Liro позволява множество индивидуални стилове.
- Лесно достъпен 3D реглаж от предната част.
- Лесна поддръжка.

Прегимства:

- Чудесно решение за малките пространства около мивката, печката или за запълване на оставащи тесни пространства.
- Максимално използване на ширината благодарение на рафтовете с тънки стени.
- Версии с 3 и 4 рафта - моля, имайте предвид, че ако използвате допълнителния рафт във висока позиция, е необходима **минимална вътрешна височина на шкафа от 720 мм**. Когато се използва в ниско положение, не се изисква допълнителна вътрешна височина. (поръчайте рафтовете отделно).
- Пълен преглед и лесен достъп на всичко в шкафа
- Pinello 300 съдържа специален държач за дъски и тави
- Дизайнерите на мебели имат възможност за персонализиране благодарение на уникалния дизайн на рафтовете LIRO. LIRO позволява всеки материал с дебелина 6 мм да се използва като елемент на дизайна, което дава възможност за уникална индивидуална изработка по поръчка за всеки проект.
- Съдържанието не се плъзга/пада благодарение на подвижните силиконови подложки против плъзгане.
- Затворените основи на рафтовете не позволяват на бутилките да се преобърнат, а на дребните предмети - да паднат.
- Допълнителни аксесоари, позволяващи персонализирано използване на пространството на рафтовете: допълнителен рафт, магнитни разделители, дървени/стъклени елементи за страните, механизъм за отваряне с натискане (Push).

Изтегляща кошница за долен ред Pinello 150 mm Liro design




Дизайн	Liro
Push to Open	може да се добави допълнително
Вид	дясна
Модул	150 mm
Включени плъзгачи	Grass Nova Pro 500 mm
Цвят	бяло/антрацит
Товароносимост	0-30 kg
Вътрешна ширина (W)	112-118 mm
Вътрешна дълб. min. (D)	506 mm
Вътрешна вис. min. (H)	525 mm
Монтаж	монтаж на страниците диагонално (горе в дясно, долу в ляво)
Допълнителен рафт	може да се добавят 2 рафта (по един на всяка тавичка), тогава min. вътрешна височина H ≥ 720 mm

Компекта включва:

- 1бр. рамка, 2бр.челни планки
- 2бр.рафтове LIRO
- 2бр.силиконови подложки
- 1 к-т плъзгачи

Плъзгач Grass	D	H	H 1
Nova Pro	≥ 506	≥ 525	522




Бутилиера/кошница Pinello 150 mm

/к-т с подложки, к-т плъзгачи с плавно/

Бяло - **ког:** 525-200.2519.01 + 003-F101108276211 - **216.20 лв с ДДС**

Антрацит - **код:** 525-200.2519.43 + 003-F101108276211 - **216.20 лв с ДДС**

Може да се поръчат допълнително:



натурален дъб

К-т 2 бр. гървени елементи за Pinello-(за 1 рафт):

ког: 525-200.2539.36 - **36.00 лв с ДДС**




бяло/антрацит

Магнитни разделители, к-т 4 броя:

бяло - **ког:** 525-200.2543.51 - **42.50 лв с ДДС**

антрацит - **код:** 525-200.2543.43 - **42.50 лв с ДДС**



бяло/антрацит

Допълнителен рафт с подложка:

бяло - **ког:** 525-200.2492.01 - **48.40 лв с ДДС**

антрацит - **код:** 525-200.2492.43 - **48.40 лв с ДДС**



бяло/антрацит

Разделител за бутилки :

бяло - **ког:** 525-200.2784.01 - **34.20 лв с ДДС**

антрацит - **код:** 525-200.2784.43 - **34.20 лв с ДДС**



сив

Push to Open, гесен

ког: 525-200.2553.04 - **100.00 лв с ДДС**

Изтегляща кошница за долен ред Pinello 200/300 mm Liro design



Компекта включва:

- 1бр. рамка, 2бр.челни планки
- 2бр.рафтове LIRO
- 2бр.силиконови подложки
- 1 к-т плъзгачи


Дизайн	Liro
Push to Open	може да се добави допълнително
Вид	дясна
Модул	200/300 mm
Включени плъзгачи	Grass Nova Pro 500
Цвят	бяло/антрацит
Товароносимост	0-30 kg
Вътрешна ширина (W)	162-168 / 262-268 mm
Вътрешна дълб. min. (D)	506 mm
Вътрешна вис. min. (H)	525 mm
Монтаж	монтаж на страниците диагонално (горе в дясно, долу в ляво)
Допълнителен рафт	може да се добавят 2 рафта (по един на всяка тавичка), тогава min.вътрешна височина $H \geq 720$ mm

Бутилиера/кошница Pinello 200 mm


/к-т с подложки, к-т плъзгачи с плавно/

Модул 200 мм-	бяло	-kog: 525-200.2523.01 + 003-F101108276211-	239.70 лв с ДДС
Модул 200 мм-	антрацит	-kog: 525-200.2523.43 + 003-F101108276211-	252.70 лв с ДДС
Модул 300 мм-	бяло	-kog: 525-200.2525.01 + 003-F101108276211-	306.00 лв с ДДС
Модул 300 мм-	антрацит	-kog: 525-200.2525.43 + 003-F101108276211-	314.00 лв с ДДС

Плъзгач Grass	D	H	H 1
Nova Pro	≥ 506	≥ 525	522



Могат да се добавят допълнително:



К-т 2 броя дървени елементи за Pinello- (за 1 рафт) :
kog: 525-200.2539.36 - 36.00 лв с ДДС

натурален дъб




Допълнителен рафт с подложка:
бяло - kog: 525-200.2492.01 - 48.40 лв с ДДС
антрацит - код: 525-200.2492.43 - 48.40 лв с ДДС

бяло/антрацит



Push to Open, гесен -
kog: 525-200.2553.04 - 100.00 лв с ДДС

с и в



Магнитни разделители, к-т 4 броя:
бяло - kog: 525-200.2543.51 - 42.50 лв с ДДС
антрацит - код: 525-200.2543.43 - 42.50 лв с ДДС

бяло/антрацит



Разделител за бутилки 200:
бяло - kog: 525-200.2600.01 - 40.00 лв с ДДС
антрацит - код: 525-200.2600.43 - 40.00 лв с ДДС
Разделител за бутилки 300:
бяло - kog: 525-200.2601.01 - 40.50 лв с ДДС
антрацит - код: 525-200.2601.43 - 40.50 лв с ДДС

Изтегляща кошница за долен ред с поставка за дъски Pinello Board 300




Дизайн	Liro
Push to Open	може да се добави допълнително
Вид	дясна/лява
Модул	300 mm
Включени плъзгачи	Grass Nova Pro 500
Цвят	бяло/антрацит
Товароносимост	0-30 kg
Вътрешна ширина (W)	262-268 mm
Вътрешна дълб. min. (D)	506 mm
Вътрешна вис. min. (H)	525 mm
Монтаж	монтаж на страниците диагонално (горе в дясно, долу в ляво)
Допълнителен рафт	може да се добавят 2 рафта (по един на всяка тавичка), тогава min. вътрешна височина H ≥ 720 mm





Компекта включва:

- 1бр. рамка, 2бр.челни планки
- 2бр.рафтове LIRO/един малък и един голям/
- 1бр. поставка за дъски
- 2бр.силиконови подложки
- 1 к-т плъзгачи



Плъзгач Grass	D	H	H 1
Nova Pro	≥ 506	≥ 525	522



Бутилиера/кошница Pinello Board 300 mm

/к-т с подложки, к-т плъзгачи с плавно/


Бяло/дясна - **ког:** 525-200.2528.01 + 003-F101108276211- **344.20 лв с ДДС**

Бяло/лява - **ког:** 525-200.2529.01 + 003-F101108276211- **344.20 лв с ДДС**

Антрацит/дясна - **ког:** 525-200.2528.43 + 003-F101108276211- **344.20 лв с ДДС**

Антрацит/лява - **ког:** 525-200.2529.43 + 003-F101108276211- **344.20 лв с ДДС**

Могат да се добавят допълнително:



К-т 2 броя дървени елементи за Pinello- (за 1 рафт) :
ког: 525-200.2539.36 - **36.00 лв с ДДС**



Магнитни разделители, к-т 4 броя:
бяло - **ког:** 525-200.2543.51 - **42.50 лв с ДДС**
антрацит - **код:** 525-200.2543.43 - **42.50 лв с ДДС**




Допълнителен рафт с подложка:
бяло - **ког:** 525-200.2492.01 - **48.40 лв с ДДС**
антрацит - **код:** 525-200.2492.43 - **48.40 лв с ДДС**




Разделител за бутилки **200**:
бяло - **ког:** 525-200.2600.01 - **40.00 лв с ДДС**
антрацит - **код:** 525-200.2600.43 - **40.00 лв с ДДС**
Разделител за бутилки **300**:
бяло - **ког:** 525-200.2601.01 - **40.50 лв с ДДС**
антрацит - **код:** 525-200.2601.43 - **40.50 лв с ДДС**



Push to Open, гесен -
ког: 525-200.2553.04 - **100.00 лв с ДДС**



Допълнителен рафт за повече възможности



До 4 рафта на кошница

Pinello изтегляща се кошница позволява да се добавят до 2 допълнителни рафта, които можете да дооборудвате по всяко време, без да използвате инструменти.

ВАЖНО: Моля, имайте предвид, че ако използвате допълнителния рафт във висока позиция, е необходима минимална вътрешна височина на шкафа от **720 мм**. Когато се използва в ниско положение, не се изисква допълнителна вътрешна височина.

Предимства

- + Един механизъм за две различни височини
- + Максимално използване на височина
- + До 4 рафта на механизъм
- + Рафтовете се поставят и свалят лесно без инструмент

Механизъм за ъглов шкаф Magic Corner Comfort Liro design



Просто отворете вратата и дръпнете дръжката, за да извадите предните рафтове

Magic Corner Comfort позволява да се възползвате максимално от вашия ъглов модул. Предните рафтове се завъртат направо от шкафа, меко и плавно, докато задните рафтове се плъзгат и след това могат да бъдат извадени поотделно. Magic Corner Comfort Ви дава ясен поглед върху цялото съдържание на шкафа, което Ви улеснява да видите и извадите точно това, което Ви е необходимо. Този ъглов модул използва всеки сантиметър и е идеален за съхранение на всичко - от големи тенджери или кухненски уреди до посуда и хранителни продукти.


Технически характеристики

- Здраво изтегляне с надеждно движение и плавно действие
- Вграденият механизъм за плавно затваряне осигурява плавно и безшумно затваряне на шкафа
- Регулируем по височина рафт за гъвкаво и адаптивно съхранение
- Висококачествена и издръжлива система
- Технология, която не изисква поддръжка
- Монтиран на страничната стена и основата, което го прави подходящ за всички височини на модула




Предимства:

- С механизма достигате до всички уреди, съхранявани в труднодостъпния ъгъл на шкафа
- Пълен преглед и лесен достъп
- Правоъгълни рафтове за оптимално използване на пространството за съхранение
- Изобилие от място, дори за обемисти предмети и тежки уреди
- Задните рафтове могат да се изтеглят поотделно за лесно прибиране и изваждане
- Дизайнерите на мебели имат възможност за персонализиране благодарение на уникалния дизайн на рафтовете LIRO. LIRO позволява всеки материал с дебелина 6 мм да се използва като елемент на дизайна, което дава възможност за уникална индивидуална изработка по поръчка за всеки проект.

Механизъм за ъглов шкаф Magic Corner Comfort Liro design




Дизайн	Liro
Вградено плавно затваряне	да
Модул	900/1000
Посока на отваряне	десен/ляв
Цвят	бяло/антрацит
Товароносимост	0-36 kg
Вътрешна ширина (W)	862-971 mm/ 962-1171 mm
Вътрешна дълб. min. (D)	500 mm
Вътрешна вис. min. (H)	545 mm
Монтаж	монтаж на страници и дъно



Модел	FB	LM	LW
900	450	394	862-971
1000	550	494	962-1171

Модел mm	Цвят	Рамка		Рафтове	Цена лв с ДДС
		лява	ясна		
900	бяло	525-300.0581.01	525-300.0580.01	525-300.1116.01	1428,80
	антрацит	525-300.0581.43	525-300.0580.43	525-300.1116.43	1428,80
1000	бяло	525-300.0583.01	525-300.0582.01	525-300.1118.01	1628,80
	антрацит	525-300.0583.43	525-300.0582.43	525-300.1118.43	1579,00

Могат да се добавят допълнително:



бяло/сиво

Подложки к-т 4 броя:

Бяло - код: 525-300.1099.57 - 69,50 лв с ДДС

Сиво - код: 525-300.1099.56 - 69,50 лв с ДДС



бяло/антрацит

Магнитни разделители, к-т 4 броя:

Бяло - код: 525-200.2543.51 - 42,50 лв с ДДС

Антрацит - код: 525-200.2543.43 - 42,50 лв с ДДС



натурален дъб

К-т 4 бр. дървени страници

натурален дъб (за всички рафтове):

код: 525-300.1121.36 - 39,50 лв с ДДС

Изтегляща Колона Standard Liro design



Когато дръпнете вратата, цялото съхранение плавно излиза към Вас.

Организирано решение за съхранение в тесни шкафове. Когато пространството в кухнята е ограничено, издърпващата се колона Standard влиза в употреба. Удивително е какво можете да съхранявате в нея: хранителни продукти, пакети, кутии, бутилки, подправки и др. Само едно просто движение ви позволява да видите цялото съдържание на уреда с един поглед, независимо от това колко високо са съхранени. Дори когато е напълно зареден, този шкаф се отваря изключително лесно. Standard е перфектното решение за тесните пространства около хладилника, фурната или в края на редицата кухненски шкафове.

Технически характеристики

- Рафтовете могат да се позиционират според нуждите ви
- Удължаващ механизъм с висока товароносимост от 100/120 кг
- Вградените механизми за плавно отваряне и плавно затваряне осигуряват плавно и безшумно отваряне и затваряне на шкафа
- Подходящ за всички стандартни ширини от 150 мм до 300 мм
- Автоматичната синхронизация в изтеглянето гарантира, че шкафът винаги се затваря перфектно
- Подходящ и за рамкирани фронтове
- Регулируемата по височина рамка осигурява гъвкавост при проектиране/планиране и лесно складиране
- Подходящи за височини между 900 мм и 2260 мм
- Идеален за запълване на пространството, например като топлоизолация между фурната и хладилника

Характеристики и предимства

- Най-компактното и ефективно решение за тесни шкафове благодарение на рафтовете с тънки стени и пълното използване на височината на шкафа
- С едно движение цялото съдържание се изнася пред шкафа
- Пълен преглед и лесен достъп, включително в горната част (над височината на главата)
- Много лесно отваряне, дори когато е напълно зареден
- Рафтовете могат лесно да се свалят за почистване и да се закрепят обратно
- Допълнителни рафтове могат да се монтират по всяко време без инструменти
- Подходящ за компактни жилища


**ЕДИН МЕХАНИЗЪМ
ОТВАРЯ ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ**



Просто отворете модула, за да видите цялото му съдържание.

Вграденият механизъм за плавно отваряне гарантира, че рафтовете се плъзгат безшумно.

Изтегляща се колона/килер Standard Liro design, бяло



Дизайн	Liro
Push to open /E-touch/	опция за шкаф от 300 мм нагоре
Вград. плавно прибиране	да
Вград. плавно отваряне	да
Модул	150/200/300 mm
Цвят	бяло/антрацит
Товароносимост	150 мм(до100kg),200-300 мм(до120 kg)
Вътр. ширина min. (W)	за модул 150мм - W=112mm min. за модул 200мм-300мм - W=162 mm min.
Вътр. дълбочина min. (D)	505 mm
Вътр. височина (H)	1600-2000 mm 1805-2260 mm
Височина на рамката (A)	A= H- 55 mm
Монтаж	монтаж на дъно и таван

Таблица за поръчка:

Формираната цена е
за пълния комплект.

Модул EB, mm	Долен плъзгач с плавно затваряне	К-т от 5 кощници	Планки за закрепване на рамка към вратата	Рамка вис. 1805-2260 mm или вис. 1600-2000 mm	Обща цена, лева с ДДС
<u>модул 150 мм</u>	525-100.0922.01 до 100 кг частично изтегляне	525-100.1240.01	525-100.0892.01	525-100.0596.01 1805-2260	1 099,00 лв
				525-100.0594.01 1600-2000	1 077,00 лв
<u>модул 200 мм</u>	525-100.0874.01 до 120 кг пълно изтегляне	525-100.1241.01	525-100.0892.01	525-100.0596.01 1805-2260	1 202,00 лв
				525-100.0594.01 1600-2000	1 163,00 лв
<u>модул 300 мм</u>	525-100.0874.01 до 120 кг пълно изтегляне	525-100.1244.01	525-100.0585.01	525-100.0596.01 1805-2260	1 067,00 лв
				525-100.0594.01 1600-2000	1 045,00 лв

Аксесоари, могат да се добавят допълнително



Силиконова подложка:
150 мм - **Kog:** 525-100.1180.57 - 8,30 с ДДС
200 мм - **Kog:** 525-100.1181.57 - 9,00 с ДДС
300 мм - **Kog:** 525-100.1184.57 - 11,20 с ДДС



Push to open /E-touch/
пълно отваряне:
Kog: 525-100.0873.02
Цена - 1 987,50 лв с ДДС




Допълнителна скоба
за фиксиране на рамка:
Kog: 525-100.0142.01
Цена - 8,10 лв с ДДС



Магн. разделител,
к-т 4 броя:
Kog: 525-200.2543.51
Цена - 42,50 лв с ДДС




Push to open /E-touch/
частично отваряне:
Kog: 525-100.1170.02
Цена - 886,00 лв с ДДС



К-т 2 бр. дървени страници
натурален дъб (за 1 рафт):
kog: 525-100.1254.36
Цена - 37,00 лв с ДДС

Изтегляща се колона/килер Standard Liro design, антрацит



Дизайн	Liro
Push to open /E-touch/	опция за шкаф от 300 мм нагоре
Вград. плавно прибиране	да
Вград. плавно отваряне	да
Модул	150/200/300 mm
Цвят	бяло/антрацит
Товароносимост	150 мм(до100kg),200-300 мм(до120 kg)
Вътр. ширина min. (W)	за модул 150мм - W=112mm min. за модул 200мм-300мм - W=162 mm min.
Вътр. дълбочина min. (D)	505 mm
Вътр. височина (H)	1600-2000 mm 1805-2260 mm
Височина на рамката (A)	A= H- 55 mm
Монтаж	монтаж на дъно и таван

Таблица за поръчка:

Формираната цена е
за пълния комплект.

Модул EB, mm	Долен плъзгач с плавно затваряне	К-т от 5 кошници	Панки за закрепване на рамка към вратата	Рамка вис. 1805-2260 mm или вис. 1600-2000 mm	Обща цена, лева с ДДС
<u>модул 150 мм</u>	525-100.0922.43 до 100 кг частично изтегляне	525-100.1240.43	525-100.0892.43	525-100.0596.43 1805-2260	1 122,00 лв
				525-100.0594.43 1600-2000	1 097,00 лв
<u>модул 200 мм</u>	525-100.0874.43 до 120 кг пълно изтегляне	525-100.1241.43	525-100.0892.43	525-100.0596.43 1805-2260	1 244,00 лв
				525-100.0594.43 1600-2000	1 202,00 лв
<u>модул 300 мм</u>	525-100.0874.43 до 120 кг пълно изтегляне	525-100.1244.43	525-100.0585.43	525-100.0596.43 1805-2260	1 104,00 лв
				525-100.0594.43 1600-2000	1 080,00 лв


Акcesoари, могат да се добавят допълнително



Силиконова подложка:
150 мм - Ког: 525-100.1180.56 - 8,30 с ДДС
200 мм - Ког: 525-100.1181.56 - 9,00 с ДДС
300 мм - Ког: 525-100.1184.56 - 11,20 с ДДС



Push to open /E-touch/
пълно отваряне:
Ког: 525-100.0873.02
Цена - 1 987,50 лв с ДДС




Допълнителна скоба
за фиксиране на рамка:
Ког: 525-100.0142.43
Цена - 8,30 лв с ДДС



Магн. разделител,
к-т 4 броя:
Ког: 525-200.2543.43
Цена - 42,50 лв с ДДС



Push to open /E-touch/
частично отваряне:
Ког: 525-100.1170.02
Цена - 886,00 лв с ДДС



К-т 2 бр. дървени страници
натурален дъб (за 1 рафт):
ког: 525-100.1254.36
Цена - 37,00 лв с ДДС

Лифт рафт за горен ред шкафове

PEGASUS Libell design



Pegasus сваля рафтовете от шкафа, така че да ги виждате и достигате, и след това лесно ги връща обратно.

Със системата Pegasus можете да свалите рафтовете в стенния шкаф до нивото си, така че съдържанието, съхранявано високо в шкафа, да е лесно за виждане и достигане. Вградената спиралка и механизъм за плавно движение гарантират, че той се движи плавно и без усилие. Това прави Pegasus идеално допълнение към домовете с високи шкафове. Можете да използвате Pegasus с рафтовете Liro, които позволяват всеки материал с дебелина 6 мм да се използва като елемент на дизайна, което дава възможност за уникална индивидуална изработка. Рафтовете могат да бъдат разположени на всякаква височина, а основата на модула остава свободна, дори когато механизмът се използва.

Характеристики и предимства

- Лесно сваляте механизма надолу и напред
- Вградените механизми за плавно отваряне и затваряне осигуряват плавно движение
- Основата на шкафа под механизма може да се използва за съхранение
- Рафтовете могат лесно да се свалят за почистване и да се закрепят обратно на мястото си


Технически характеристики

- За оптимално използване от 10-20 kg.
- Рафтовете с щипки могат да се позиционират според нуждите ви
- Вградените механизми за плавно отваряне и затваряне гарантират, че модулет може да се отваря и затваря лесно без да прилагате много сила
- Съвместимост с врати с панти или клапачи врати
- Монтира се централно на основата и горната част на модула, което го прави подходящ за всякакви ширини на шкаф
- Бърз и лесен монтаж, без необходимост от регулиране
- Подходящ за странични панели с дебелина 16 или 19 мм

Лифт рафт за горен ред шкафове

PEGASUS Libell design



Лифт рафт за по-лесен достъп до горното пространство



Дизайн	Liro
Модул	1200 mm
Softslose	да
Softopen	да
Цвят	антрацит
Товароносимост	10-20 kg
Дълбочина min. (D)	285-330 mm
Височина min. (H)	660-946mm
Монтаж	-монтаж на дъно и таван

Комплектът включва:

- 4 рафта Liro
- механизъм Pegasus
- включени плавно отваряне и плавно затваряне
- к-т силиконови подложки



Цвят	Механизъм, код:	К-т 4 к ошници, код:	Цена лв с ДДС
антрацит	525-500.0352.43	525-500.0354.43	1 776,60

Може да се поръчат допълнително:



Магн. разделител к-т 4 броя:

Код: 525-200.2543.43

Цена - 42,50 лв с ДДС

антр.

4x

Изтеглящ рафт

EXTENDO

Удобния издърпващ рафт за монтаж в отворени шкафове



- * Съвместими с всички стандартни модули, с врата с панти или дори без врата
- * Пълен достъп отпред, а като е изтеглен рафта се вижда цялото съдържание
- * Чудесен за съхранение на съдове, тигани и хранителни стоки
- * Използва се всеки милиметър от пространството
- * Рафтовете могат да бъдат изтеглени докрай
- * Металните рафтове са много стабилни, дори когато са натоварени
- * Заоблените ръбове на рафтовете правят почистването много лесно
- * Съвместими с всички стандартни плъзгачи за чекмеджета



Изтеглящ рафт EXTENDO



Издърпващ рафт, за монтаж в отворени шкафове



Дизайн	Libell
Модул	450/500/600 mm
Плъзгачи	не
Цвят	антрацит
Товароносимост	30 kg
Ширина (W)	412-418/462-468/562-568 mm
Дълбочина min. (D)	508 mm
Височина min. (H)	138-146 mm
Монтаж	-монтаж с универсални адаптери за плъзгачи на Blum, Grass, Hettich и др. с дължина 450 mm. - при монтаж с врата се препоръчва изхвърлящи панти.

Комплекта включва:

1 издърпващ рафт Extendo Fioro
1 гървено (гъб) чело с височина 87 mm
1 комплект универсални адаптери за плъзгачи Blum, Grass, Hettich и гр. с дължина от 450 mm




Модул 450мм - код: 525-200.2363.43 - 194,00 лв с ДДС

Модул 500мм - код: 525-200.2364.43 - 220,00 лв с ДДС

Модул 600мм - код: 525-200.2366.43 - 220,00 лв с ДДС

Могат да се добавят допълнително



Гумирана подложка:

450 mm - Код: 525-200.1963.18 - 19,00 с ДДС

500 mm - Код: 525-200.1964.18 - 20,00 с ДДС

600 mm - Код: 525-200.1966.18 - 24,00 с ДДС



Клик-стоп за рафт Extendo:

Клик Стоп механизъм, к-т ляв и десен:

Ляв - Код: 525-200.2666.43 - 84,00 с ДДС

За повече информация:

<https://peka.com/shop/en/adjustable-work-surfaces/click-stop/locking-mechanism-set-click-stop.html>