



TRAS FORM ABILI

Transformables

a 20 ANNI

atim 1996-2016

Atim compie 20 anni.

Una storia fatta di passione, sviluppo e innovazione.

Una storia fatta di persone che amano il loro lavoro.

*Grazie a tutti per aver preso parte alla Nostra Storia
ed essere parte attiva del nostro presente.*

Atim turns 20 years old.

A story of passion, development and innovation.

A story of people who love their job.

*Thank you all for taking part in Our History,
and to be active part of our present.*



*“Penso ai prossimi 20 anni
con grande entusiasmo e fiducia”*

Stefano Del Prete



GIULIO MANZONI

Giulio Manzoni, nato nel 1952, si laurea con lode in Architettura al Politecnico di Milano nel 1976; opera prevalentemente nel campo dell'Industrial Design con particolare attenzione alle nuove tecnologie ed allo studio di nuovi materiali, prediligendo la progettazione di prodotti polifunzionali. La continua ricerca e lo sviluppo della propria capacità inventiva lo hanno portato a realizzare, in quarant'anni di lavoro, prodotti innovativi che hanno contribuito alla storia del mobile. Ha lavorato per B&B, Flexform, Clei, Campeggi, Oggioni e molti altri, ottenendo diversi riconoscimenti internazionali.

Giulio Manzoni, born in 1952, graduated with honors in Architecture at the Polytechnic of Milan in 1976; operates mainly in the field of Industrial Design with a focus on new technologies and the study of new materials, preferring the design of multifunctional products. Continuous research and development of its own inventiveness led him to realize, in forty years of work, innovative products that have contributed to the history of furniture. Among these there are partnership with Oggioni, Flexform, B&B, Clei, Campeggi and others, winning international awards and recognition.

Soluzione CASSETTO

*DRAWER
Solution*

Soluzione MODULO

*CABINET
Solution*

Soluzione PENISOLA

*PENINSULA
Solution*



INDICE Index

TRASFORMABILI / Transformables

Cassetto / Drawer

BRUNCH

Tavolo a cassetto estraibile
Pull-out Drawer Table

pag. 03

COCKTAIL

Tavolo a cassetto estraibile
Pull-out Drawer Table

pag. 05

FLIP TOP

Top estraibile
Pull-out worktop

pag. 07

LUNCH

Tavolo a cassetto estraibile
Pull-out drawer table

pag. 09

OPLÀ TOP

Tavolo a cassetto estraibile
Pull-out drawer table

pag. 11

PARTY

Tavolo a cassetto estraibile con gamba
doppia abbattibile telescopica
*Pull-out Drawer Table with double
telescopic folding leg*

pag. 13

PRUA

Asse da stiro estraibile
Pull-out ironing board

pag. 15

SIESTA

Tavolo a cassetto estraibile
Pull-out Drawer Table

pag. 17

T-ABLE

Tavolo estraibile con gamba
singola abbattibile telescopica
*Pull-out Table with single
telescopic folding leg*

pag. 19

T-BENCH

Seduta estraibile con gamba
singola abbattibile telescopica
*Pull-out bench with single
telescopic folding leg*

pag. 21

Modulo / Cabinet

DESK

Scrivania abbattibile a ribalta
Drop-leaf foldaway desk

pag. 23

EVOLUTION

Tavolo estraibile con gamba a ponte
Pull-out table with bridge leg

pag. 25

HOMEWORK

Tavolo abbattibile a Soffietto
Fold-out table

pag. 29

OPLÀ

Piano estraibile filo ripiano
Pull-out surface flush with shelf

pag. 31

NEW

OPLÀ FOLDING

Piano estraibile filo ripiano
Pull-out surface flush with shelf

pag. 33

MENSOLA PARTY

Tavolo a cassetto estraibile con gamba
doppia abbattibile telescopica
*Pull-out Drawer Table with double
telescopic folding leg*

pag. 35

Penisola / Peninsula

	BREAKFAST Penisola estraibile <i>Pull-out peninsula</i>	pag. 39
	BREAKFAST TOP Penisola estraibile <i>Pull-out peninsula</i>	pag. 41
NEW	FLAP Bancone estraibile <i>Pull-out worktop</i>	pag. 43
NEW	HOP Penisola scorrevole con tre gambe <i>Sliding peninsula with three legs</i>	pag. 45
	SANDWICH Estensione top estraibile <i>Pull out extension top</i>	pag. 47
NEW	SLIDE Penisola scorrevole <i>Sliding peninsula</i>	pag. 49
	SNACK Bancone scorrevole <i>Sliding worktop</i>	pag. 51
	VOILÀ Penisola estraibile con gambe <i>Pull-out peninsula with legs</i>	pag. 53

+39 Cassetto / Drawer

	+39 LUNCH Tavolo a cassetto estraibile <i>Pull-out drawer table</i>	pag. 57
	+39 MENSOLA T-ABLE Tavolo estraibile con gamba singola abbattibile telescopica <i>Pull-out Table with single telescopic folding leg</i>	pag. 59
	+39 T-BENCH Seduta estraibile con gamba singola abbattibile <i>Pull-out bench with single folding leg</i>	pag. 61

+39 Modulo / Cabinet

	+39 DESK Scrivania abbattibile a ribalta <i>Drop-leaf foldaway desk</i>	pag. 63
	+39 EVOLUTION Tavolo estraibile con gamba a ponte <i>Pull-out table with bridge leg</i>	pag. 65
	+39 HOMEWORK Tavolo abbattibile a Soffietto <i>Fold-out table</i>	pag. 69
	+39 OPLÀ Piano estraibile filo ripiano <i>Pull-out surface flush with shelf</i>	pag. 71
NEW	+39 OPLÀ FOLDING Piano estraibile filo ripiano <i>Pull-out surface flush with shelf</i>	pag. 73

INFINITE APPLICAZIONI <i>The endless possible applications</i>	pag. 75
---	---------

CREDITI <i>Credits</i>	pag. 89
---------------------------	---------



BRUNCH

TAVOLO A CASSETTO ESTRAIBILE *PULL-OUT DRAWER TABLE*

Si tratta di un sistema che permette l'estrazione di un tavolo a penisola da un vano che normalmente viene utilizzato per l'alloggiamento di un cassetto. Inoltre, se lo riterrete utile, rimane sfruttabile come cassetto porta posate, porta tovaglia o altro. E' sufficiente aprire il frontale del cassetto incernierato per sedersi a tavola. Questa soluzione è stata da noi studiata per soddisfare le esigenze di funzionalità in spazi limitati. Vediamo protagonista questa guida in cucine di piccole dimensioni, angoli cottura che richiedono una base d'appoggio per la prima colazione o semplicemente un ampliamento del piano di lavoro per la preparazione di un pranzo. La prerogativa del sistema è che tutti i suoi componenti, cioè i nostri meccanismi e le vostre parti in legno, sono integrati al sistema stesso, senza che nessuna prolunga o altro debba essere riposta altrove.

A system that enables a peninsula table to be extracted from a compartment normally containing a drawer. In addition, it can also be used to hold cutlery, serviettes, etc. The table is extracted by simply opening the hinged front of the compartment. This solution was developed to satisfy the need for functionality in limited spaces, such as small kitchens and kitchenettes needing a surface for breakfast or a worktop for preparing the meal.

The prerogative of the system is that all the components (i.e. our mechanisms and your wooden elements) are integrated with the system itself, without the need to store extensions, etc. elsewhere.



DESIGN

- Arch. Giulio Manzoni - Centro ricerca e sviluppo Atim
- Arch. Giulio Manzoni - ATIM Research & Development Centre

FINITURE FINISHES

- Guida in alluminio anodizzato naturale ARC10 (a richiesta inox bronzino)
- Slides in natural anodised aluminium ARC 10 ((inox bronzino on request)

OPZIONI DI CONSEGNA DELIVERY OPTIONS

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Pezzo singolo in scatola
- L'articolo non prevede la fornitura dei piani
- Cerniera opzionale per pianetti cod. 2.8029912.12 su richiesta

The item may be ordered as follows:

- Single boxed item
- Table tops not included
- Optional hinge for tops cod. 2.8029912.12 available on request

PORTATA LOAD CAPACITY

- Kg 80 equamente distribuiti
- Kg 80 evenly distributed

SCORRIMENTO SLIDING

- Cuscinetti a sfera
- Ball-bearing slide system



TRASFORMABILI

Transformables



Codice Code	P min.	C	H min.	L modulo module	Z	S1 spalla side	E
411/78.1100.22	mm 540	780	120	600	555	15-20*	1060
411/78.1110.22	mm 540	780	120	900	855	15-20*	1060
411/78.1120.22	mm 540	780	120	1200	1155	15-20*	1060

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.
The chart refers to items normally in production.

L'articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e finiture diverse.
The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and finishes.

*Il sistema è adatto agli spessori indicati

*The system is adapted to suit the thicknesses indicated.





COCKTAIL

TAVOLO A CASSETTO ESTRAIBILE PULL-OUT DRAWER TABLE

Si tratta di un **sistema economico** che permette l'estrazione di un tavolo a penisola da un vano che normalmente viene utilizzato per l'alloggiamento di un cassetto. E' sufficiente aprire il frontale del cassetto incernierato per sedersi a tavola. Questa soluzione è stata da noi studiata per soddisfare le esigenze di funzionalità in spazi ancor più limitati rispetto al modello Lunch. Vediamo protagonista questa guida in cucine di piccole dimensioni, angoli cottura che richiedono una base d'appoggio locali lavanderia, uffici o anche nella cameretta dei ragazzi. Il sistema permette l'estrazione di un tavolo da mm 750 circa in massima apertuta. La prerogativa del sistema è che tutti i suoi componenti, cioè i nostri meccanismi e le vostre parti in legno, sono integrati al sistema stesso, senza che nessuna prolunga o altro debba essere riposta altrove.

*This **economic space-saving system** consists in a pull-out peninsula tabletop stored in a space normally used for a drawer. The table pulls out instantly by simply opening the hinged front of the drawer space.*

This solution was created by us to satisfy the need for functionality in even more limited spaces than the Lunch model. This mechanism is ideal for tabletops in small kitchens and kitchenettes, laundry rooms, offices and even children's rooms. The system is designed for pull-out tables of up to mm 750 approx. in length.

The prerogative of the system is that all the components (i.e. our mechanisms and your wooden elements) are integrated with the system itself, without the need to store extensions, etc. elsewhere.



DESIGN

- Centro Ricerca e Sviluppo ATIM
- ATIM Research & Development Centre

FINITURE FINISHES

- Guida in alluminio inox bronzino
- Slides in aluminium inox bronzino

OPZIONI DI CONSEGNA DELIVERY OPTIONS

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Pezzo singolo in scatola
- L'articolo non prevede la fornitura dei piani, fornibili a richiesta separatamente o già assemblati al sistema
- Cerniera opzionale per pianetti cod. 2.8029912.12 su richiesta

The item may be ordered as follows:

- Single boxed item
- Table tops not included. They can be ordered separately or mounted with the system on request.
- Optional hinge for tops cod. 2.8029912.12 available on request

PORTATA LOAD CAPACITY

- Kg 60 equamente distribuiti
- Kg 60 evenly distributed

SCORRIMENTO SLIDING

- Alluminio su alluminio
- Aluminium on aluminium





Codice Code	P min.	C	H min.	L modulo module	Z	S1 spalla side	E
411/78.1155.22 E	mm 540	699	120	450	405	15-20*	753
411/78.1150.22 E	mm 540	699	120	600	555	15-20*	753
411/78.1160.22 E	mm 540	699	120	900	855	15-20*	753
411/78.1170.22 E	mm 540	699	120	1200	1155	15-20*	753

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.
The chart refers to items normally in production.

L'articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e finiture diverse.
The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and finishes.

*Il sistema è adatto agli spessori indicati

*The system is adapted to suit the thicknesses indicated.





FLIP TOP

TOP ESTRAIBILE
PULL-OUT WORKTOP

FLIP-TOP è un sistema che consente l'estrazione, da un cassetto, di una prolunga a libro a filo con il top della cucina.

Ideale per le cucine con tops di piccole dimensioni, garantisce un utilissimo piano di appoggio aggiunto da usarsi come piccolo tavolo per la colazione o per un pasto veloce.

Sistema di apertura: Easy book.

FLIP-TOP is a system that enables a folding extension to be pulled out of a drawer, of an end up flush with the kitchen worktop.

Ideal for kitchens with small worktops, it guarantees a very useful additional surface area to be used as a small table for breakfast or a quick meal.

Opening system: Easy book.

DESIGN

- Centro Ricerca e Sviluppo ATIM
- *ATIM Research & Development Centre*

FINITURE FINISHES

- Guida in alluminio inox bronzino
- *Slides in aluminium inox bronzino*

OPZIONI DI CONSEGNA DELIVERY OPTIONS

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Pezzo singolo in scatola
- L'articolo non prevede la fornitura dei piani
- Cerniera opzionale per pianetti cod. 2.8029912.12 su richiesta

The item may be ordered as follows:

- *Single boxed item*
- *Table tops not included*
- *Optional hinge for tops cod. 2.8029912.12 available on request*

PORTATA LOAD CAPACITY

- Kg 80 equamente distribuiti
- *Kg 80 evenly distributed*

SCORRIMENTO SLIDING

- Alluminio su alluminio
- *Aluminium on aluminium*



Codice <i>Code</i>	P min.	C	H min.	L modulo <i>module</i>	S	S1 spalla <i>side</i>	E
411/78.1800.22	mm 540	473	120	450	20 - 40	15 - 20*	480
411/78.1810.22	mm 540	473	120	600	20 - 40	15 - 20*	480
411/78.1820.22	mm 540	473	120	900	20 - 40	15 - 20*	480
411/78.1830.22	mm 540	473	120	1200	20 - 40	15 - 20*	480



Codice <i>Code</i>	P min.	C	H min.	L modulo <i>module</i>	S	S1 spalla <i>side</i>	E
411/78.1800.22	mm 540	473	120	450	20 - 40	15 - 20*	480
411/78.1810.22	mm 540	473	120	600	20 - 40	15 - 20*	480
411/78.1820.22	mm 540	473	120	900	20 - 40	15 - 20*	480
411/78.1830.22	mm 540	473	120	1200	20 - 40	15 - 20*	480

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.
The chart refers to items normally in production.

L'articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e finiture diverse.
The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and finishes.

*Il sistema è adatto agli spessori indicati

**The system is adapted to suit the thicknesses indicated.*





LUNCH

TAVOLO A CASSETTO ESTRAIBILE PULL-OUT DRAWER TABLE

Si tratta di un **sistema economico** che permette l'estrazione di un tavolo a penisola da un vano che normalmente viene utilizzato per l'alloggiamento di un cassetto. E' sufficiente aprire il frontale del cassetto incernierato per sedersi a tavola. Questa soluzione è stata da noi studiata per soddisfare le esigenze di funzionalità in spazi limitati. Vediamo protagonista questa guida in cucine di piccole dimensioni, angoli cottura che richiedono una base d'appoggio per la prima colazione o semplicemente un ampliamento del piano di lavoro per la preparazione di un pranzo, poiché si ottiene un tavolo da mm 1100 circa in massima apertura. La prerogativa del sistema è che tutti i suoi componenti, cioè i nostri meccanismi e le vostre parti in legno, sono integrati al sistema stesso, senza che nessuna prolunga o altro debba essere riposta altrove. Inoltre il tavolo "Lunch" è stato studiato per avere un prezzo molto competitivo ed accessibile.

This **economic space-saving system** consists in a pull-out peninsula tabletop stored in a space normally used for a drawer.

The table pulls out instantly by simply opening the hinged front of the drawer space. Created to satisfy the need of functionality in small spaces, this mechanism is ideal for small kitchens and kitchenettes needing a tabletop for breakfast or simply as an extension of the worktop for preparing meals, as it can be extended up to a maximum of mm 1100 approx. The prerogative of the system is that all the components (i.e. our mechanisms and your wooden elements) are integrated with the system itself, without the need to store extensions, etc. elsewhere.

In addition, the table Lunch was designed to have a highly competitive and accessible price.



DESIGN

- Centro ricerca e sviluppo Atim
- ATIM Research & Development Centre

FINITURE FINISHES

- Guida in alluminio inox bronzino
- Slides in aluminium inox bronzino

OPZIONI DI CONSEGNA DELIVERY OPTIONS

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Pezzo singolo in scatola
- L'articolo non prevede la fornitura dei piani, fornibili a richiesta separatamente o già assemblati al sistema
- Cerniera opzionale per pianetti cod. 2.8029912.12 su richiesta

The item may be ordered as follows:

- Single boxed item
- Table tops not included. They can be ordered separately or mounted with the system on request.
- Optional hinge for tops cod. 2.8029912.12 available on request

PORTATA LOAD CAPACITY

- Kg 60 equamente distribuiti
- Kg 60 evenly distributed

SCORRIMENTO SLIDING

- Alluminio su alluminio
- Aluminium on aluminium





Codice Code	P min.	C	H min.	L modulo module	Z	S1 spalla side	E
411/78.1105.22 E	mm 540	773	120	450	405	15-20*	895
411/78.1100.22 E	mm 540	773	120	600	555	15-20*	895
411/78.1110.22 E	mm 540	773	120	900	855	15-20*	895
411/78.1120.22 E	mm 540	773	120	1200	1155	15-20*	895

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.
The chart refers to items normally in production.

L'articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e finiture diverse.
The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and finishes.

* Il sistema è adatto agli spessori indicati
*The system is adapted to suit the thicknesses indicated.





OPLÀ TOP

PIANETTO ESTRAIBILE FILO TOP
PULL-OUT SURFACE FLUSH WITH WORKTOP

Oplà-top è un sistema che permette di estrarre da un vano cassetto un piano a filo con il top della cucina. Ideale per le cucine con tops di piccole dimensioni, garantisce un'utilissima penisola di appoggio aggiunta da usarsi come piccolo tavolo per la colazione o per un pasto veloce.

Sistema di apertura: Easy up.

Oplà-top is a system that enables a top to be pulled out of a drawer unit and end up flush with the kitchen worktop.

Ideal for kitchens with small worktops, it guarantees a very useful additional peninsula area to be used as a small table for breakfast or a quick meal.

Opening system: Easy up.



DESIGN

- Centro Ricerca e Sviluppo ATIM
- *ATIM Research & Development Centre*

FINITURE FINISHES

- Guida in alluminio inox bronzino
- *Slides in aluminium inox bronzino*

OPZIONI DI CONSEGNA DELIVERY OPTIONS

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Pezzo singolo in scatola
- L'articolo non prevede la fornitura dei piani

The item may be ordered as follows:

- *Single boxed item*
- *Table tops not included*

PORTATA LOAD CAPACITY

- Kg 40 equamente distribuiti
- *Kg 40 evenly distributed*

SCORRIMENTO SLIDING

- Alluminio su alluminio
- *Aluminium on aluminium*





Codice <i>Code</i>	P min.	C	H min.	L modulo <i>module</i>	Z	S	ST	S1 spalla <i>side</i>	E
411/78.1750.22	mm 540	505	60 + S	450	405	20 - 60	20 - 60	15 - 20*	500
411/78.1760.22	mm 540	505	60 + S	600	555	20 - 60	20 - 60	15 - 20*	500
411/78.1770.22	mm 540	505	60 + S	900	855	20 - 60	20 - 60	15 - 20*	500
411/78.1780.22	mm 540	505	60 + S	1200	1155	20 - 60	20 - 60	15 - 20*	500

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.
The chart refers to items normally in production.

L'articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e finiture diverse.
The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and finishes.

*Il sistema è adatto agli spessori indicati

**The system is adapted to suit the thicknesses indicated.*





PARTY TAVOLO A CASSETTO ESTRAIBILE PULL-OUT DRAWER TABLE

Il nuovo tavolo PARTY completa la gamma di sistemi trasformabili per cucina e arredi in genere.

Studiato ed ingegnerizzato in ogni suo dettaglio sulla base dall'esperienza fatta con il tavolo Brunch, ormai in produzione da anni, questo sistema offre la possibilità di essere montato in un vano cassetto di serie senza necessitare adattamenti particolari, garantendo un'elevata apertura (pari a mm1450 circa) e una grande portata, grazie all'utilizzo della gamba telescopica integrata. Party unisce i pregi del tavolo e cassetto estraibile Brunch a quelli dell'anta doppia a ribalta Dinner in un unico prodotto semplice ed economicamente accessibile.

The new table PARTY completes the range of transformable systems for the kitchen and furniture elements in general.

Designed and engineered down to the smallest detail on the basis of experience gained with the table Brunch, which has been in production for years, this system may be mounted in a standard drawer compartment without the need for special fittings, guaranteeing maximum opening (approx. mm 1450) and load-bearing characteristics, thanks to the use of integrated telescopic legs.

Party combines the advantages of the pull-out drawer table (Brunch) with those of the two-leaf foldaway table (Dinner) to create one single simple and affordable product.

DESIGN

- Arch. Giulio Manzoni - Centro Ricerca e Sviluppo ATIM
- Arch. Giulio Manzoni - ATIM Research & Development Centre

FINITURE FINISHES

- Guida e gamba telescopica in alluminio inox bronzino (per la gamba a richiesta qualsiasi finitura)
- Slide and telescopic leg aluminium inox bronzino (leg available in different finishes)

OPZIONI DI CONSEGNA DELIVERY OPTIONS

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Pezzo singolo in scatola
- L'articolo non prevede la fornitura dei piani
- Cerniera opzionale per pianetti cod. 2.8029912.12 su richiesta

The item may be ordered as follows:

- Single boxed item
- Table tops not included
- Optional hinge for tops cod. 2.8029912.12 available on request

PORTATA LOAD CAPACITY

- Kg 100 equamente distribuiti
- kg 100 evenly distributed

SCORRIMENTO SLIDING

- Alluminio su alluminio
- Aluminium on aluminium





Codice Code	P min.	C	H min.	L modulo module	Z	S1 spalla side	E	T
411/78.1500.22	mm 560	1275	150	600	555	16-19*	1380	725 - 820
411/78.1510.22	mm 560	1275	150	900	855	16-19*	1380	725 - 820
411/78.1520.22	mm 560	1275	150	1200	1155	16-19*	1380	725 - 820

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione
The chart refers to items normally in production

L'articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e finiture diverse
The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and finishes

* Il sistema è adatto agli spessori indicati
* The system is adapted to suit the thicknesses indicated

Sistema universale e regolabile per basi con zoccoli da mm 60 a mm 150
Universal system and adjustable bases with hooves from 60 mm to 150 mm





PRUA

ASSE DA STIRO ESTRAIBILE PULL-OUT IRONING BOARD

Si tratta di un sistema che permette l'estrazione di un asse da stiro, da un vano che normalmente viene utilizzato per l'alloggiamento di un cassetto. È sufficiente aprire il frontale del cassetto incernierato per usufruire dell'asse da stiro. Questa soluzione è stata da noi studiata per soddisfare le esigenze di funzionalità in spazi limitati.

Vediamo protagonista questo accessorio in cucina o integrato in un mobile in zona lavanderia o in un mobile del bagno. La prerogativa del sistema è che tutti i suoi componenti, cioè i nostri meccanismi e le parti in legno, sono integrati al sistema stesso, senza che null'altro debba essere riposto altrove.

DESIGN

- Centro Ricerca e Sviluppo ATIM
- ATIM Research & Development Centre

FINITURE FINISHES

- Guida in alluminio inox bronzino
- Slides in aluminium inox bronzino

OPZIONI DI CONSEGNA DELIVERY OPTIONS

L'articolo prevede la fornitura di piani in betulla con tessuto grigio
Article with plans in birch covered with gray cloth

This system is for a pull-out ironing board that is stored in a space normally used for a drawer. To use the ironing board simply open the hinged front of the drawer space. Created to satisfy the need of functionality in small spaces. This accessory is ideal for the kitchen or incorporated in an element of the laundry room or bathroom. The prerogative of the system is that all the components (i.e. our mechanisms and your wooden elements) are integrated with the system itself, without the need to store extensions, etc. elsewhere.



PORTATA LOAD CAPACITY

- Kg 80 equamente distribuiti
- Kg 80 evenly distributed

SCORRIMENTO SLIDING

- Alluminio su alluminio
- Aluminium on aluminium



TRASFORMABILI

Transformables

Codice Code	P min.	C	H min.	L1	E
411/78.1180.22	mm 535	730	150	360	910
411/78.1181.22	mm 450	755	140	350	900

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.
The chart refers to items normally in production.

L'articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e finiture diverse.
The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and finishes.






SIESTA TAVOLO A CASSETTO ESTRAIBILE PULL-OUT DRAWER TABLE

Si tratta di un **sistema economico** che permette l'estrazione di un tavolo a penisola da un vano che normalmente viene utilizzato per l'alloggiamento di un cassetto. Inoltre, se lo riterrete utile, rimane sfruttabile come cassetto porta posate, porta tovaglia o altro. E' sufficiente aprire il frontale del cassetto incernierato per sedersi a tavola. Questa soluzione è stata da noi studiata per soddisfare le esigenze di funzionalità in spazi ancor più limitati rispetto al modello Brunch. Vediamo protagonista questa guida in cucine di piccole dimensioni, angoli cottura che richiedono una base d'appoggio per la prima colazione o semplicemente un ampliamento del piano di lavoro per la preparazione di un pranzo. La prerogativa del sistema è che tutti i suoi componenti, cioè i nostri meccanismi e le vostre parti in legno, sono integrati al sistema stesso, senza che nessuna prolunga o altro debba essere riposta altrove.

*This **economic space-saving system** that enables a peninsula table to be extracted from a compartment normally containing a drawer. In addition, it can also be used to hold cutlery, serviettes, etc. he table is extracted by simply opening the hinged front of the compartment.*

This solution was developed to satisfy the need for functionality in spaces even more limited than those of the Brunch model, such as small kitchens and kitchenettes needing a surface for breakfast or a worktop for preparing the meal.

The prerogative of the system is that all the components (i.e. our mechanisms and your wooden elements) are integrated with the system itself, without the need to store extensions, etc. elsewhere.



DESIGN

- Centro Ricerca e Sviluppo ATIM
- ATIM Research & Development Centre

FINITURE FINISHES

- Guida in alluminio anodizzato naturale ARC10 (a richiesta inox bronzino)
- Slides in natural anodised aluminium ARC 10 ((inox bronzino on request)

OPZIONI DI CONSEGNA DELIVERY OPTIONS

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Pezzo singolo in scatola
- L'articolo non prevede la fornitura dei piani
- Cerniera opzionale per pianetti cod. 2.8029912.12 su richiesta

The item may be ordered as follows:

- Single boxed item
- Table tops not included
- Optional hinge for tops cod. 2.8029912.12 available on request

PORTATA LOAD CAPACITY

- Kg 80 equamente distribuiti
- Kg 80 evenly distributed

SCORRIMENTO SLIDING

- Cuscinetti a sfera
- Ball-bearing slide system



TRASFORMABILI

Transformables



Codice Code	P min.	C	H min.	L modulo module	Z	S1 spalla side	E
411/78.1155.22	mm 540	707	120	450	405	15-20*	750
411/78.1150.22	mm 540	707	120	600	555	15-20*	750
411/78.1160.22	mm 540	707	120	900	855	15-20*	750
411/78.1170.22	mm 540	707	120	1200	1155	15-20*	750

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.
The chart refers to items normally in production.

L'articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e finiture diverse.
The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and finishes.

* Il sistema è adatto agli spessori indicati

*The system is adapted to suit the thicknesses indicated





T-Able XL

T-TABLE

TAVOLO ESTRAIBILE CON GAMBA SINGOLA ABBATTIBILE TELESCOPICA

PULL-OUT TABLE WITH SINGLE TELESCOPIC FOLDING LEG

TRASFORMABILI
Transformables



T-TABLE è un nuovo sistema per l'estrazione di un tavolo da un cassetto di medie e grandi dimensioni.

Nella versione media da mm 910 è previsto l'utilizzo di 2 pianetti, mentre nella versione XL da mm 1350 è previsto l'utilizzo di 3 pianetti. La gamba abbattibile telescopica garantisce inoltre grande portata (oltre kg 100) e stabilità, soddisfacendo gli standard di sicurezza più alti.

T-TABLE is a new system for the extraction of a table from a drawer of medium and large size. The medium version of mm 910 is designed to use two tops, while the XL version of mm 1350 is provided the use of 3 tops. The leg folding telescopic also ensures large capacity (over 100 kg) and stability, meeting the highest safety standards.

DESIGN

- Centro Ricerca e Sviluppo ATIM
- ATIM Research & Development Centre

FINITURE FINISHES

- Guida e gamba telescopica in alluminio inox bronzino (per la gamba a richiesta qualsiasi finitura)
- Slide and telescopic leg aluminium inox bronzino (leg available in different finishes)

OPZIONI DI CONSEGNA

DELIVERY OPTIONS

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Pezzo singolo in scatola
- L'articolo prevede la fornitura dei piani a richiesta
- Cerniera opzionale per pianetti cod. 2.8029912.12 su richiesta

The item may be ordered as follows:

- Single boxed item
- Table tops not included
- Optional hinge for tops cod. 2.8029912.12 available on request

PORTATA LOAD CAPACITY

- Kg 100 equamente distribuiti
- Kg 100 evenly distributed

SCORRIMENTO SLIDING

- Alluminio su alluminio
- Aluminium on aluminium

Codice Code	P min.	C	H min.	L modulo module	Z	S1 spalla side	E	T
411/78.1900.22	mm 540	789	120	600	555	15 - 20*	900	745-815
411/78.1910.22	mm 540	789	120	900	855	15 - 20*	900	745-815
411/78.1920.22	mm 540	789	120	1200	1155	15 - 20*	900	745-815
411/78.1900.22 X	mm 520	1168	130	600	555	15 - 20*	1310	731-801
411/78.1910.22 X	mm 520	1168	130	900	855	15 - 20*	1310	731-801
411/78.1920.22 X	mm 520	1168	130	1200	1155	15 - 20*	1310	731-801

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.
The chart refers to items normally in production.



L'articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e finiture diverse.
The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and finishes.

*Il sistema è adatto agli spessori indicati

*The system is adapted to suit the thicknesses indicated.

*Sistema universale e regolabile per basi con zoccoli da mm 60 a mm 150

*Universal system and adjustable for furniture with baseboard from mm 60 to mm 150.





T-BENCH

SEDUTA ESTRAIBILE CON GAMBA ABBATTIBILE
PULL-OUT BENCH WITH SINGLE FOLDING LEG.

T-BENCH è un nuovo sistema per l'estrazione di una panca da un vano cassetto. Grazie alla robustezza della guida in alluminio ed alla gamba abbattibile regolabile per mm 25 in altezza, è possibile estrarre la seduta per oltre mm 900 di profondità con portate superiori a kg 100. T-BENCH e T-ABLE sono la vostra coppia vincente.

T-BENCH is a new system for the extraction of a bench with a drawer. Due to the strength of the slide and aluminium leg folding, adjustable mm 25 in height, you can extract the sitting for over mm 900 deep with a capacity exceeding 100 kg. T-BENCH and T-ABLE are your winning couple.



DESIGN

- Centro Ricerca e Sviluppo ATIM
- ATIM Research & Development Centre

FINITURE FINISHES

- Guida e gamba telescopica in alluminio inox bronzino (per la gamba a richiesta qualsiasi finitura)
- Slide and telescopic leg aluminium inox bronzino (leg available in different finishes)

OPZIONI DI CONSEGNA DELIVERY OPTIONS

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Pezzo singolo in scatola
- L'articolo prevede la fornitura dei piani e del cuscino su richiesta
- Cerniera opzionale per pianetti cod. 2.8029912.12 su richiesta

The item may be ordered as follows:

- Single boxed item
- Table tops and cushion avilables on request
- Optional hinge for tops cod. 2.8029912.12 available on request

PORTATA LOAD CAPACITY

- Kg 100 equamente distribuiti
- Kg 100 evenly distributed

SCORRIMENTO SLIDING

- Alluminio su alluminio
- Aluminium on aluminium





Codice Code	P min.	C	H min.	L modulo module	Z	S1 spalla side	E	T
411/78.1950.22	mm 540	789	120	450	405	15 - 20*	870	384 - 409
411/78.1960.22	mm 540	789	120	600	555	15 - 20*	870	384 - 409

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.
The chart refers to items normally in production.

L'articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e finiture diverse.
The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and finishes.

*Il sistema è adatto agli spessori indicati

*The system is adapted to suit the thicknesses indicated.





DESK

SCRIVANIA ABBATTIBILE A RIBALTA DROP-LEAF FOLDAWAY DESK

Da oggi è possibile utilizzare l'anta del mobile come fosse un tavolo, senza perdere lo spazio del vano interno del mobile.

È sufficiente aprire l'anta a ribalta e il gioco è fatto!

Le dimensioni del tavolo risulteranno essere le stesse dell'anta.

DESK è un sistema avente un complesso gioco di rotazioni e nel contempo un'estrema semplicità di adattamento e montaggio al vostro mobile. Un sistema dalle molteplici possibilità di utilizzo: in un mobile da bagno, nella camera dei ragazzi come scrivania, nello studio o in cucina come piano di lavoro aggiunto. La prerogativa del sistema è che tutti i suoi componenti, cioè i nostri meccanismi e le vostre parti in legno, sono integrati al sistema stesso, senza che nessuna prolunga o altro debba essere riposta altrove.

It is now possible to use a cupboard door as a desktop, while making use of the space inside the cupboard; just pull down and it is ready to use. The measurements of the desktop are the same as those of the cupboard door.

DESK is a system characterised by a complex series of rotations combined with an extremely simple system of mounting and adaptation to fit your furniture element. Desk can be used in a number of ways: incorporated in a bathroom cupboard, in the children's room as a desk for study or play, in the home office or in the kitchen as an additional worktop. The prerogative of the system is that all the components (i.e. our mechanisms and your wooden elements) are integrated with the system itself, without the need to store extensions, etc. elsewhere.



DESIGN

- Arch. Giulio Manzoni
Centro Ricerca e Sviluppo ATIM
- Arch. Giulio Manzoni
ATIM Research & Development Centre

FINITURE FINISHES

- Ferro zincato .02
- Acciaio Inox AISI 304 .06
- Galvanised iron .02
- Stainless steel AISI 304 .06

PORTATA LOAD CAPACITY

- Kg 20 equamente distribuiti
- Kg 20 evenly distributed

OPZIONI DI CONSEGNA

DELIVERY OPTIONS

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Pezzo singolo in scatola
- L'articolo non prevede la fornitura dei piani
- Coppia cover opzionale
Nero 2.5541204.10
Bianco 2.5541204.12

The item may be ordered as follows:

- Single boxed item
- Table tops not included
- Pair optional cover
Black 2.5541204.10
White 2.5541204.12

TRASFORMABILI

Transformables



Codice Code

Caratteristiche Characteristics

E



411/78.0005.02

Applicazione universale indipendente da profondità, larghezza vano e dimensione anta. Spessore anta minimo mm 16.
Universal application regardless of depth and width of space and size of panel. Minimum panel thickness 16 mm.

mm 707

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.
The chart refers to items normally in production.

L'articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e finiture diverse.
The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and finishes.





Evolution XL

EVOLUTION

TAVOLO ESTRAIBILE CON GAMBA A PONTE *PULL-OUT TABLE WITH BRIDGE LEG*

E' un sistema che permette l'estrazione di un tavolo di medie e grandi dimensioni. Nella versione media da mm 1000 è previsto l'utilizzo di 2 pianetti, mentre nella versione grande da mm 1500 è previsto l'utilizzo di 3 pianetti. Questo modello è stato studiato per permettere l'utilizzo dell'anta intera della composizione del mobile, oppure per essere inserito in un mobile nel quale l'anta di chiusura non è prevista (esempio: cucine monoblocco con ante rientranti).

Questo nuovo trasformabile è fornito completo di gamba a ponte in acciaio verniciato con due ruote a terra regolabili per mm 25 in altezza. Come gli altri modelli della famiglia trasformabili, tutti i nostri componenti e le vostre parti legno sono integrati all'interno del sistema.

It's a system that allows the extraction of a table of medium and large sizes. In the medium version from mm 1000 is designed to use two tops, while the large version of mm 1500 is provided the use of 3 tops.

This model has been developed to allow the use of the leaf of the entire composition of the cabinet, or to be inserted in a cabinet in which the door closing is not provided (example: in the kitchen monobloc with recessed door).

This new Transformable comes complete with bridge leg painted steel with two wheels on the ground adjustable up to mm 25 in height. Like the other Transformables models, all of our components and your wooden parts are integrated into the system.



DESIGN

- Centro Ricerca e Sviluppo ATIM
- ATIM Research & Development Centre

FINITURE FINISHES

- Guida in alluminio inox bronzino Gamba in acciaio verniciato grigio RAL 7012 opaco (a richiesta qualsiasi finitura)
- Slide in inox bronzino aluminium and leg painted steel gray RAL 7012 matt (on request any finishes)

OPZIONI DI CONSEGNA DELIVERY OPTIONS

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Pezzo singolo in scatola
- L'articolo non prevede la fornitura dei piani
- Cerniera opzionale per pianetti cod. 2.8029912.12 su richiesta

The item may be ordered as follows:

- Single boxed item
- Table tops not included
- Optional hinge for tops cod. 2.8029912.12 available on request

PORTATA LOAD CAPACITY

- Kg 100 equamente distribuiti
- Kg 100 evenly distributed

SCORRIMENTO SLIDING

- Alluminio su alluminio
- Aluminium on aluminium





Codice Code	P min.	H	L modulo module	Z	S1 spalla side	E	T
411/78.1610.25	mm 520	120	600	555	15 - 20	1039	730-755
411/78.1611.25	mm 520	120	900	855	15 - 20	1039	730-755
411/78.1612.25	mm 520	120	1200	1155	15 - 20	1039	730-755
411/78.1620.25	mm 520	150	600	555	15 - 20	1552	730-755
411/78.1621.25	mm 520	150	900	855	15 - 20	1552	730-755
411/78.1622.25	mm 520	150	1200	1155	15 - 20	1552	730-755

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.
The chart refers to items normally in production.

L'articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e finiture diverse.
The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and finishes.

*Il sistema è adatto agli spessori indicati
*The system is adapted to suit the thicknesses indicated.







27
28



HOMEWORK

TAVOLO ABBATTIBILE A SOFFIETTO FOLD-OUT TABLE

Da oggi è possibile ottenere con un semplice gesto una scrivania da un'anta del mobile. Non ci sono gambe o sostegni che intralciano la seduta attorno al piano, in quanto la guida con la quale realizziamo questo meccanismo è molto resistente e robusta. HOMEWORK è la giusta soluzione per la "cucina". Applicato all'anta, permette di riporre tutti i piccoli elettrodomestici all'interno, utilizzando il piano d'appoggio per il loro funzionamento. Un'opzione intelligente e funzionale anche per la camera dei ragazzi, che possono usufruire del piano nel momento dello studio o dell'uso del pc. HOMEWORK può essere protagonista all'interno di un archivio o una biblioteca, utilizzando il piano necessario per la consultazione di documenti in archivio o libri. La prerogativa del sistema è che tutti i suoi componenti, cioè i nostri meccanismi e le vostre parti in legno, sono integrati al sistema stesso, senza che nessuna prolunga o altro debba essere riposta altrove.

With one simple gesture the front of a cupboard can now be transformed into a desktop. There are no legs or supports to get in the way when sitting at the desk, since the guide used in the mechanism is extremely strong and sturdy.

HOMEWORK is the ideal solution for the "kitchen". Attached to the front panel, it allows you to use the space inside to store small household appliances and the tabletop to operate them.

It is also an intelligent and practical solution for the children's room, where it may be used as a desktop for studying or using the computer. HOMEWORK is also ideal for archives or libraries, where the top can be used for consulting documents or books. The prerogative of the system is that all the components (i.e. our mechanisms and your wooden elements) are integrated with the system itself, without the need to store extensions, etc. elsewhere.



DESIGN

- Arch. Giulio Manzoni - Centro Ricerca e Sviluppo ATIM
- Arch. Giulio Manzoni - ATIM Research & Development Centre

FINITURE FINISHES

- Guida in alluminio inox bronzino
- Slides in aluminium inox bronzino

OPZIONI DI CONSEGNA DELIVERY OPTIONS

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Pezzo singolo in scatola
- L'articolo non prevede la fornitura dei piani
- Cerniera opzionale per pianetti cod. 2.8029912.12 su richiesta

The item may be ordered as follows:

- Single boxed item
- Table tops not included
- Optional hinge for tops cod. 2.8029912.12 available on request

PORTATA LOAD CAPACITY

- Kg 40 equamente distribuiti
- Kg 40 on of table tops

SCORRIMENTO SLIDING

- Alluminio su alluminio
- Aluminium on aluminium





Codice Code	P min.	C	H	H1	H2	L modulo module	S1 spalla side	E
411/78.1200.22	mm 540	1070	60	537	707	600	15 - 20*	1247
411/78.1210.22	mm 540	1070	60	537	707	900	15 - 20*	1247
411/78.1220.22	mm 540	1070	60	537	707	1200	15 - 20*	1247

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.
The chart refers to items normally in production.

L'articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e finiture diverse.
The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and finishes

*Il sistema è adatto agli spessori indicati

*The system is adapted to suit the thicknesses indicated.





OPLÀ

PIANETTO ESTRAIBILE FILO RIPIANO PULL-OUT SURFACE FLUSH WITH SHELF

Oplà è un sistema che consente l'estrazione di un piano che si trova sotto un normale ripiano della cucina o del mobile. Con un semplice gesto Oplà si estrae e si posiziona a filo del ripiano soprastante. La soluzione immediata per fruire di un piano addizionale in qualsiasi ambiente.

Sistema di apertura: Easy up.

Oplà is a system that enables a surface stored underneath a normal shelf in the kitchen or unit to be pulled out. In one quick move, Oplà pulls out and ends up flush with the shelf above. The immediate solution for additional surface in any room.

Opening system: Easy up.



DESIGN

- Centro Ricerca e Sviluppo ATIM
- *ATIM Research & Development Centre*

FINITURE FINISHES

- Guida in alluminio inox bronzino
- *Slides in aluminium inox bronzino*

OPZIONI DI CONSEGNA DELIVERY OPTIONS

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Pezzo singolo in scatola
- L'articolo prevede la fornitura dei piani a richiesta

The item may be ordered as follows:

- *Single boxed item*
- *Table tops availables on request*

PORTATA LOAD CAPACITY

- Kg 40 equamente distribuiti
- *Kg 40 evenly distributed*

SCORRIMENTO SLIDING

- Alluminio su alluminio
- *Aluminium on aluminium*





Codice <i>Code</i>	P min.	C	H min.	L modulo <i>module</i>	Z	S	ST	S1 spalla <i>side</i>	E
411/78.1700.22	mm 540	470	60 + S	450	405	15 - 20	15 - 20	15 - 20*	500
411/78.1710.22	mm 540	470	60 + S	600	555	15 - 20	15 - 20	15 - 20*	500
411/78.1720.22	mm 540	470	60 + S	900	855	15 - 20	15 - 20	15 - 20*	500
411/78.1730.22	mm 540	470	60 + S	1200	1155	15 - 20	15 - 20	15 - 20*	500

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.
The chart refers to items normally in production.

L'articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e finiture diverse.
The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and finishes.

* Il sistema è adatto agli spessori indicati
**The system is adapted to suit the thicknesses indicated.*





OPLÀ FOLDING

PIANETTO ESTRAIBILE FILO RIPIANO *PULL-OUT SURFACE FLUSH WITH SHELF*

Oplà folding è un sistema che permette l'estrazione di un piano che si trova sotto un classico ripiano di una cucina o di un mobile. Con un semplice gesto Oplà folding si estrae e si posiziona a filo del ripiano soprastante. La versione folding permette tramite delle staffe, di occultare completamente il meccanismo anche a ripiano estratto, rendendo il tutto molto più gradevole. La costruzione del piano dovrà essere realizzata con tre lati folding

Oplà Folding is a system that enable a surface stored underneath a normal shelf in the kitchen or unit to be pulled out. In one quick move, Oplà Folding pulls out and ends up flush with the shelf above. The folding version allows using the brackets, to hide completely the mechanism also when the shelf is extracted, making the process much more enjoyable. The construction of the plan will be implemented with three folding sides. The immediate solution for additional surface in any room.

DESIGN

- Centro Ricerca e Sviluppo ATIM
- *ATIM Research & Development Centre*

FINITURE FINISHES

- Guida in alluminio inox bronzino
- *Slides in aluminium inox bronzino*

OPZIONI DI CONSEGNA DELIVERY OPTIONS

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Pezzo singolo in scatola
- L'articolo non prevede la fornitura dei piani a richiesta

The item may be ordered as follows:

- *Single boxed item*
- *Table tops not included*

PORTATA LOAD CAPACITY

- Kg 40 equamente distribuiti
- *Kg 40 evenly distributed*

SCORRIMENTO SLIDING

- Alluminio su alluminio
- *Aluminium on aluminium*





Codice <i>Code</i>	P min.	C	H min.	L modulo <i>module</i>	Z	S	ST	S1 spalla <i>side</i>	E
78.1700.25 F	mm 540	470	220	600	555	18	15 - 35	18*	500
78.1710.25 F	mm 540	470	220	900	855	18	15 - 35	18*	500
78.1720.25 F	mm 540	470	220	1200	1155	18	15 - 35	18*	500

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.
The chart refers to items normally in production.

L'articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e finiture diverse.
The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and finishes.

*Il sistema è adatto agli spessori indicati

**The system is adapted to suit the thicknesses indicated.*





MENSOLA PARTY

TAVOLO ESTRAIBILE
PULL-OUT TABLE

La MENSOLA PARTY, firmata dall' Arch. Giulio Manzoni in collaborazione con il Centro Ricerca e Sviluppo ATIM, cambia il modo di intendere il tavolo.

Nata dall'esperienza maturata con il tavolo Party, che ha raccolto negli anni un grande successo, il sistema può essere montato su mensole contenitore di qualsiasi lunghezza e consente l'apertura di un tavolo di dimensioni importanti (fino a mm 1600 circa) e dalla grande portata (100 Kg equamente distribuiti), grazie all'utilizzo della gamba telescopica integrata.

The PARTY shelf, designed by Arch. Giulio Manzoni in collaboration with the ATIM Research and Development Centre, changes the concept of the table.

The result of the experience gained in designing the Party table, which has enjoyed great success over the years, the system may be mounted on storage shelving of any length to create a large-sized (up to approx. mm 1600) and high-capacity (100 Kg equally distributed) table with integrated telescopic leg.



DESIGN

- Arch. Giulio Manzoni - Centro Ricerca e Sviluppo ATIM
- Arch. Giulio Manzoni - ATIM Research & Development Centre

FINITURE FINISHES

- Guida e gamba telescopica in alluminio inox bronzino (per la gamba a richiesta qualsiasi finitura)
- *Slide and telescopic leg aluminium inox bronzino (leg available in different finishes)*

OPZIONI DI CONSEGNA DELIVERY OPTIONS

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Pezzo singolo in scatola
- L'articolo non prevede la fornitura dei piani

The item may be ordered as follows:

- *Single boxed item*
- *Table tops not included*

PORTATA LOAD CAPACITY

- Kg 100 equamente distribuiti
- *Kg 100 evenly distributed*

SCORRIMENTO SLIDING

- Alluminio su alluminio
- *Aluminium on aluminium*





TRASFORMABILI

Transformables

Codice <i>Code</i>	P min.	C	H min.	L modulo <i>module</i>	Z	E	T
411/78.1601.22	mm 502	1540	80+Sx4	600	555	1560	729-754
411/78.1602.22	mm 502	1540	80+Sx4	900	855	1560	729-754
411/78.1600.22	mm 502	1540	80+Sx4	1200	1155	1560	729-754

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.
The chart refers to items normally in production.

L'articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e finiture diverse.
The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and finishes.





B
Brevettato -
Patented -



37
38

MENSOLA PARTY

La soluzione brevettata per trasformare una mensola in un tavolo di grandi dimensioni. Utile come porta TV, consolle o pratico piano d'appoggio.

*The patented solution for transforming a shelf in a large table.
Useful as a TV stand, console or practical support surface.*



Soft move
Breakfast

Sistema scorrevole elettrificato
*Sliding system electrified **

* Disponibile con comando a distanza / Available with remote controller

BREAKFAST

PENISOLA ESTRAIBILE PULL-OUT PENINSULA

BREAKFAST è il nuovo tavolo penisola estraibile dalla spalla della cucina. Attraverso un semplice gesto è possibile avere a disposizione un piano d'appoggio anche di grandi dimensioni. La guida telescopica, applicata sotto il piano, risulta nascosta e non visibile, e consente l'estrazione del tavolo a piacere fino al massimo consentito dalla guida utilizzata.

La prerogativa del sistema è che tutti i suoi componenti, cioè i nostri meccanismi e le vostre parti in legno, sono integrati al sistema stesso, senza che nessuna prolunga o altro debba essere riposta altrove.

DESIGN

- Centro Ricerca e Sviluppo ATIM
- ATIM Research & Development Centre

FINITURE FINISHES

- Guida in alluminio anodizzato naturale ARC10 (a richiesta inox bronzino)
- Slides in natural anodised aluminium ARC 10 ((inox bronzino on request))

OPZIONI DI CONSEGNA DELIVERY OPTIONS

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Pezzo singolo in scatola
- L'articolo non prevede la fornitura dei piani

The item may be ordered as follows:

- Single boxed item
- Table tops not included

BREAKFAST is the new peninsula table that can be extracted from the side of the kitchen unit, thus allowing you to have a spacious tabletop with one simple gesture. The telescopic guides are attached to the underneath of the tabletop, therefore concealed and not visible, and allow the table to be extended up to their maximum length.

The prerogative of the system is that all the components (i.e. our mechanisms and your wooden elements) are integrated with the system itself, without the need to store extensions, etc. elsewhere.



PORTATA LOAD CAPACITY

- Kg 60 equamente distribuiti
- Kg 60 evenly distributed

SCORRIMENTO SLIDING



- Cuscinetti a sfera
- Ball-bearing slide system

Codice Code	P min.	C	Z min.	E
411/78.1251.22	mm 1730	1600	560	1600
411/78.1251.22 SM*	mm 1730	1600	560	1600

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.
The chart refers to items normally in production.

L'articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e finiture diverse.
The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and finishes.

*SM = Soft Move





Soft move
Breakfast Top
Sistema scorrevole elettrificato
*Sliding system electrified **

* Disponibile con comando a distanza / Available with remote controller

BREAKFAST TOP

PENISOLA ESTRAIBILE
PULL-OUT PENINSULA

BREAKFAST TOP è una nuova versione di penisola estraibile applicata sopra il top della cucina.

Questa nuova applicazione permette, grazie alla guida telescopica applicata sotto il piano, nascosta e non visibile, di estrarre il piano snack, di conseguenza scoprire fuochi e lavello (se la composizione lo prevede).

BREAKFAST TOP is a new version of the extractable peninsula applied to the kitchen top.

This new application allows, thanks to the telescopic slide applied under the top, hidden from view, to extract the snack table, consequently discover stove and sink (if the composition so provides).



DESIGN

- Centro Ricerca e Sviluppo ATIM
- *ATIM Research & Development Centre*

FINITURE FINISHES

- Guida in alluminio anodizzato naturale ARC10 (a richiesta inox bronzino)
- *Slides in natural anodised aluminium ARC 10 ((inox bronzino on request)*

OPZIONI DI CONSEGNA DELIVERY OPTIONS

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Pezzo singolo in scatola
- L'articolo non prevede la fornitura dei piani

The item may be ordered as follows:


- *Single boxed item*
- *Table tops not included*

PORTATA LOAD CAPACITY

- Kg 60 equamente distribuiti
- *Kg 60 evenly distributed*

SCORRIMENTO SLIDING

- Cuscinetti a sfera
- *Ball-bearing slide system*



TRASFORMABILI
Transformables

Codice <i>Code</i>	P min.	C	L min.	E	H
531.0001.22	mm 1828	mm 914	mm 800	mm 914	mm 65
531.0001.22 SM*	mm 1828	mm 914	mm 800	mm 914	mm 85
531.0002.22	mm 2428	mm 1214	mm 800	mm 1214	mm 65
531.0002.22 SM*	mm 2428	mm 1214	mm 800	mm 1214	mm 85
531.0003.22	mm 3028	mm 1514	mm 800	mm 1514	mm 65
531.0003.22 SM*	mm 3028	mm 1514	mm 800	mm 1514	mm 85
411/78.1252.22	mm 1200	mm 900	mm 800	mm 900	mm 65
411/78.1253.22	mm 1800	mm 1200	mm 800	mm 1200	mm 65
411/78.1254.22	mm 2400	mm 1500	mm 800	mm 1500	mm 65
411/78.1255.22	mm 3000	mm 1500	mm 800	mm 1500	mm 65



La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.

The chart refers to items normally in production.

L'articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e finiture diverse.

The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and finishes.

*SM = Soft Move





FLAP BANCONE ESTRAIBILE *PULL-OUT WORKTOP*

È una versione alternativa alla penisola allungabile. Traslando il piano in orizzontale, grazie al sistema di scorrimento integrato, che rimane completamente invisibile sia a tavolo aperto che a tavolo chiuso, si viene a creare una "L" che permette di aver un piano aggiuntivo alla mia penisola creando due posti a sedere.

It's an alternative version of the sliding worktop. Moving the top horizontally, thanks to the integrated slide system, which remains completely invisible both open table that closed the table, it creates an "L" that allows to have an additional tabletop with two seats.

DESIGN

- Centro Ricerca e Sviluppo ATIM
- *ATIM Research & Development Centre*

FINITURE FINISHES

- Guida in alluminio anodizzato naturale ARC10 (a richiesta inox bronzino e nero)
- *Slides in natural anodised aluminium ARC 10 ((inox bronzino and black on request)*

OPZIONI DI CONSEGNA DELIVERY OPTIONS

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Pezzo singolo in scatola
- L'articolo non prevede la fornitura dei piani

The item may be ordered as follows:

- *Single boxed item*
- *Table tops not included*

PORTATA LOAD CAPACITY

- Kg 80 equamente distribuiti
- *Kg 80 evenly distributed*

SCORRIMENTO SLIDING

- Cuscinetti a sfera
- *Ball-bearing slide system*





Codice <i>Code</i>	P min.	H min.	Lmax	E
411/78.1244.22	950	50	1300	600

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.
The chart refers to items normally in production.

L'articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e finiture diverse.
The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and finishes.

*Il sistema è adatto agli spessori indicati

**The system is adapted to suit the thicknesses indicated.*





HOP PENISOLA SCORREVOLE SLIDING PENINSULA

Hop è un sistema che permette l'allungamento del top cucina mediante l'estrazione di una prolunga leggermente più bassa del piano originario. Le tre gambe nella loro parte inferiore sono dotate di ruote in nylon rivestite in gomma regolabili per mm 25 in altezza. Hop è l'ideale soluzione per trasformare una piccola penisola in un tavolo con due posti in più.

L'assenza di guide di scorrimento, rende l'articolo molto flessibile nella sua applicazione alla cucina e ciò rende il suo prezzo particolarmente interessante.

Hop is a system that allows to extend the top kitchen by pulling out a slightly lower extension of the original plan. The three legs in their lower part are equipped with coated rubber nylon wheels, adjustable for 25 mm in height. Hop is the perfect solution to transform a small peninsula in a table with two more seats.

The absence of sliding guides, makes the article very flexible in its application to the kitchen and this makes its price particularly interesting.



DESIGN

- Centro Ricerca e Sviluppo ATIM
- ATIM Research & Development Centre

FINITURE FINISHES

- Gambe in alluminio inox bronzino (a richiesta qualsiasi finitura)
- Legs in inox bronzino aluminium (on request any finishes)

OPZIONI DI CONSEGNA DELIVERY OPTIONS

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Kit singolo in scatola
- L'articolo non prevede la fornitura dei piani

The item may be ordered as follows:

- Kit boxed item
- Table tops not included

PORTATA LOAD CAPACITY

- Kg 100 equamente distribuiti
- Kg 100 evenly distributed

SCORRIMENTO SLIDING


- Ruote a pavimento
- Floor wheels



Codice Code	P min.	H	L
411/78.1191.25	600-900	830	600-900

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.
The chart refers to items normally in production.

L'articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e finiture diverse.
The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and finishes.





SANDWICH

ESTENSIONE TOP ESTRAIBILE
PULL OUT EXTENSION TOP

È il nuovissimo sistema che permette l'estrazione di un piano aggiunto, dall'interno del top della cucina.

Una volta estratta, mediante nostro sistema easy book, la prolunga si allinea allo stesso livello del top. Oltre ad aumentare notevolmente lo spazio di appoggio durante le fasi di preparazione in cucina, Sandwich può essere usato anche come, piccolo tavolo per la prima colazione o per un pasto veloce. Il sistema offre ampia libertà progettuale, in quanto può essere integrato sul lato anteriore o posteriore della cucina, se la composizione lo permette.

A brand new system that allows the extraction of a top added from the kitchen top.

Once extracted, using our system easy book, extension is aligned at the same level of the kitchen top.

In addition to greatly increase the space of support during the steps of preparation in the kitchen, can also be used as a small table for breakfast or for a quick meal. The system offers wide freedom of design, as it can be integrated on the front or rear side of the kitchen, if the composition permits.

DESIGN

- Centro Ricerca e Sviluppo ATIM
- *ATIM Research & Development Centre*

FINITURE FINISHES

- Guida in alluminio anodizzato naturale ARC10
- *Slides in natural anodised aluminium ARC 10*

OPZIONI DI CONSEGNA DELIVERY OPTIONS

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Pezzo singolo in scatola
- L'articolo non prevede la fornitura dei piani
- Cerniera opzionale per pianetti cod. 2.8029912.12 su richiesta

The item may be ordered as follows:

- *Single boxed item*
- *Table tops not included*
- *Optional hinge for tops cod. 2.8029912.12 available on request*

PORTATA LOAD CAPACITY

- Kg 80 equamente distribuiti
- *Kg 80 evenly distributed*

SCORRIMENTO SLIDING

- Cuscinetti a sfera
- *Ball bearings slide system*





Codice <i>Code</i>	P min.	C	L piano <i>top</i>	S max.	T min.	E
411/78.1850.22	mm 540	480	590	18	78	510
411/78.1860.22	mm 540	480	800	18	78	510
411/78.1870.22	mm 540	480	1100	18	78	510

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.
The chart refers to items normally in production.

L'articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e finiture diverse.
The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and finishes.

*Il sistema è adatto agli spessori indicati

**The system is adapted to suit the thicknesses indicated.*





SLIDE PENISOLA SCORREVOLE SLIDING PENINSULA

E' una recente versione di penisola estraibile applicata sopra il top della cucina. Questa nuova applicazione permette di estrarre un piano snack ad angolo che consente, grazie ad un movimento diagonale, a 4 persone di consumare un pranzo, una cena, un aperitivo. Il valore aggiunto di questo meccanismo è che può essere applicato alla penisola anche in un secondo momento, quindi valutato dal cliente anche successivamente all'acquisto della cucina stessa.

It 's a recent version of pullout peninsula, installed over the top of the kitchen. This new application allows you to extract a snack corner, thanks to a diagonal movement, that enables 4 people to eat a lunch, a dinner or also a drink. The added value of this mechanism is that it can be added to the peninsula also at a later stage, taking in consideration by the customer even after the purchase of the kitchen itself.

DESIGN

- Centro Ricerca e Sviluppo ATIM
- ATIM Research & Development Centre

FINITURE FINISHES

- Guida in alluminio anodizzato naturale ARC10 (a richiesta inox bronzino)
- Slides in natural anodised aluminium ARC 10 ((inox bronzino on request)

OPZIONI DI CONSEGNA DELIVERY OPTIONS

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Pezzo singolo in scatola
- L'articolo non prevede la fornitura dei piani

The item may be ordered as follows:

- Single boxed item
- Table tops not included

PORTATA LOAD CAPACITY

- Kg 60 equamente distribuiti
- Kg 60 evenly distributed

SCORRIMENTO SLIDING

- Cuscinetti a sfera
- Ball-bearing slide system





Codice Code	Descrizione Description	Apertura Opening	P min.	H min.	P1	P2	E
411/78.1241.22	Slide quadrato	SX / DX	1200	56	1200	1200	0-385
411/78.1242.22	Slide rettangolare DX	DX	950	56	1200	1000	0-385
411/78.1243.22	Slide rettangolare SX	SX	950	56	1200	1000	0-385

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.
The chart refers to items normally in production.

L'articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e finiture diverse.
The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and finishes.

* Il sistema è adatto agli spessori indicati

*The system is adapted to suit the thicknesses indicated.





Soft move
Snack

Sistema scorrevole elettrificato
*Sliding system electrified **

* Disponibile con comando a distanza / Available with remote controller

SNACK

BANCONE SCORREVOLE SLIDING WORKTOP

Snack bancone scorrevole che rivoluziona il modo di intendere il blocco cucina. Grazie al piano scorrevole è possibile celare il piano di lavoro (eventualmente composto anche da fuochi, lavello, etc) conferendo alla cucina un design pulito e moderno.

Grazie alla guida, parzialmente incassata nella spalla e sotto il piano, è possibile aprire il top usufruendo così di un comodo piano tavolo snack nella zona posteriore.

Snack sliding worktop revolutionises the concept of the kitchen unit. Its slide-out element (which may, if desired, incorporate burners, sink, etc.) can be easily hidden away to give the kitchen a neat, modern design.

The guides are partially sunk into the side panel and concealed underneath the top, which can be easily slid out to create a handy snack tabletop on the opposite side.



DESIGN

- Centro Ricerca e Sviluppo ATIM
- ATIM Research & Development Centre

FINITURE FINISHES

- Guida in alluminio anodizzato naturale ARC10 (a richiesta inox bronzino)
- Slides in natural anodised aluminium ARC 10 ((inox bronzino on request)

OPZIONI DI CONSEGNA DELIVERY OPTIONS

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Pezzo singolo in scatola
- L'articolo non prevede la fornitura dei piani

The item may be ordered as follows:

- Single boxed item
- Table tops not included

PORTATA LOAD CAPACITY

- Kg 80 equamente distribuiti
- Kg 80 evenly distributed

SCORRIMENTO SLIDING

- Cuscinetti a sfera
- Ball-bearing slide system





Codice Code	P min.	C	H min.	L1	L modulo module	S1 min. spalla side	E
411/78.1281.22	800	640	55	2508	2600	40*	640
411/78.1282.22	800	640	55	1908	2000	40*	640
411/78.1281 SM	800	590	65	2508	2600	40*	590
411/78.1282 SM	800	590	65	1908	2000	40*	590

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.
The chart refers to items normally in production.

L'articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e finiture diverse.
The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and finishes.

*Il sistema è adatto agli spessori indicati

*The system is adapted to suit the thicknesses indicated.





VOILÀ *PENISOLA ESTRAIBILE CON GAMBE* *PULL-OUT PENINSULA WITH LEGS*

Voilà è un sistema che permette l'allungamento del top cucina mediante l'estrazione di una prolunga a libro. Le due gambe, nella loro parte inferiore, sono dotate di ruote in nylon rivestite in gomma regolabili per mm 25 in altezza.

Voilà è l'ideale soluzione per trasformare una piccola penisola in un tavolo con due posti in più.

Sistema di apertura: Easy book.

Voilà is a system that enables a folding extension to be pulled out to extend the kitchen worktop. Rubber coated nylon wheels are fitted under the legs and the height can be adjusted by mm 25.

Voilà is the ideal solution for turning a small peninsula into a table with two extra places.

Opening system: Easy book.





DESIGN

- Centro Ricerca e Sviluppo ATIM
- ATIM Research & Development Centre

FINITURE FINISHES

- Guida e gambe in alluminio inox bronzino (a richiesta qualsiasi finitura)
- Slides and legs in inox bronzino aluminium (on request any finishes)

OPZIONI DI CONSEGNA DELIVERY OPTIONS

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Pezzo singolo in scatola
- L'articolo non prevede la fornitura dei piani
- Cerniera opzionale per pianetti cod. 2.8029912.12 su richiesta

The item may be ordered as follows:

- Single boxed item
- Table tops not included
- Optional hinge for tops cod. 2.8029912.12 available on request

PORTATA LOAD CAPACITY

- Kg 100 equamente distribuiti
- Kg 100 evenly distributed

SCORRIMENTO SLIDING

- Cuscinetti a sfera
- Ball-bearing slide system




Codice Code	P min.	C	L modulo module	S	ST	E	T
411/78.1190.25	mm 660	600	900	20 - 40*	20 - 40	570	865 - 890

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.
The chart refers to items normally in production.

L'articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e finiture diverse.
The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and finishes.

* Il sistema è adatto agli spessori indicati
*The system is adapted to suit the thicknesses indicated.





I Trasformabili +39 sono la soluzione in più del mondo ATIM. Installabili nei vani con profondità minima mm 390 consentono di essere collocati in tutte le diverse esigenze di arredo e di ambientazione.

Dal soggiorno alla camera, passando per l'ufficio o la lavanderia, sempre garantendo il massimo confort nel minimo spazio. Gli articoli proposti in questa pagina sono realizzabili, su richiesta, in misure e finiture diverse.

Transformables +39 are the new solution of the Atim's world. Installed in compartments with minimum depth mm 390 allow to be placed in all the different needs of furniture. From the living room to the bedroom, through the office or the laundry, always ensuring maximum comfort in minimum space.

Soluzione CASSETTO

*DRAWER
Solution*

Soluzione MODULO

*CABINET
Solution*

entanove





+39LUNCH TAVOLO A CASSETTO ESTRAIBILE PULL-OUT DRAWER TABLE

Si tratta di un **sistema economico** che dà la possibilità di estrarre un tavolo a penisola da un vano che normalmente viene riservato per l'alloggiamento di un cassetto. Questa soluzione è stata studiata da Atim per soddisfare le esigenze di funzionalità in spazi limitati. Questa nuova versione è installabile nei mobili con profondità minima mm 390, permettendo la versatilità di essere collocato in diversi ambienti (soggiorno, camera, cameretta, ufficio, ecc...). Non ci sono gambe a sostegno, ciò permette un libero accesso alla seduta attorno al piano, da non sottovalutare anche per gli ambienti normalmente frequentati dai diversamente abili. Con questo sistema abbiamo la possibilità di avere un piano usufruibile per cm 70. Come gli altri modelli della famiglia trasformabili, tutti i nostri componenti e le vostre parti legno sono integrati all'interno del sistema. Infine il Lunch è stato studiato per avere un prezzo davvero competitivo.

This economic space-saving system consists in a pull-out peninsula tabletop stored in a space normally used for a drawer. The table pulls out instantly by simply opening the hinged front of the drawer space. Created to satisfy the need of functionality in small spaces, This new version can be installed in a cabinet with depth minimum mm 390, which is useful in different rooms such as Living, Bedroom, Office, etc...

There are no legs, this allows free access to the sitting around the floor, not to be underestimated for the normal traffic by the disabled. With this system we have the ability to have a 70 cm plan. The prerogative of the system is that all the components (i.e. our mechanisms and your wooden elements) are integrated with the system itself, without the need to store extensions, etc. elsewhere. In addition, the table Lunch was designed to have a highly competitive and accessible price.



DESIGN

- Arch. Giulio Manzoni - Centro Ricerca e Sviluppo ATIM
- Arch. Giulio Manzoni - ATIM Research & Development Centre

FINITURE FINISHES

- Guida in alluminio inox bronzino
- Slides in aluminium inox bronzino

OPZIONI DI CONSEGNA DELIVERY OPTIONS

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Pezzo singolo in scatola
- L'articolo non prevede la fornitura dei piani, fornibili a richiesta separatamente o già assemblati al sistema
- Cerniera opzionale per pianetti cod. 2.8029912.12 su richiesta

The item may be ordered as follows:

- Single boxed item
- Table tops not included. They can be ordered separately or mounted with the system on request.
- Optional hinge for tops cod. 2.8029912.12 available on request

PORTATA LOAD CAPACITY

- Kg 60 equamente distribuiti
- Kg 60 evenly distributed

SCORRIMENTO SLIDING

- Alluminio su alluminio
- Aluminium on aluminium



TRASFORMABILI

Transformables



Codice Code	P min.	C	H min.	L modulo module	Z	S1 spalla side	E
411/39.1100.25	mm 390	635	120	1200	1155	15-20*	700

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.
The chart refers to items normally in production.

L'articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e finiture diverse.
The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and finishes.

* Il sistema è adatto agli spessori indicati

*The system is adapted to suit the thicknesses indicated.





+39MENSOLA T-TABLE

TAVOLO ESTRAIBILE CON GAMBA SINGOLA ABBATTIBILE TELESCOPICA
PULL-OUT TABLE WITH SINGLE TELESCOPIC FOLDING LEG

T-TABLE è un meccanismo che permette l'estrazione, da un cassetto o da un mobile contenitore sospeso, di un tavolo di medie dimensioni. Questa nuova versione è installabile nei mobili con profondità minima mm 390, dando la versatilità di essere collocato in diversi ambienti (living, cameretta, ufficio, ecc..). A sistema completamente aperto si riesce ad avere un piano utile di cm 127. La gamba abbattibile telescopica garantisce inoltre grande portata (kg 100 equamente distribuiti) e stabilità, soddisfacendo gli standard di sicurezza più elevati.

T-TABLE is a new system for the extraction of a table from a drawer of medium and large size. This new version can be installed in a cabinet with depth minimum mm 390, which is useful in different rooms such as Living, Bedroom, Office, etc...

While the system is fully open, there is a handy 127 cm plan.

The leg folding telescopic also ensures large capacity (over 100 kg) and stability, meeting the highest safety standards.



DESIGN

- Arch. Giulio Manzoni - Centro Ricerca e Sviluppo ATIM
- Arch. Giulio Manzoni - ATIM Research & Development Centre

FINITURE FINISHES

- Guida e gamba telescopica in alluminio inox bronzino (per la gamba a richiesta qualsiasi finitura)
- *Slide and telescopic leg aluminium inox bronzino (leg available in different finishes)*

OPZIONI DI CONSEGNA

DELIVERY OPTIONS

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Pezzo singolo in scatola
- L'articolo prevede la fornitura dei piani a richiesta
- Cerniera opzionale per pianetti cod. 2.8029912.12 su richiesta

The item may be ordered as follows:

- *Single boxed item*
- *Table tops not included*
- *Optional hinge for tops cod. 2.8029912.12 available on request*

PORTATA LOAD CAPACITY

- Kg 100 equamente distribuiti
- *Kg 100 evenly distributed*

SCORRIMENTO SLIDING

- Alluminio su alluminio
- *Aluminium on aluminium*

TRASFORMABILI

Transformables





Codice <i>Code</i>	P min.	C	H min.	L modulo <i>module</i>	Z	E	T
411/39.1920.25X	mm 390	1240	180	1155	1105	1350	715-735

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.
The chart refers to items normally in production.

L'articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e finiture diverse.
The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and finishes.

*Il sistema è adatto agli spessori indicati
**The system is adapted to suit the thicknesses indicated.*

*Sistema universale e regolabile per basi con zoccoli da mm 60 a mm 150
**Universal system and adjustable for furniture with baseboard from mm 60 to mm 150.*





+39T-BENCH

SEDUTA ESTRAIBILE CON GAMBA SINGOLA ABBATTIBILE
PULL-OUT BENCH WITH SINGLE FOLDING LEG.

T-BENCH è un meccanismo che permette l'estrazione da un vano cassetto di una seduta a 2 posti, che grazie alla robustezza della guida ed alla gamba abbattibile regolabile in altezza per mm 25, garantisce una portata superiore a kg 100 equamente distribuiti. Questa nuova versione è installabile nei mobili con profondità minima mm 390, dando la versatilità di essere collocato in diversi ambienti (disimpegno, living, cameretta, ufficio, ecc.).

T-BENCH e T-BENCH sono la coppia vincente per le zona salva spazio.

T-BENCH is a new system for the extraction of a two seats bench with a drawer. Due to the strength of the slide and aluminium leg folding, adjustable mm 25 in height, with a capacity exceeding 100 kg. This new version can be installed in a cabinet with depth minimum mm 390, which is useful in different rooms such as Foyer, Living, kids room, Office, etc.

T-BENCH and T-BENCH are your winning couple.



DESIGN

- Arch. Giulio Manzoni - Centro Ricerca e Sviluppo ATIM
- Arch. Giulio Manzoni - ATIM Research & Development Centre

FINITURE FINISHES

- Guida e gamba telescopica in alluminio inox bronzino (per la gamba a richiesta qualsiasi finitura)
- Slide and telescopic leg aluminium inox bronzino (leg available in different finishes)

OPZIONI DI CONSEGNA DELIVERY OPTIONS

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Pezzo singolo in scatola
- L'articolo prevede la fornitura dei piani e del cuscino su richiesta
- Cerniera opzionale per pianetti cod. 2.8029912.12 su richiesta

The item may be ordered as follows:

- Single boxed item
- Table tops and cushion available on request
- Optional hinge for tops cod. 2.8029912.12 available on request

PORTATA LOAD CAPACITY

- Kg 100 equamente distribuiti
- Kg 100 evenly distributed

SCORRIMENTO SLIDING

- Alluminio su alluminio
- Aluminium on aluminium





Codice Code	P min.	C	H min.	L modulo module	Z	S1 spalla side	E	T
411/39.1950.22	mm 390	680	120	450	405	15 - 20*	700	409 ±12
411/39.1960.22	mm 390	680	120	600	555	15 - 20*	700	409 ±12

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.
The chart refers to items normally in production.

L'articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e finiture diverse.
The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and finishes.

*Il sistema è adatto agli spessori indicati

*The system is adapted to suit the thicknesses indicated.





+39 DESK

SCRIVANIA ABBATTIBILE A RIBALTA DROP-LEAF FOLDAWAY DESK

Da oggi è possibile utilizzare l'anta del mobile come fosse un tavolo, senza perdere lo spazio del vano interno del mobile.

È sufficiente aprire l'anta a ribalta e il gioco è fatto!

Le dimensioni del tavolo risulteranno essere le stesse dell'anta.

DESK è un sistema avente un complesso gioco di rotazioni e nel contempo un'estrema semplicità di adattamento e montaggio al vostro mobile. Un sistema dalle molteplici possibilità di utilizzo: in un mobile da bagno, nella camera dei ragazzi come scrivania, nello studio o in cucina come piano di lavoro aggiunto. La prerogativa del sistema è che tutti i suoi componenti, cioè i nostri meccanismi e le vostre parti in legno, sono integrati al sistema stesso, senza che nessuna prolunga o altro debba essere riposta altrove.

It is now possible to use a cupboard door as a desktop, while making use of the space inside the cupboard; just pull down and it is ready to use. The measurements of the desktop are the same as those of the cupboard door.

DESK is a system characterised by a complex series of rotations combined with an extremely simple system of mounting and adaptation to fit your furniture element. Desk can be used in a number of ways: incorporated in a bathroom cupboard, in the children's room as a desk for study or play, in the home office or in the kitchen as an additional worktop. The prerogative of the system is that all the components (i.e. our mechanisms and your wooden elements) are integrated with the system itself, without the need to store extensions, etc. elsewhere.



DESIGN

- Arch. Giulio Manzoni Centro Ricerca e Sviluppo ATIM
- Arch. Giulio Manzoni ATIM Research & Development Centre

OPZIONI DI CONSEGNA DELIVERY OPTIONS

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Pezzo singolo in scatola
- L'articolo non prevede la fornitura dei piani
Coppia cover opzionale
Nero 2.5541204.10
Bianco 2.5541204.12

The item may be ordered as follows:

- Single boxed item
- Table tops not included
- Pair optional cover
Black 2.5541204.10
White 2.5541204.12

FINITURE FINISHES

- Ferro zincato .02
- Acciaio Inox AISI 304 .06
- Galvanised iron .02
- Stainless steel AISI 304 .06

PORTATA LOAD CAPACITY



- Kg 20 equamente distribuiti
- Kg 20 evenly distributed

Codice Code	Caratteristiche Characteristics	E
-------------	---------------------------------	---

411/78.0005.02	Applicazione universale indipendente da profondità, larghezza vano e dimensione anta. Spessore anta minimo mm 16. <i>Universal application regardless of depth and width of space and size of panel. Minimum panel thickness 16 mm.</i>	707
----------------	--	-----

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.
The chart refers to items normally in production.

L'articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e finiture diverse.
The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and finishes.





+39 Evolution

+39 EVOLUTION TAVOLO ESTRAIBILE CON GAMBA A PONTE PULL-OUT TABLE WITH BRIDGE LEG

E' un sistema che permette l'estrazione di un tavolo di medie e grandi dimensioni. Questa nuova versione è installabile nei cabinet con profondità minima mm 390, permettendo di essere collocato in diversi ambienti (soggiorno, cameretta, ufficio, ecc..). Nella versione media sono previsti due pianetti di circa mm 350 l'uno, mentre nella versione grande sono previsti 3 pianetti da mm 345 l'uno in modo da garantire un piano di mm 1025. Questo articolo è stato studiato per permettere l'utilizzo dell'anta intera del mobile, oppure per essere inserito in un mobile nel quale l'anta non è prevista (esempio: cucine monoblocco con ante rientranti). Questo trasformabile è fornito completo di gamba a ponte in acciaio verniciato, con due ruote a terra regolabili per mm 25 in altezza. Come gli altri modelli della famiglia trasformabili, tutti i nostri componenti e le vostre parti legno sono integrati all'interno del sistema.

It's a system that allows the extraction of a table of medium and large sizes. This new version can be installed in a cabinet with depth minimum mm 390, this allow to enjoy Evolution XL in different rooms such as Living, Bedroom, Office, etc.

In the medium version is designed to use two tops - mm 350 each - while the large version is provided the use of 3 tops of mm 345 each.

This model has been developed to allow the use of the leaf of the entire composition of the cabinet, or to be inserted in a cabinet in which the door closing is not provided (example: in the kitchen monobloc with recessed door).

This new Transformable comes complete with bridge leg painted steel with two wheels on the ground adjustable up to mm 25 in height. Like the other Transformables models, all of our components and your wooden parts are integrated into the system.



DESIGN

- Centro Ricerca e Sviluppo ATIM
- ATIM Research & Development Centre

FINITURE FINISHES

- Guida in alluminio inox bronzino Gamba in acciaio verniciato grigio RAL 7012 opaco (a richiesta qualsiasi finitura)
- Slide in inox bronzino aluminium and leg painted steel gray RAL 7012 matt (on request any finishes)

OPZIONI DI CONSEGNA DELIVERY OPTIONS

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Pezzo singolo in scatola
- L'articolo non prevede la fornitura dei piani
- Cerniera opzionale per pianetti cod. 2.8029912.12 su richiesta

The item may be ordered as follows:

- Single boxed item
- Table tops not included
- Optional hinge for tops cod. 2.8029912.12 available on request

PORTATA LOAD CAPACITY

- Kg 100 equamente distribuiti
- Kg 100 evenly distributed

SCORRIMENTO SLIDING

- Alluminio su alluminio
- Aluminium on aluminium



Codice Code	P min.	C	L modulo module	Z	S1 spalla side	E	H min	T
411/39.1610.25	mm 390	747	600	555	15 - 20	690	120	730-755
411/39.1611.25	mm 390	747	900	855	15 - 20	690	120	730-755
411/39.1612.25	mm 390	747	1200	1155	15 - 20	690	120	730-755
411/39.1620.25	mm 390	747	600	555	15 - 20	1025	120	730-755
411/39.1621.25	mm 390	747	900	855	15 - 20	1025	120	730-755
411/39.1622.25	mm 390	747	1200	1155	15 - 20	1025	120	730-755

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.
The chart refers to items normally in production.

L'articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e finiture diverse.
The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and finishes.

*Il sistema è adatto agli spessori indicati

*The system is adapted to suit the thicknesses indicated.







EVOLUTION XL

La versione extra long del sistema Evolution (Lunghezza 1025 mm mediante l'utilizzo di tre pianetti incernierati)

The extra long version of the Evolution system (length 1025 mm by the use of three hinged tops)



+39 HOMEWORK

TAVOLO ABBATTIBILE A SOFFIETTO FOLD-OUT TABLE

Con questo sistema in un semplice gesto è possibile ottenere un piano d'appoggio da un'anta del mobile. Non ci sono gambe a sostegno, ciò permette così un libero accesso alla seduta attorno al piano, in quanto la guida in alluminio con la quale realizziamo questo sistema è molto resistente e robusta. Questa nuova versione è installabile nei cabinet con profondità minima mm 390, permettendo di essere collocato in diversi ambienti (soggiorno, camera, cameretta, ufficio, lavanderia ecc.). Un'opzione intelligente e funzionale anche per la cameretta dei ragazzi che possono usufruire del piano solo nel momento dello studio o dell'uso del pc. Come gli altri modelli della famiglia trasformabili, tutti i nostri componenti e le vostre parti legno sono integrati all'interno del sistema.

With one simple gesture the front of a cupboard can now be transformed into a desktop. There are no legs or supports to get in the way when sitting at the desk, since the guide used in the mechanism is extremely strong and sturdy. This new version can be installed in a cabinet with depth minimum mm 390, this perfectly suited for different rooms such as Living, Bedroom, Office, Laundry, etc.

It is an intelligent and practical solution for the children's room, where it may be used as a desktop for studying or using the computer. HOMEWORK is also ideal for archives or libraries, where the top can be used for consulting documents or books. The prerogative of the system is that all the components (i.e. our mechanisms and your wooden elements) are integrated with the system itself, without the need to store extensions, etc. elsewhere.



DESIGN

- Arch. Giulio Manzoni - Centro Ricerca e Sviluppo ATIM
- Arch. Giulio Manzoni - ATIM Research & Development Centre

FINITURE FINISHES

- Guida in alluminio inox bronzino
- Slides in aluminium inox bronzino

OPZIONI DI CONSEGNA DELIVERY OPTIONS

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Pezzo singolo in scatola
- L'articolo non prevede la fornitura dei piani
- Cerniera opzionale per pianetti cod. 2.8029912.12 su richiesta

The item may be ordered as follows:

- Single boxed item
- Table tops not included
- Optional hinge for tops cod. 2.8029912.12 available on request

PORTATA LOAD CAPACITY

- Kg 40 equamente distribuiti
- Kg 40 on of table tops

SCORRIMENTO SLIDING



- Alluminio su alluminio
- Aluminium on aluminium

Codice Code	P min.	C	H	H1	H2	L modulo module	Z	E
411/39.1200.25	mm 390	980	60	485	550	600	555	1025
411/39.1210.25	mm 390	980	60	485	550	900	855	1025
411/39.1220.25	mm 390	980	60	485	550	1200	1155	1025

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.
The chart refers to items normally in production.

L'articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e finiture diverse.
The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and finishes

*Il sistema è adatto agli spessori indicati
*The system is adapted to suit the thicknesses indicated.





+39OPLÀ

PIANETTO ESTRAIBILE FILO RIPIANO

PULL-OUT SURFACE FLUSH WITH SHELF

TRASFORMABILI
Transformables

Oplà è un sistema che consente l'estrazione di un piano che si trova sotto un classico ripiano di un mobile qualunque. Questa nuova versione è installabile nei mobili con profondità minima mm 390, permettendo di essere collocato in diversi ambienti (soggiorno, camera, cameretta, ufficio, lavanderia ecc...). Con un semplice gesto Oplà si estrae e si posiziona a filo del ripiano soprastante. La soluzione immediata per avere un piano aggiuntivo in qualsiasi ambiente. Un'opzione intelligente e funzionale anche per la zona living, nel momento in cui si vuole preparare un cocktail ai propri ospiti, per esempio.

DESIGN

- Centro Ricerca e Sviluppo ATIM
- ATIM Research & Development Centre

OPZIONI DI CONSEGNA DELIVERY OPTIONS

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Pezzo singolo in scatola
- L'articolo prevede la fornitura dei piani a richiesta

The item may be ordered as follows:

- Single boxed item
- Table tops available on request

Oplà is a system that enables a surface stored underneath a normal shelf in the kitchen or unit to be pulled out. This new version can be installed in a cabinet with depth minimum mm 390, which is useful in different rooms such as Living, Bedroom, Office, Laundry, etc... In one quick move, Oplà pulls out and ends up flush with the shelf above. The immediate solution for additional surface in any room. Suitable for a fast lunch or a cocktail with friends in the living room.

FINITURE FINISHES

- Guida in alluminio inox bronzino
- Slides in aluminium inox bronzino

PORTATA LOAD CAPACITY

- Kg 40 equamente distribuiti
- Kg 40 evenly distributed

SCORRIMENTO SLIDING



- Alluminio su alluminio
- Aluminium on aluminium

Codice Code	P min.	C	H min.	L modulo module	Z	ST	S1 spalla side	E
411/39.1700.25	mm 390	340	105	450 - 900	405 - 855	18 - 22	15 - 20*	370
411/39.1720.25	mm 390	340	105	1000 - 1200	955 - 1155	18 - 22	15 - 20*	370

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.
The chart refers to items normally in production.

L'articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e finiture diverse.
The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and finishes.

*Il sistema è adatto agli spessori indicati
*The system is adapted to suit the thicknesses indicated.





+39 OPLÀ FOLDING

PIANETTO ESTRAIBILE FILO RIPIANO
PULL-OUT SURFACE FLUSH WITH SHELF

Oplà folding è un sistema che permette l'estrazione di un piano che si trova sotto un classico ripiano di un mobile. Con un semplice gesto Oplà folding si estrae e si posiziona a filo del ripiano soprastante. Questa nuova versione è installabile nei mobili con profondità minima mm 390, permettendo la versatilità di essere collocato in diversi ambienti (soggiorno, camera, cameretta, ufficio, ecc..). La versione folding permette tramite delle staffe, di occultare completamente il meccanismo anche a ripiano estratto, rendendo il tutto molto più gradevole. La costruzione del piano dovrà essere realizzata con tre lati folding.

Oplà Folding is a system that enable a surface stored underneath a normal shelf in the kitchen or unit to be pulled out. In one quick move, Oplà Folding pulls out and ends up flush with the shelf above. This new version can be installed in a cabinet with depth minimum mm 390, which is useful in different rooms such as Living, Bedroom, Office, etc...

The folding version allows using the brackets, to hide completely the mechanism also when the shelf is extracted, making the process much more enjoyable. The construction of the plan will be implemented with three folding sides



DESIGN

- Centro Ricerca e Sviluppo ATIM
- ATIM Research & Development Centre

FINITURE FINISHES

- Guida in alluminio inox bronzino
- Slides in aluminium inox bronzino

OPZIONI DI CONSEGNA DELIVERY OPTIONS

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Pezzo singolo in scatola
- L'articolo non prevede la fornitura dei piani a richiesta

The item may be ordered as follows:

- Single boxed item
- Table tops not included

PORTATA LOAD CAPACITY

- Kg 40 equamente distribuiti
- Kg 40 evenly distributed

SCORRIMENTO SLIDING

- Alluminio su alluminio
- Aluminium on aluminium





Codice Code	P min.	C	H min.	L modulo module	Z	S	ST side	S1 spalla	E
411/39.1700.25 F	mm 390	340	205	450 - 900	405 - 855	18 - 35	18 - 35	15 - 20*	370
411/39.1720.25 F	mm 390	340	205	1000 - 1200	955 - 1155	18 - 35	18 - 35	15 - 20*	370

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.
The chart refers to items normally in production.

L'articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e finiture diverse.
The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and finishes.


* Il sistema è adatto agli spessori indicati
*The system is adapted to suit the thicknesses indicated.




Cucina Kitchen

Nella cucina di un vero chef, esiste una postazione per ogni lavorazione, mentre a casa lo spazio non sembra essere mai grande abbastanza. Ecco perché Atim ha inventato la linea dei Trasformabili. La soluzione magica ai problemi di spazio. Ti serve un piano d'appoggio aggiuntivo? Puoi estrarre dal cassetto un piano a filo top. Vuoi avere più spazio in cucina? Atim ha pensato a te con una serie di tavoli estraibili. Infinite possibili soluzioni ti aspettano.

In the kitchen of a chef, there is a station for each job, while at home the space does not seem to never be big enough. That's why Atim invented the Transpormables line. The magic solution to the space problems. Do you need an additional support plan? You can pull out of the drawer a flush worktop. Want to have more space in the kitchen? Atim has thought of you with a set of pull-out tables. Infinite solutions waiting for you







Soggiorno *Living*

Trasformare il soggiorno in un ampia ed accogliente sala da pranzo, senza limitare gli spazi vitali è possibile grazie ai nostri meccanismi. La prerogativa del sistema è che tutti i suoi componenti, cioè i nostri meccanismi e le vostre parti in legno, sono integrati al sistema stesso, senza che nessuna prolunga o altro debba essere riposta altrove.

Turn your living room into a spacious and comfortable dining room, without limiting habitats is possible thanks to our mechanisms. The prerogative of the system is that all the components (i.e. our mechanisms and your wooden elements) are integrated with the system itself, without the need to store extensions, etc. elsewhere.



Camera Bedroom

La stanza da letto riflette il nostro modo di essere ma deve poter soddisfare i bisogni pratici dei diversi momenti della giornata. Da oggi, grazie alla linea Trasformabili, è possibile avere un comodo piano d'appoggio, un asse da stiro, senza rinunciare al proprio spazio vitale.

The bedroom reflects our way of being, it must be able to meet the practical needs of the different times of day. Now, thanks to the Transformables Line, you can have a comfortable table top, an ironing board, without giving up your living space.





TRASFORMABILI


Transformables


Cameretta

Kids room

Una stanza che cresce con i vostri bambini e le loro esigenze da oggi è possibile grazie ai Trasformabili. Piani d'appoggio per il gioco oppure pratiche scrivanie per lo studio capaci di soddisfare le diverse esigenze del giorno.


A room that grows with your children and their needs it is now possible thanks to the Transformables line. Table top for playing or writing desks for the study, able to meet the different needs of the day.






TRASFORMABILI

Transformables






Bagno Bathroom


Un bagno contemporaneo deve unire a qualità e confort dell'ambiente le nuove esigenze funzionali e abitative. I Trasformabili Atim, con le diverse soluzioni integrate di componenti estraibili e di piani a ribalta, trasformano l'ambiente assicurando molteplici soluzioni d'appoggio.

A contemporary bathroom should combine comfort environment with the new functional requirements. Transformables Line, thanks to a patented system that integrates all the parts (mechanisms and tops) within the element itself, turn the environment providing advanced solutions of worktops.



TRASFORMABILI

Transformables



Studio Home office

Le soluzioni Trasformabili permettono a chiunque, anche in spazi limitati, di creare una pratica postazione di lavoro. Meccanismi brevettati trasformano il mobile in utili piani d'appoggio e scrivanie. Da oggi avete più spazio per il vostro business.

The Transformables allow anyone, even in confined spaces, to create a practical workstation.

Patented mechanisms transform the mobile useful tops and desks. From today you have more space for your business.

Dai
più spazio
alla tua
fantasia



Ufficio Office & Contract

I tavoli estraibili e a ribalta della linea Trasformabili permettono di dare nuova forma e praticità di utilizzo ad un ambiente, anche di piccole dimensioni. La soluzione ideale per modulare lo spazio, trasformando un qualsiasi mobile in un confortevole piano di lavoro e studio. Ideali per trasformare gli ambienti lavorativi.

The articles of the Transformables Line allow to give new shape and ease of use to an environment, even of small size. The ideal solution for modifying of the space, transforming a furniture into a comfortable work top and study table. The right solutions for transforming the workplace.

TRASFORMABILI

Transformables



CREDITI / Credits

Immagini
Pictures



BRUNCH
pag 03



COCKTAIL
pag 05



LUNCH / PRUA
pag 09 / 15



SAKURA

PARTY / SIESTA
pag 13 / 17



T-ABLE XL
pag 19



DESK
pag 23



OPLÀ
pag 31



OPLÀ FOLDING
pag 33



MENSOLA PARTY
pag 35



MENSOLA PARTY
pag 37



BREAKFAST
pag 39



BREAKFAST TOP
pag 41



HOP
pag 45



SLIDE
pag 49



SNACK
pag 51



VOILÀ
pag 53



+39 LUNCH
pag 57



+39 MENSOLA T-ABLE
pag 59



+39 EVOLUTION / HOMEWORK / OPLÀ
pag 65 / 69 / 71

a | PHOTO BOOK

ATIM S.p.A.

UFFICI

PRODUZIONE

SHOWROOM

Via IV Novembre, 52
20019 Settimo Milanese
Milano - Italy
Tel +39 02 33503203
Fax +39 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com