



Чекмедже Nova Pro Scala със страници H63 мм



- Изключително ниско чекмедже
- Може да се персонализира с дизайнерски панели
- Вграден реглаж по височина и настрани
- Оптимално използване на пространството благодарение на правата стена и малка конструктивна ширина
- Здраво и високо ниво на стабилност
- Монтаж и демонтаж без инструменти на челото
- Ширината на долния и задния панел е една и съща
- Обработка на дъното не се изисква

Минимални вътрешни размери на шкафа за монтаж на Nova Pro Scala H63 mm

MET	Минимална монтажна дълбочина
NL	Номинална дължина плъзгач
LWK	Вътрешна ширина на шкафа
RWB	Ширина заден панел
RWH	Височина заден панел



Комплекта включва:

- 2 броя двустенни царги с височина 63 мм
- 2 броя плъзгачи с вградено плавно с товароносимост 40 кг
- 2 броя държачи за чело

Дължина	Код	Вид плъзгач	Товароноси-мост	Плавно	PUSH TO OPEN	Цвят	Цена с ДДС
500	NPSC H63-500ST	Пълно изтегляне	40 кг	вградено	може да се добави (52.46 лв)	тъмно сиво	71.52 лв

* При определени условия - отстъпки до 20%

Nova Pro Scala страници Н63 мм

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Всички размери са в милиметри


Фронтални монтажни размери	Заден панел монт. размери	Р-ри за изрязване за 16 mm панел																
min. 23 52* 42.5 (9.5) S EB BB = LWK - 2 x EB LWK RWB = BB 43 16 Ø3.5x15 Ø10x12 FST22 0 5 2 A FAS	10 Ø10x13 32 Ø3.5x15 41 57	RWB = BB RW 57 RWH B BL = NL - 19 BB = LWK - 2 x EB																
<table><tr><th>Slide</th><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>S</td><td>16/19</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>EB</td><td>29</td><td>30</td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>21.5</td><td>22.5</td><td></td></tr></table>			Slide				S	16/19	18		EB	29	30		A	21.5	22.5	
Slide																		
S	16/19	18																
EB	29	30																
A	21.5	22.5																
* Препоръчителна/Мин. размер: 49.5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm																		

Фиксиране на плъзгач пълно изтегляне	
Евро винт Ø 6 x 13 mm	

ЛЕГЕНДА

B	Долен панел	FST	Припокриване отпред	NL	Номинална дължина
BB / BL	Ширина дъно / Дължина дъно	KV	Преден ръб на шкафа	RW	Заден панел
EB	Конструкт. ширина	LWK	Вътрешна ширина на шкафа	RWB	Ширина заден панел
FAS	Припокриване, страница	MET	Минимална монтажна дълб.	RWH	Височина заден панел


Чекмедже Nova Pro Scala със страници H90 мм



- Практично стандартно чекмедже за всички приложения
- Може да се персонализира с дизайнерски панели
- Вграден реглаж по височината и настрани
- Оптимално използване на пространството благодарение на правата вътрешна стена и малка конструктивна ширина
- Здрав дизайн и високо ниво на стабилност
- Монтаж и демонтаж без инструменти на предната част
- Ширината на долния и задния панел е една и съща
- Обработка на дъното не се изисква

Минимални вътрешни размери на шкафа за монтаж на Nova Pro Scala H90 mm

MET	Минимална монтажна дълбочина
NL	Номинална дължина плъзгач
LWK	Вътрешна ширина на шкафа
RWB	Ширина заден панел
RWH	Височина заден панел



Комплекта включва:

- 2 броя двустенни царги с височина 90 мм
- 2 броя плъзгачи с вградено плавно с товароносимост 40 кг
- 2 броя държачи за чело

Дължина	Код	Вид плъзгач	Товароносимост	Плавно	PUSH TO OPEN	Цвят	Цена с ДДС
450	NPSC H90-450ST	Пълно изтегляне	40 кг	вградено	може да се добави (52.46 лв)	тъмно сиво	60.04 лв
500	NPSC H90-500ST	Пълно изтегляне	40 кг	вградено	може да се добави (52.46 лв)	тъмно сиво	64.42 лв

* При определени условия - отстъпки до 20%

Nova Pro Scala страници H90 мм

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Всички размери са в милиметри

Фронтални монтажни размери	Заден панел монт. размери	Р-ри за изрязване за 16 mm панел
* Препоръчителна/Мин. размер: 49.5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm		

Slide		
S	16/19	18
EB	29	30
A	21.5	22.5

Фиксиране на плъзгач пълно изтегляне

Евро винт Ø 6 x 13 mm		


ЛЕГЕНДА

B	Долен панел
BB / BL	Ширина дъно / Дължина дъно
EB	Конструкт. ширина
FAS	Припокриване, страница

FST	Припокриване отпред
KV	Преден ръб на шкафа
LWK	Вътрешна ширина на шкафа
MET	Минимална монтажна дълб.


NL	Номинална дължина
RW	Заден панел
RWB	Ширина заден панел
RWH	Височина заден панел

Чекмедже Nova Pro Scala със страници H185 mm



Изрязване за 16 мм плоскост

- Тънка, затворена страна на чекмеджето
- Висока стабилност на челото до височина от 780 mm
- Може да се персонализира с дизайнерски панели
- Вграден реглаж по височина, настрани и наклона
- Оптимално използване на пространството благодарение на правата вътрешна стена и малка конструктивна ширина
- Монтаж и демонтаж без инструменти на предната част
- Ширината на долния и задния панел е еднаква
- Обработка на дъното не се изисква



Комплекта включва:

- 2 броя двустенни царги с височина 185 mm
- 2 броя плъзгачи с вградено плавно с товароносимост 40 кг
- 2 броя държачи за чело
- 2 челни плаки за горната част

Минимални вътрешни размери на шкафа за монтаж на Nova Pro Scala H185 mm

MET	Минимална монтажна дълбочина
NL	Номинална дължина плъзгач
LWK	Вътрешна ширина на шкафа
RWB	Ширина заден панел
RWH	Височина заден панел



Дължина	Код	Вид плъзгач	Товароносимост	Плавно	PUSH TO OPEN	Цвят	Цена с ДДС
500	NPSC H185-500ST	Пълно изтегляне	40 кг	вградено	може да се добави (52.46 лв)	тъмно сиво	89.84 лв

* При определени условия - отстъпки до 20%

Nova Pro Scala страници H186 мм

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Всички размери са в милиметри




ЛЕГЕНДА

B	Долен панел
BB / BL	Ширина дъно / Дължина дъно
EB	Конструкт. ширина
FAS	Припокриване, страница

FST	Припокриване отпред
KV	Преден ръб на шкафа
LWK	Вътрешна ширина на шкафа
MET	Минимална монтажна дълб.

NL	Номинална дължина
RW	Заден панел
RWB	Ширина заден панел
RWH	Височина заден панел

Чекмедже Nova Pro Scala със страници H90 мм с правоъгълни рейлинги




Изрязване за 16 мм плоскост

- Плътнo прилепнали правоъгълни рейлинги
- Минимални пластмасови части
- Вграден реглаж
- Насройка на наклона посредством рейлинга
- Права вътрешна стена
- Монтаж и демонтаж без инструменти
- Ширината за дъното и задния панел е еднаква
- Обработката на дъното не се изисква

Минимални вътрешни размери на шкафа за монтаж на Nova Pro Scala H90 mm с рейлинг

MET	Минимална монтажна дълбочина
NL	Номинална дължина плъзгач
LWK	Вътрешна ширина на шкафа
RWB	Ширина заден панел
RWH	Височина заден панел



Компекта включва:

- 2 броя двустенни царги с височина 90 мм
- 2 броя плъзгачи с вградено плавно с товароносимост 40 кг
- 2 броя държачи за чело
- 2 правоъгълни рейлинга с крепежи



Дължина	Код	Вид плъзгач	Товароноси-мост	Плавно	PUSH TO OPEN	Цвят	Цена с ДДС
500	NPSC H90R-500ST	Пълно изтегляне	40 кг	вградено	може да се добави (52.46 лв)	тъмно сиво	75.92 лв

* При определени условия - отстъпки до 20%



Nova Pro Scala страници Н90 мм с правоъгълен рейлинг

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ


Всички размери са в милиметри




Чекмедже Nova Pro Scala Cristal с метални страници H90 мм и стъкло



Изрязване за 16 мм плоскост



min. 206



- Няма добавки към плъзгача
- Високо ниво на стабилност, без предни плъзгащи се елементи
- Елегантни, стоманени щипки за стъкло
- Вграден 3D реглаж
- Оптимално използване на пространството благодарение на правата вътрешна стена
- Монтаж и демонтаж без инструменти на челото
- Ширината на долния и задния панел е една и съща
- Обработка на дъното не се изисква

Комплекта включва:

- 2 броя двустенни царги за стъкло с височина 90 мм
- 2 броя плъзгачи с вградено плавно с товароносимост 40 кг
- 2 броя държачи за чело
- 2 броя допълнителни планки за чело
- комплект от 2/2 държача предни/задни за стъкло 8 мм

Минимални вътрешни размери на шкафа за монтаж на Nova Pro Scala Cristal H90 mm

MET	Минимална монтажна дълбочина
NL	Номинална дължина плъзгач
LWK	Вътрешна ширина на шкафа
RWB	Ширина заден панел
RWH	Височина заден панел


Дължина	Код	Вид плъзгач	Товароносимост	Плавно	PUSH TO OPEN	Цвят	Цена с ДДС
450	NPSC H90C-450ST	Пълно изтегляне	40 кг	вградено	може да се добави (52.46 лв)	тъмно сиво	100,04 лв
500	NPSC H90C-500ST	Пълно изтегляне	40 кг	вградено	може да се добави (52.46 лв)	тъмно сиво	111,37 лв

* При определени условия - отстъпки до 20%

Nova Pro Scala Crystal страници H90 мм стъкло


ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Фронтални монтажни размери





* Препоръчителна/Мин. размер: 49.5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm

Заден панел монт. размери




S	16/19	18
EB	29	30
A	21.5	22.5

Р-ри за изрязване за 16 mm панел




* Стъклена страница

Фиксиране на плъзгач пълно изтегляне



40 kg



70 kg

ЛЕГЕНДА

B	Долен панел
BB / BL	Ширина дъно / Дължина дъно
EB	Конструкт. ширина
FAS	Припокриване, страница

FST	Припокриване отпред
KV	Преден ръб на шкафа
LWK	Вътрешна ширина на шкафа
MET	Минимална монтажна дълб.


NL	Номинална дължина
RW	Заден панел
RWB	Ширина заден панел
RWH	Височина заден панел

Tipmatic Push за чекмеджета Nova Pro Scala с вградено плавно прибиране



- Механична система за отваряне на чекмеджето без дръжки
- Комбинира функцията Tipmatic с амортизаторно меко затваряне
- Лесно сглобяване на Tipmatic
- Може да се използва за Nova Pro плъзгачи пълно изтегляне
- Един артикул за всички номинални дължини и тегловни класове
- 3-степенен реглаж на силата на отваряне
- Голяма зона за активиране със синхронизиращия прът

Минимална вътрешна височина за монтаж на Tipmatic Push - **58 мм от дъното на чекмеджето до винта за захващане на плъзгача**



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА 1+2 (ако чекмеджето е >500 мм)+3 (ако чекмеджето е >800 мм)

1 Nova Pro Tipmatic Soft-close К-т: пуш и активатор, по едно от всяка страна ляв/десен 	2 Синхронизиращ лост за Nova Pro Tipmatic Soft-close На брой: за рязане по р-р 				
Описание	Код:	Цена	Описание	Код:	Цена
Фиксиране с винт	003-F102 109 293 607	52.46лв	Дължина: 962 mm	003-F102 109 393 207	5.48лв

3 Държач/планка за синхр. лост На брой: фикс. с винт 		
Описание	Код:	Цена
от KB 800 mm	003-F102 108 021 207	1.87 лв.


* При определени условия - отстъпки до 20%

Пуш Tipmatic Soft close за чекмедже за Nova Pro Scala


ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Всички размери са в милиметри


Монтажни размери за плъзгача



Рязане синхр. лост





Минимална фронтална fuga



Фиксиране на плъзгач пълно изтегляне



Евро винт Ø 6 x 13 mm



ЛЕГЕНДА

FR Чело
KB Ширина на чекмеджето
KV Преден ръб на чекмеджето
LWK Вътрешна ширина на чекм.

MET Минимална монт. дълбочина
NL Номинална дължина
S Страница на чекм.