


ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА 2010 ЗА СЪКЛО 5 мм




Механизъм за врати/гаредероб серия 200UP до 25 кг с горно водене с плавно2 и 3 врати


Механизми за мебелни плъзгачи се стъклени и плътни врати Серия 1500 **по заявка**



- Механизми за мебелни плъзгачи се плътни врати Серия 200





- Механизми за мебелни плъзгачи се плътни врати Серия 300




ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА ЗА СЪКЛО 5 мм ОТ SISO ДАНИЯ







				КОМПЛЕКТ ЗА 2 ВРАТИ, 2 м
	КОД: 22.26.010-1 КОД: 22.26.009-2	ГОРЕН ПРОФИЛ 2.0 м ГОРЕН ПРОФИЛ 3.0 м	23,90 евро с ДДС 35,80 евро с ДДС	1
	КОД: 22.26.023-0 КОД: 22.26.022-2	СРЕДЕН ПРОФИЛ ЗА СЪКЛО 2.0 м СРЕДЕН ПРОФИЛ ЗА СЪКЛО 3.0 м	26,70 евро с ДДС 50,00 евро с ДДС	1
	КОД: 22.26.030-1 КОД: 22.26.029-2	ДОЛЕН ПРОФИЛ 2.0 м ДОЛЕН ПРОФИЛ 3.0 м	19,70 евро с ДДС 25,10 евро с ДДС	1
	КОД: 22.26.042-0	ТРОЛЕЙЧЕ ЗА ПЛЪЗГАНЕ, БР.	5,80 евро с ДДС	4
	КОД: 22.26.060-0	УПЛЪТНИТЕЛ ЗА СЪКЛО, м.	3,80 евро с ДДС	2
	КОД: 22.26.070-0	ЗАГЛУШИТЕЛ ЗА СЪКЛО, БР.	0,80 евро с ДДС	4
	КОД: 22.26.053-0	КАПАЧКА ЗА СРЕДЕН ПРОФИЛ, БР.	2,09 евро с ДДС	3
	КОД: 14.09.460-1	БУТОННА КЛЮЧАЛКА, БР.	14,30 евро с ДДС	1
	КОД: 22.26.025-0	АЛУМИНИЕВА РАМКА, 2.0 Л.М.	20,30 евро с ДДС	
	КОД: 22.26.065-0	УПЛЪТНИТЕЛ БАЛОН, 2.0 Л.М.	14,75 евро с ДДС	
	КОД: 14.09.445-0	ДРЪЖКА ЗА ПЛЪЗГАНЕ, БР.	2,20 евро с ДДС	
	КОД: 22.26.080-0	ИНСТРУМЕНТ ЗА МОНТАЖ, БР.	11,93 евро с ДДС	
				136,29 евро с ДДС


КОД: 22.26.010




КОД: 22.26.021





КОД: 14.09.460



КОД: 22.26.030






КОД: 14.09.445




FW - Широчина на отвора
GW - Широчинана стъклото
FH - Височина на отвора
GH - Височина на стъклото
R - Дължина на профила за стъклото
R lock - Дължина на профила за стъклото с брава

UP 0200 line



Механизъм за гардероб серия 200UP с горно водене с плавно 2 врати

**Цена на обков за гардероб 2 метра с 2 врати с
плавно - 167,31 евро с ДДС /без кант дръжки и обтегачи/**




Механизъм за гардероб серия 200UP с горно водене с плавно 2 врати

За плоскости до 18 мм дебелина:

Горна двойна релса:

код: 742-0219AF -

**Цена: 31,94 евро/за 1 метър
/налична на 2 и 3 метра/**





Външна врата:

- Комплект за 1 врата 0200U
с плавно до 25 кг,
изнесена планка

код: 16Р-0297

Цена: 46,34 евро



Вътрешна врата:

- Комплект за 1 врата 0200UP
с плавно до 25 кг,
права планка

КОД: 216-0297


Цена: 46,34 евро

Долен ПВЦ канал за
вкопаване, бял:

код: 742-0211BI

**Цена: 1,57 евро/за 1 метър
/налична на 4 метра/**

Схема на разпробиване на вратите:




Механизъм за гардероб серия 200UP с горно водене с плавно 2 врати

За плоскости до 26 мм дебелина:

Горна двойна релса:

код: 742-0219AF -

Цена: 31,94 евро/за 1 метър
/налична на 2 и 3 метра/





Външна врата:

- Комплект за 1 врата 0200UP
с плавно до 25 кг,
права планка

код: 216-0297

Цена: 46,34 евро



Вътрешна врата:

- Комплект за 1 врата 0200UP
с плавно до 25 кг,
изнесена планка

- код: 216P-0297


Цена: 46,34 евро

Долен ПВЦ канал за
вкопаване, бял:

код: 742-0211BI


Цена: 1,57 евро/за 1 метър
/налична на 4 метра/

Схема на разпробиване
на вратите:



Механизъм за гардероб серия 200UP с горно водене с плавно 3 врати

Цена на обков за гардероб 3 метра с 3 врати с
плавно - 248,31 евро с ДДС /без кант дръжки и обтегачи/




Механизъм за гардероб серия 200UP с горно водене с плавно 3 врати

За плоскости до 18 мм дебелина:

Горна двойна релса:



код: 742-0219AF -

Цена: 31,94 евро/за 1 метър
/налична на 2 и 3 метра/



Външна врата:
- Комплект за 1 врата 0200UP
с плавно до 25 кг,
изнесена планка
- код: 216P-0297

Цена: 46,34 евро




Вътрешни врати:
- Комплект за 2 врати 0200UP
с плавно до 25 кг,
изнесена планка
- код: 216/3-0297
Цена: 90,17 евро

Долен ПВХ канал за
вкопаване, бял:

код: 742-0211BI

Цена: 1,57 евро/за 1 метър
/налична на 4 метра/

Схема на разпробиване
на вратите:



Механизъм за гардероб серия 200UP с горно водене с плавно 3 врати


За плоскости го 22 мм дебелина:

Горна двойна релса:

код: 742-0219AF -

**Цена: 31,94 евро/за 1 метър
/налична на 2 и 3 метра/**

KIT 0216-0297 - MAX 25 KG




Външна врата:


- Комплект за 1 врата 0200UP
с плавно до 25 кг,
права планка

- КОД: 16-0297

Цена: 46,34 евро



KIT 0216/3-0297 - MAX 25 KG



Вътрешни врати:

- Комплект за 2 врати 0200UP
с плавно до 25 кг,
изнесена планка

- КОД: 216/3-0297


Цена: 90,17 евро

Долен ПВЦ канал за
вкопаване, бял:


код: 742-0211BI

**Цена: 1,57 евро/за 1 метър
/налична на 4 метра/**


Схема на разпробиване на вратите:




Sistema a 2 ante con ammortizzatori in apertura e chiusura / 2 Doors system with opening and closing dampers




Sistema a 3 ante con ammortizzatori in apertura e chiusura / 3 Doors system with opening and closing dampers




Larghezza minima anta / Minimum door width



Dispositivo di riarmo automatico Automatic self activating device




Ammortizzatore intercambiabile Interchangeable damper




Schema di montaggio / Assembling

- 1** Montare i carrelli sull'anta. Non serrare le viti.
Fit trucks to the door. Do not tighten the screws.




2




Inserire le ante nel profilo superiore e nella guida inferiore.
Insert the doors into the upper profile and onto the lower runner.

- 3** Regolare i carrelli superiori ruotando l'eccentrico.
Adjust the upper trucks by turning the eccentric.




4


- Serrare le viti di fissaggio del carrello superiore.
Tighten the fixing screws of upper truck.



- 5** Serrare la vite di blocco regolazione.
Tighten the locking adjustment screw.




6



Regolare la guida inferiore.
Adjust the lower runner.

Механизми за мебелни плъзгачи се стъклени врати Серия 1500 по заявка




Legenda KIT / Kit Legend

0605V	Borchia ferro M4 per anta cristallo M4 iron stud for glass doors
0606	Tappo terminale per profilo art.0604 End plug for the profiles art.0604
1512	Tappo terminale per profilo art.1510 - art.1511 End plug for the profiles art.1510-art.1511
1513	Carrello inferiore per profilo art.1511 Lower truck for profile art. 1511
1514	Guida superiore per profilo art.1511 Upper runner for profile art.1511
1515	Fermo inferiore per ante con profilo art.1511 Lower stopper for doors fitting art.1511
1527	Grano M4 con esagono incassato ed estremità conica M4 socket head dowel with conic end


Legenda altri componenti Legend other items

1510		Profilo alluminio di supporto superiore e inferiore Upper and lower aluminium support profile
1511		Profilo alluminio superiore e inferiore Upper and lower aluminium profile
0604		Copertura alluminio per anta cristallo Aluminium cover for glass doors



Комплект за 1 стъклена (4-6 мм) врата до 30 кг - код: **742-1513AC** - **18,94** евро с ДДС
 Капачка за стъкло серия 1500, 6 метра - код: **742-0604A-6** - **11,74** евро/м с ДДС
 Профил-държач за серия 1500, 6 метра - код: **742-1510G-6** - **2,51** евро/м с ДДС
 Горен/долен профил-капачка серия 1500, 6 метра - код: **742-1511A-6** - **8,22** евро/м с ДДС

Sezione verticale / Vertical section




Peso massimo anta Kg. 30
Maximum door weight Kg 30


Regolazione verticale ± 1 mm.
Vertical adjustment ± 1 mm.

H =	X + 23 mm.
K =	min. 4 mm. - max. 6 mm.

Schema Foratura ante / Doors drilling



Механизми за мебелни плъзгащи се плътни врати Серия 1500 по заявка



Legenda KIT / Kit Legend

1512	Tappo terminale per profilo art.1510 - art.1511 <i>End plug for the profiles art.1510-art.1511</i>
1513	Carrello inferiore per profilo art.1511 <i>Lower truck for profile art. 1511</i>
1514	Guida superiore per profilo art.1511 <i>Upper runner for profile art.1511</i>
1515	Fermo inferiore per ante con profilo art.1511 <i>Lower stopper for doors fitting art.1511</i>
1527	Grano M4 con esagono incassato ed estremità conica <i>M4 socket head dowel with conic end</i>

Legenda altri componenti
Legend other items

1510		Profilo alluminio di supporto superiore e inferiore
		<i>Upper and lower aluminium support profile</i>
1511		Profilo alluminio superiore e inferiore
		<i>Upper and lower aluminium profile</i>

Комплект за 1 плътна врата до 30 кг.


код: 742-1513-1514 - 12,52 евро с ДДС

Профил-държач за серия 1500,
6 метра


код: 742-1510G-6 - 2,51 евро/м с ДДС

Горен/долен профил-капачка,
6 метра

код: 742-1511А-6 - 8,22 евро/м
с ДДС



Sezione verticale / Vertical section




Peso massimo anta Kg. 30
Maximum door weight Kg 30

Regolazione verticale ± 1 mm.
Vertical adjustment ± 1 mm.

H =	X + 40
-----	--------

Altezza massima ante 1800 mm.
Maximum doors height 1800 mm.

Schema Foratura ante / Doors drilling



МЕХАНИЗМИ ЗА МЕБЕЛНИ ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ СЕРИЯ 200

КОМПЛЕКТ ЗА 1 ВРАТА

КОД: **742-0204AC**

11,74 евро с ДДС

ГОРЕН ПРОФИЛ
АЛУМИНИЙ 2,0 м

КОД: **742-0200GF**

14,10 евро с ДДС/метър

ДОЛЕН ПРОФИЛ
АЛУМИНИЙ 2,0 м


КОД: **742-0211BI**

1,57 евро с ДДС/метър


ПВЦ ДЪРЖАЧ
ЗА БЛЕНДА

КОД: **742-0201**

0,23 евро с ДДС



KIT 0204 AC-MAX 25 кг




ОПИСАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

0202	СТОПЕР ЛЯВО/ДЯСНО
0204	РОЛКА С 1 ЛАГЕР БЕЗ ЕКСЦЕНТРИК
0212	ДОЛЕН ВОДАЧ С ЕКСЦЕНТРИК

РЕЛСИ / ПРОФИЛИ


0200		ГОРНА РЕЛСА
0211		ДОЛЕН ПРОФИЛ ЗА ВРАТА
0201		ДЪРЖАЧ ЗА БЛЕНДА



H =	$X - 35$
A =	$26 - S^*/2$
B =	29

S* (spessore / thickness)
min.20 - max 22

СХЕМА ЗА РАЗПРОБИВАНЕ




МЕХАНИЗМИ ЗА МЕБЕЛНИ ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ СЕРИЯ 300

КОМПЛЕКТ ЗА 1 ВРАТА

КОД: 742-0322-398-21,13 евро с ДДС

КИТ 0322-398-MAX 40 кг



ОПИСАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

0398N	ДОЛНА КОЛИЧКА С ЕКСЦЕНТРИК
0321	СТОПЕРИ
0322	ГОРНИ ВОДАЧИ - ЛЯВ/ДЕСЕН

ГОРЕН ПРОФИЛ АЛУМИНИЙ


КОД: 742-0320AF - 7,05 евро с ДДС/1 метър

ДОЛЕН ПРОФИЛ АЛУМИНИЙ

КОД: 742-0300AF - 4,89 евро с ДДС/1 метър

РЕЛСИ / ПРОФИЛИ

0320		ГОРЕН ПРОФИЛ
0300		ДОЛЕН ПРОФИЛ






A =	S* -8
B =	S* -5
C =	S* -2,5
D =	S* +8
H =	X -26

Peso massimo anta Kg. 40
Maximum door weight Kg 40

S* (spessore / thickness)
min.18



Technical drawing of a square plate with dimensions and two callout views. The main drawing shows a square plate with a central circular hole of diameter $\varnothing 35 \times 14$. Dimensions include: top edge (12), top-left corner (Min. 44, 32), top-right corner (Min. 60), bottom edge (15, 15, 32, 41), bottom-right corner (4, 13), and a central vertical dimension (4). Two callout views are shown in red circles: the top view shows a rectangular plate with a central hole and four corner holes; the bottom view shows a rectangular plate with a central hole and four corner holes.