

# Драно злато

Панти, държачи, крепежи, профили,  
дръжки и аксесоари за душ кабинни



**КСХ-Хаджидимитров ЕООД**  
София 1839, кв. Враждебна,  
ул. 3-та, № 4  
02 943 45 34  
office@obkov.com

Склад София  
София 1839, кв. Враждебна,  
ул. 3-та, № 4  
02 943 45 34  
office@obkov.com

Склад Варна  
Варна 9009,  
ул. „Нептун“ 8  
+359 888 041 179  
office@obkov.com

[www.obkov.com](http://www.obkov.com)

## Панти и държачи Серия Lima



**15.26.800-6**  
Панта стена - стъкло, Т-образна  
Драно злато | Покритие  
Цена: 161,00 лв с ДДС



**15.26.805-6**  
Панта стена - стъкло, изнесена планка  
Драно злато | Покритие  
Цена: 154,00 лв с ДДС



**15.26.810-6**  
Панта стъкло - стъкло, 180°  
Драно злато | Покритие  
Цена: 173,00 лв с ДДС



**15.26.820-6**  
Панта стъкло - стъкло, 90°  
Драно злато | Покритие  
Цена: 184,00 лв с ДДС



**15.26.815-6**  
Панта стъкло - стъкло, 135°  
Драно злато | Покритие  
Цена: 186,00 лв с ДДС



**15.26.830-6**  
Държач стена - стъкло, 180°  
Драно злато | Покритие  
Цена: 85,00 лв с ДДС



**15.26.835-6**  
Държач стена - стъкло, 90°  
Драно злато | Покритие  
Цена: 96,00 лв с ДДС



**15.26.840-6**  
Държач стъкло - стъкло, 90°  
Драно злато | Покритие  
Цена: 120,00 лв с ДДС



**15.26.845-6**  
Държач стъкло - стъкло, 180°  
Драно злато | Покритие  
Цена: -- лв с ДДС

## Панти Серия Rio



**15.26.885-8**  
Панта стена - стъкло, изнесена планка  
Драно злато | Покритие  
Цена: 154,08 лв с ДДС



**15.26.888-8**  
Панта стъкло - стъкло, 180°  
Драно злато | Покритие  
Цена: 154,00 лв с ДДС

\*За размери и чертежи моля,  
отворете на стр. 4-15

## Панти Серия Тех III



**15.24.051-6**  
Панта стена - стъкло, изнесена планка  
Драно злато | Покритие  
Цена: **106,16 лв с ДДС**



**15.24.052-6**  
Панта стъкло - стъкло, 180°  
Драно злато | Покритие  
Цена: **133,33 лв с ДДС**



**15.24.054-6**  
Панта стъкло - стъкло, 135°  
Драно злато | Покритие  
Цена: **158,33 лв с ДДС**

## Укрепване тръба ф19

**1300 мм**



**15.24.128-5**  
Тръба Ø19 x 1300 мм  
Драно злато | Покритие  
Цена: **56,92 лв с ДДС**

**1000 мм**



**15.26.127-5**  
Тръба Ø19 x 1300 мм  
Драно злато | Покритие  
Цена: **50,00 лв с ДДС**



**15.26.100-5**  
Конектор стена-тръба  
Драно злато | Покритие  
Цена: **20,83 лв с ДДС**



**15.26.101-5**  
Конектор 45° стена-тръба  
Драно злато | Покритие  
Цена: **20,00 лв с ДДС**



**15.26.102-5**  
Конектор стъкло-тръба затапен  
Драно злато | Покритие  
Цена: **29,00 лв с ДДС**



**15.26.103-5**  
Конектор стъкло-тръба проходен  
Драно злато | Покритие  
Цена: **28,00 лв с ДДС**



**15.26.104-7**  
Раздвижен конектор тръба-тръба  
Драно злато | Покритие  
Цена: **52,50 лв с ДДС**



**15.26.108-5**  
Конектор стъкло-тръба (таван)  
Драно злато | Покритие  
Цена: **37,50 лв с ДДС**

## Профили и дръжки

**3000 мм**



**15.23.513-6**  
П-образен профил  
Драно злато | Покритие  
Цена: **85,20 лв с ДДС**



**15.24.049-0**  
Дръжка Ø30  
Драно злато | Покритие  
Цена: **40,00 лв с ДДС**



**15.24.093-5**  
Дръжка гъба Ø40  
Драно злато | Покритие  
Цена: **30,30 лв с ДДС**

\*За размери и чертежи моля,  
отворете на стр. 4-15

**Lima**
**Панта стена - стъкло,  
Т-образна**
**Приложение**

Със скрити винтове (с капачки)  
За стъклени врати  
Изисква се пробиване/рязане  
15° регулиране на ъгъла  
25° самоцентриране  
Черни гумени уплътнения:  
- 2 x 1 mm и 2 x 2 mm

**Материал:** Месинг

**Макс. ширина на стъклото:** 800 mm

**Отваряне:** 90°

**Дебелина на стъклото:** 6 - 10 mm

**Товароносимост:** 20 кг. на панта

**Покритие**

Хром

15.26.800-0

Черен мат

15.26.800-4

Стомана

15.26.800-5

Дран месинг  
(злато)







15.26.800-6

Полиран месинг  
(злато)

15.26.800-8



EN 1935 APPROVED


**Lima**
**Панта стена - стъкло,  
изнесена планка**
**Приложение**

Със скрити винтове (с капачки)  
За стъклени врати/душове  
Изисква се пробиване/рязане  
15° регулиране на ъгъла  
25° самоцентриране  
Черни гумени уплътнения:  
- 2 x 1 mm и 2 x 2 mm

**Материал:** Месинг

**Макс. ширина на стъклото:** 800 mm

**Отваряне:** 90°

**Дебелина на стъклото:** 6 - 10 mm

**Товароносимост:** 22 кг. на панта

**Покритие**

Хром

15.26.805-0

Черен мат

15.26.805-4

Стомана

15.26.805-5

Дран месинг  
(злато)







15.26.805-6

Полиран месинг  
(злато)

15.26.805-8



EN 1935 APPROVED



## Lima

### Панта стъкло - стъкло, 180°

#### Приложение

Със скрити винтове (с капачки)  
За стъклени врати  
Изисква се пробиване/рязане  
15° регулиране на ъгъла  
25° самоцентриране  
Черни гумени уплътнения:  
- 4 x 1 mm и 4 x 2 mm

**Материал:** Месинг

**Макс. ширина на стъклото:** 800 mm

**Отваряне:** 180°

**Дебелина на стъклото:** 6 - 10 mm

**Товароносимост:** 20 кг. на панта

#### Покритие

Хром

15.26.810-0

Черен мат

15.26.810-4

Стомана

15.26.810-5

Дран месинг  
(злато)





15.26.810-6

Полиран месинг  
(злато)

15.26.810-8



EN 1935 APPROVED



## Lima

### Панта стъкло - стъкло, 90°

#### Приложение

Със скрити винтове (с капачки)  
За стъклени врати  
Изисква се пробиване/рязане  
15° регулиране на ъгъла  
25° самоцентриране  
Черни гумени уплътнения:  
- 4 x 1 mm и 4 x 2 mm

**Материал:** Месинг

**Макс. ширина на стъклото:** 800 mm

**Отваряне:** 90°

**Дебелина на стъклото:** 6 - 10 mm

**Товароносимост:** 22 кг. на панта

#### Покритие

Хром

15.26.820-0

Черен мат

15.26.820-4

Стомана

15.26.820-5

Дран месинг  
(злато)



15.26.820-6

Полиран месинг  
(злато)



15.26.820-8



EN 1935 APPROVED



Glass Cut:



## Lima

### Панта стъкло - стъкло, 135°

#### Приложение

Със скрити винтове (с капачки)  
За стъклени врати  
Изисква се пробиване/рязане  
15° регулиране на ъгъла  
25° самоцентриране  
Черни гумени уплътнения:  
- 4 x 1 mm и 4 x 2 mm

**Материал:** Месинг

**Макс. ширина на стъклото:** 800 mm

**Отваряне:** 135°

**Дебелина на стъклото:** 6 - 10 mm

**Товароносимост:** 20 кг. на панта

#### Покритие

Хром

15.26.810-0

Черен мат

15.26.810-4

Стомана

15.26.810-5

Дран месинг  
(злато)


15.26.810-6

Полиран месинг  
(злато)



15.26.810-8






EN 1935 APPROVED




Lima hinge 135°  
Glass Cut shown for moving side:




Lima hinge 135°  
Glass Cut shown for standing side:



Option A: 45° cut out



Option B: Simple cut out



## Lima

### Държач стена - стъкло, 180°

#### Приложение

Подходящ за стъклени стени  
Със скрити винтове (с капачки)  
Изисква се пробиване/изрязване  
Дебелина на стъклото 6 - 10 mm

#### Монтаж:


Монтаж на стена чрез отвор за винт Ø5 mm  
Монтаж на стъклото чрез изрязване

Материал: Месинг

Размер: 60 x 60 x 20,5 mm

#### Покритие

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Хром                   | 15.26.830-0 |
| Черен мат              | 15.26.830-4 |
| Стомана                | 15.26.830-5 |
| Дран месинг (злато)    | 15.26.830-6 |
| Полиран месинг (злато) | 15.26.830-8 |



## Lima

### Държач стена - стъкло, 90°

#### Приложение

Подходящ за стъклени стени  
Със скрити винтове (с капачки)  
Изисква се пробиване/изрязване  
Дебелина на стъклото 6 - 10 mm

#### Монтаж:


Монтаж на стена чрез отвор за винт Ø5 mm  
Монтаж на стъкло с пробиване на Ø14 mm

Материал: Месинг

Размер: 60 x 60 x 20,5 mm

#### Покритие

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Хром                   | 15.26.835-0 |
| Черен мат              | 15.26.835-4 |
| Стомана                | 15.26.835-5 |
| Дран месинг (злато)    | 15.26.835-6 |
| Полиран месинг (злато) | 15.26.835-8 |



## Lima

### Държач стъкло - стъкло, 90°

#### Приложение

Подходящ за стъклени стени  
Със скрити винтове (с капачки)  
Изисква се пробиване/изрязване  
Дебелина на стъклото 6 - 10 mm

#### Монтаж:


Монтиране на стъкло чрез  
пробиване с  $\varnothing 14$  mm

Материал: Месинг

Размер: 60 x 60 x 20,5 mm

#### Покритие

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Хром                   | 15.26.840-0 |
| Черен мат              | 15.26.840-4 |
| Стомана                | 15.26.840-5 |
| Дран месинг (злато)    | 15.26.840-6 |
| Полиран месинг (злато) | 15.26.840-8 |



## Lima

### Държач стъкло- стъкло, 180°

#### Приложение

Подходящ за стъклени стени  
Със скрити винтове (с капачки)  
Изисква се пробиване/изрязване  
Дебелина на стъклото 6 - 10 mm

#### Монтаж:


Монтиране на стъкло чрез  
пробиване с  $\varnothing 14$  mm

Материал: Месинг

Размер: 122,4 x 60 x 20,5 mm

#### Покритие

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Хром                   | 15.26.845-0 |
| Черен мат              | 15.26.845-4 |
| Стомана                | 15.26.845-5 |
| Дран месинг (злато)    | 15.26.845-6 |
| Полиран месинг (злато) | 15.26.845-8 |



## Rio

### Панта стена - стъкло, 90°

#### Приложение

Със скрити винтове (с капачки)  
За стъклени врати  
Изисква се пробиване/рязане  
15° регулиране на ъгъла  
25° самоцентриране  
Гумени уплътнения:

**Материал:** Месинг

**Макс. ширина на стъклото:** 800 mm

**Отваряне:** 90°

**Дебелина на стъклото:** 8 - 10 mm

**Товароносимост:** 20 кг. на панта

#### Покритие

Хром

15.23.883-0

Черен мат

15.23.883-4

Стомана

15.23.884-0

Дран месинг  
(злато)

15.23.885-8

Полиран месинг  
(злато)


15.23.885-0

Дран мед


15.23.883-3

Злато мат

0003-HLD-5006LC-SB



EN 1935 APPROVED



## Rio

### Панта стъкло - стъкло, 180°

#### Приложение

Със скрити винтове (с капачки)  
За стъклени врати  
Изисква се пробиване/рязане  
15° регулиране на ъгъла  
25° самоцентриране  
Черни гумени уплътнения:  
- 4 x 1 mm и 4 x 2 mm

**Материал:** Месинг

**Макс. ширина на стъклото:** 800 mm

**Отваряне:** 180°

**Дебелина на стъклото:** 6 - 10 mm

**Товароносимост:** 20 кг. на панта

#### Покритие

Хром

15.23.886-0

Черен мат

115.23.886-4

Стомана

15.23.887-5

Дран месинг  
(злато)

15.23.888-7

Полиран месинг  
(злато)

15.23.888-0

Дран мед


15.23.886-3

Злато мат

0003-HLD-5007C-SB



EN 1935 APPROVED





## Кръгла тръба ф19

**Материал:** SS304 или месинг - хромирано покритие (CPL), черен мат, матиран месинг, полиран месинг, SS-look или Alu-look

**Размер:** Ø19 x 1000, 1200, 1300 or 2000 mm

### Месингови тръби:

Ø19 x 1000 mm - Дран месинг # 15.24.128-5  
Ø19 x 1300 mm - Дран месинг # 15.26.127-5



## Конектор стена - тръба

### Приложение

Свързващ конектор за душ кабиничи  
С регулируема шайба за закрепване  
към стената  
Не се изисква пробиване  
За тръба Ø19 mm



**Материал:** Месинг

### Покритие

Хром # 15.26.100-0  
Дран мед # 15.26.100-3  
Черен мат # 15.26.100-4  
Дран месинг # 15.26.100-5  
Полиран месинг # 15.26.100-6  
Alu-look # 15.26.100-7  
Инокс # 15.26.100-8

### Включва

1 шестостенен ключ 2,5 mm  
1 дюбел за стена  
1 винт за стена



### Приложение

Свързващ конектор за душ кабиничи  
Не се изисква пробиване  
За тръба Ø19 mm  
Дебелина на стъклото 8 - 10 mm



**Материал:** Месинг

### Покритие

Хром # 15.26.102-0  
Дран месинг # 15.26.102-3  
Черен мат # 15.26.102-4  
Дран месинг # 15.26.102-5  
Инокс # 15.26.102-7  
Полиран месинг # 15.26.102-8  
Alu-look # 15.24.102-9

### Включва

1 шестостенен ключ 2,5 mm  
1 прозрачно уплътнение с дебелина 1 mm



## Конектор стъкло-тръба проходен

### Приложение

Свързващ конектор за душ кабинни

Не се изисква пробиване

За тръба Ø19 mm

Дебелина на стъклото 8 - 10 mm

**Материал:** Месинг

### Покритие

Хром # 15.26.103-0

Инокс # 15.26.103-6

Черен мат # 15.26.103-4


Дран месинг # 15.26.103-5

Полиран месинг # 15.26.103-8

### Включва

1 шестостенен ключ 2,5 mm

1 прозрачно уплътнение с дебелина 1 mm



## Конектор стена - тръба 45°

### Приложение

Свързващ конектор за душ кабинни

Не се изисква пробиване

За тръба Ø19 mm

**Материал:** Месинг

### Покритие

Хром # 15.26.101-0

Черен мат # 15.26.101-4

Дран месинг # 15.26.101-5

Инокс # 15.26.101-6

Полиран месинг # 15.26.101-8

### Включва

1 шестостенен ключ 2,5 mm

1 дюбел за стена

1 винт за стена



## Конектор тръба-тръба раздвижен

### Приложение

Свързващ конектор за душ кабиничи  
Не се изисква пробиване  
За тръба Ø19 mm  
Регулиране на всякаква степен


**Материал:** Месинг

### Покритие

|                |               |
|----------------|---------------|
| Хром           | # 15.26.104-0 |
| Черен мат      | # 15.26.104-4 |
| Инокс          | # 15.26.104-5 |
| Дран месинг    | # 15.26.104-7 |
| Полиран месинг | # 15.24.104-8 |

### Включва

1 шестостенен ключ 2,5 мм  
1 шестостенен ключ 5 мм



## Конектор стъкло - тръба (таван)


### Приложение

Свързващ конектор за душ кабиничи  
Не се изисква пробиване  
За тръба Ø19 mm  
Дебелина на стъкло 8 - 10 mm

**Материал:** Месинг

### Покритие

|                |               |
|----------------|---------------|
| Alu-look       | # 15.24.108-9 |
| Хром           | # 15.26.108-0 |
| Дран мед       | # 15.26.108-3 |
| Черен мат      | # 15.26.108-4 |
| Дран месинг    | # 15.26.108-5 |
| Инокс          | # 15.26.108-6 |
| Полиран месинг | # 15.26.108-8 |



## ТЕХ III

### Панта стена - стъкло, изнесена планка

#### Приложения

Подходящи за стъклени врати

Изисква се пробиване/рязане

Функция за регулиране на ъгъла W/15°

W/25° функция за връщане (самоцентриране)

**Отваряне:** 90° във всяка посока

**Макс. ширина на стъклото:** 800 mm

**Товароносимост:** 18 кг. на панта

**Дебелина на стъклото:** 6 - 10 mm

**Материал:** Месинг

#### 1 панта се състои от

1 панта 91 x 56 mm

1 монтажна плоча 4 x 91 x 50 mm

2 шестостенни винта 4 mm

1 Г-образен шестостенен ключ 4 mm

2 прозрачни подложки с дебелина 1 mm

2 прозрачни подложки с дебелина 1,5 mm

2 винта с/2,5 mm шестостен

1 Г-образен шестостенен ключ 2,5 mm

3 дюбела за стена

3 винта за стена

#### Покритие

Хром # 15.24.051-0

Дран мед # 15.24.051-3

Черен мат # 15.24.051-4

Стомана # 15.24.051-5


Дран месинг # 15.24.051-6

Полиран месинг # 15.24.051-8

Alu-look # 15.24.051-7



EN 1935 APPROVED



## ТЕХ III

### Панта стъкло - стъкло, 180°

#### Приложения

Подходящи за стъклени врати

Изисква се пробиване/рязане

Функция за регулиране на ъгъла W/15°

W/25° функция за връщане (самоцентриране)

**Отваряне:** 180°

**Макс. ширина на стъклото:** 800 mm

**Товароносимост:** 18 кг. на панта

**Дебелина на стъклото:** 6 - 10 mm

**Материал:** Месинг

#### 1 панта се състои от

1 панта 91 x 56 mm

1 планка за закрепване на стъкло 91 x 56 mm

4 шестостенни винта 4 mm

1 Г-образен шестостенен ключ 4 mm

4 прозрачни подложки с дебелина 1 mm

4 прозрачни подложки с дебелина 1,5 mm

2 винта с/2,5 mm шестостен

1 Г-образен шестостенен ключ 2,5 mm

#### Покритие

Хром # 15.24.052-0

Дран мед # 15.24.052-3

Черен мат # 15.24.052-4

Стомана # 15.24.052-5


Дран месинг # 15.24.052-6

Полиран месинг # 15.24.052-8

Alu-look # 15.24.052-7



EN 1935 APPROVED



## ТЕХ III

### Панта стъкло - стъкло, 135°

#### Приложения

Подходящи за стъклени врати

Изисква се пробиване/рязане

Функция за регулиране на ъгъла W/15°

W/25° функция за връщане (самоцентриране)

**Отваряне:** 90° във всяка посока

**Макс. ширина на стъклото:** 800 mm

**Товароносимост:** 18 кг. на панта

**Дебелина на стъклото:** 6 - 10 mm

**Материал:** Месинг

#### 1 панта се състои от

1 панта 91 x 56 mm

1 монтажна плоча 91 x 50 mm

4 шестостенни винта 4 mm

1 Г-образен шестостенен ключ 4 mm

4 прозрачни подложки с дебелина 1 mm

4 прозрачни подложки с дебелина 2 mm

2 винта с 3 mm шестостен

1 Г-образен шестостенен ключ 3 mm



EN 1935 APPROVED

#### Покритие

Хром # 15.24.054-0


Черен мат # 15.24.054-4

Стомана # 15.24.054-5



Дран месинг # 15.24.054-6

Полиран месинг # 15.24.054-8

### Възможност за рязане на стъкло: 45°:




### Възможност за рязане на стъкло: 90°:



## Дръжка ø30

**Материал:** Месинг  
**Размер:** ø30 x 30 mm  
**Отвор за пробиване:** Ø10 mm  
**Дебелина на стъклото:** 6 - 12 mm


|                |               |
|----------------|---------------|
| Хром           | # 15.24.045-1 |
| Черен мат      | # 15.24.045-5 |
| Инокс          | # 15.24.046-0 |
| Alu-look       | # 15.24.047-0 |
| Дран месинг    | # 15.24.048-1 |
| Полиран месинг | # 15.24.049-0 |



## Дръжка гъба ø40

**Материал:** Месинг  
**Размер:** Ø40 x 16 mm  
**Отвор за пробиване:** Ø10 mm  
**Дебелина на стъклото:** 6 - 12 mm

|                |               |
|----------------|---------------|
| Хром           | # 15.24.090-2 |
| Дран мед       | # 15.24.090-3 |
| Черен мат      | # 15.24.090-5 |
| Инокс          | # 15.24.091-2 |
| Alu-look       | # 15.24.092-1 |
| Полиран месинг | # 15.24.093-1 |
| Дран месинг    | # 15.24.093-5 |



## П-образен профил за 6, 8, 10 или 12 мм стъкло

**Материал:** Алюминий

**Размер (W/H/T):**

F/6 mm стъкло (8,2 x 12 x 6,2 mm)



F/8 mm стъкло (10,2 x 12 x 8 mm) or (13 x 19 x 8,4 mm)

F/10 mm стъкло (14,2 x 19 x 10,2 mm)

F/12 mm стъкло (16,2 x 19 x 12,2 mm)



\*Моля имайте предвид, че не всички размери и покрития са налични. Моля, попитайте търговски представител за налични размери и покрития.



дебелина на стената 2 мм



Дран алуминий



Огледално хромирано покритие



Полиран алуминий



Черен мат



Полирано злато (месинг)



Дран мед



Драно злато (месинг)

ПОКРИТИЯ

## Съвместими покрития



| Подобни покрития            | Драно злато/ Дран месинг  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grohe®</b>               | Brushed Cool Sunrise                                                                                         |
| <b>hansgrohe®</b>           | Brushed Brass                                                                                                |
| <b>AXOR</b>                 | Brushed Gold Optic                                                                                           |
| <b>Roca</b>                 | Brushed Brass                                                                                                |
| <b>Gessi</b>                | 727 Brass Brushed / 716 Gold Brushed PVD                                                                     |
| <b>Kohler</b>               | Vibrant Brushed Moderne Brass                                                                                |
| <b>Deante</b>               | Brushed Gold                                                                                                 |
| <b>Ideal Standard</b>       | Gold Matt                                                                                                    |
| <b>Imex</b>                 | Brushed Gold                                                                                                 |
| <b>Inter Ceramic</b>        | Brushed Gold                                                                                                 |
| <b>Palazzani</b>            | 84- PVD BRUSHED BRASS                                                                                        |
| <b>Villeroy &amp; Boch®</b> | Brushed Gold                                                                                                 |
| <b>VOLA®</b>                | Gold gebürstet (70)                                                                                          |
| <b>Dornbracht®</b>          | Messing gebürstet                                                                                            |
| <b>THG®</b>                 | Matt Gold Color H53                                                                                          |



\*Моля имайте предвид, че не всички покрития могат да съвпадат напълно поради разлики в материалите и технологиите на производство.