


МЕХАНИЗМИ

LIRO

Иновативен обков за мебели и кухни
- оригиналът от 1964 г.



**Един дизайн,
МНОГО СТИЛОВЕ**



КАЧЕСТВО

Произведени в Швейцария.

Всички механизми РЕКА се произвеждат в Швейцария от най-висококачествената стомана без заваряване. Резултатът е тънкостенни и изключително стабилни метални рафтове


Защо РЕКА са толкова надеждни?

Причина за ненадминатата надеждност е вниманието към контрола на качеството. Всеки механизъм се подлага на строги тестове, за да гарантира, че отговаря на съвършенство и високи стандарти.

Пълна организация.

Продуктите отговарят на реални нужди и се отличават с функционалност и дизайн, който спестява място.





Един дизайн, множество стилове.

Рафтовете могат да се комбинират с различни елементи за индивидуална визия. Могат да се персонализират с дърво, стъкло, алуминий или друг материал.

Прецизен реглаж.

Чрез интегрираната технология за регулиране челата на механизмите могат да бъдат регулирани с милиметрова прецизност.

Лесна поддръжка.

Рафтовете се изваждат и поставят лесно и имат отвори за лесно събиране на трохи и прах.

Съвместими с всички системи за отваряне.

Пълно изтегляне, Плавно отваряне и затваряне, механично отваряне (пуш) с плавно прибиране, отваряне с педал (за крак).

Акcesoари за повече функционалност.

Магнитни разделители, разделители за бутилки и силиконови подложки за по ефективна подредба и оптимизация в кухнята.

ИЗРАБОТКА

Напълно стоманени без заваряване

Рафтовете са изработени от висококачествен метали, сгъната с милиметрова точност. Материалът, характерен за продуктите, позволява много тънки стени, без компромис със стабилността.



ТЕХНОЛОГИЯ

Лидер в производството

Нашето производствено оборудване включва прогресивни преси със и без сервозадвижване, машини за CD и лазерно заваряване, най-новите пресови спирачки и изключително ефективна инсталация за прахово боядисване.



КАЧЕСТВО И ДИЗАЙН

Международни сертификати и награди

Продуктите ни получиха множество награди от водещи журита в областта на дизайна и мебелите. Тези "печати за одобрение" са още едно доказателство за висококачествения дизайн и изключителното удобство на нашите продукти.



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



reddot winner 2022



ИЗДРЪЖЛИВОСТ

Висока товароносимост

Нашите продукти се отличават с висок капацитет на натоварване, което гарантира, че могат да поддържат тежки товари с лекота.




30 кг.
за изтеглящи
се кошници

120 кг.
за изтеглящи
се колони



Пълна синхронизация

Релсите на плъзгачите се движат синхронно, без да се удрят една в друга при затваряне. Това предотвъртвява усукването на бутилерите, където плъзгачите са диагонално поставени.



Механично отваряне (пуш) с плавно затваряне

За модулите с врати без дръжки сме усигурили механизми за отваряне с пуш.


- Механично отваряне за бутилерите/изтеглящи кошници
- Електрическо отваряне за изтеглящите се колони
- Отваряне с педал за крак за кош за отпадъци ОЕКО
- Ъгловият механизъм Magic Corner, не е закачен за вратата и се нуждае само от пуш за вратата



PINELLO ИЗТЕГЛЯЩА КОШНИЦА

Допълнителен рафт

Използвайте цялата височина на модула!



ФУНКЦИОНАЛНОСТ

До 4 рафта на механизъм

Pinello изтегляща се кошница позволява да се добавят до 2 допълнителни рафта, които можете да дооборудвате по всяко време, без инструменти.

ВАЖНО: За допълнителния рафт, във висока позиция, е необходима минимална вътрешна височина на шкафа от **720 мм**.


PINELLO

Предимства.

- + Един механизъм за две различни височини
- + Максимално използване на височина
- + До 4 рафта на механизъм
- + Рафтовете се поставят и свалят лесно без инструмент

Конфигурации

Поставете рафтовете по свой фкус



ИЗТЕГЛЯЩА КОШНИЦА

Pinello 150

Пълно изтегляне за тесни модули



Характеристики и предимства


- Чудесно решение за малките пространства около мивката, готварската печка, или за запълване на празнина
- Максимално използване на ширината
- Допълнителен рафт позволява максимално използване на височината
- Съдържанието не се плъзга благодарение на силиконови подложки

Технически параметри

- Плавно и безшумно затваряне
- Механизмът Push-to-open се предлага като опция
- Плавно изтегляне благодарение на висококачествените плъзгачи
- Дизайнът Liro позволява множество индивидуални стилове
- Интуитивен, лесно достъпен 3D реглаж

Техническа информация

Дизайн	Liro
Push to Open	може да се добави допълнително
Вид	гясна
Модул	150 mm
Включени плъзгачи	Grass Nova Pro 500 mm
Цвят	бяло/антрацит
Товароносимост	0-30 kg
Вътрешна ширина (W)	112-118 mm
Вътрешна дълб. min. (D)	506 mm
Вътрешна вис. min. (H)	525 mm
Монтаж	монтаж на страниците
Допълнителен рафт	може да се добавят 2 рафта (по един на всяка тавичка), може да min. вътрешна височина H ≥ 720 mm



ИЗТЕГЛЯЩА КОШНИЦА

Pinello 200/300

Пълно изтегляне за тесни модули



Характеристики и предимства


- Чудесно решение за малките пространства около мивката, готварската печка, или за запълване на празнина
- Максимално използване на ширината
- Допълнителен рафт позволява максимално използване на височината
- Съдържанието не се плъзга благодарение на силиконови подложки

Технически параметри

- Плавно и безшумно затваряне
- Механизмът Push-to-open се предлага като опция
- Плавно изтегляне благодарение на висококачествените плъзгачи
- Дизайнът Liro позволява множество индивидуални стилове
- Интуитивен, лесно достъпен 3D реглаж

Техническа информация

Дизайн	Liro
Push to Open	може да се добави допълнително
Виг	гясна
Модул	200/300 mm
Включени плъзгачи	Grass Nova Pro 500
Цвят	бяло/антрацит
Товароносимост	0-30 kg
Вътрешна ширина (W)	162-168 / 262-268 mm
Вътрешна дълб. min. (D)	506 mm
Вътрешна вис. min. (H)	525 mm
Монтаж	монтаж на страниците
Допълнителен рафт	може да се добавят 2 рафта (по един на всяка тавичка), тогава min. вътрешна височина H ≥ 720 mm



Плъзгач Grass	D	H	H 1
Nova Pro	≥ 506	≥ 525	522

ИЗТЕГЛЯЩА КОШНИЦА

Pinello 300 Board

Пълно изтегляне за тесни модули с държач за дъски и тави



Характеристики и предимства

- Чудесно решение за малките пространства около мивката, готварската печка, или за запълване на празнина
- Максимално използване на ширината
- Допълнителен рафт позволява максимално използване на височината
- Съдържанието не се плъзга благодарение на силиконови подложки
- Удобен държач за дъски, тави и д.р.


Технически параметри

- Плавно и безшумно затваряне
- Механизмът Push-to-open се предлага като опция
- Плавно изтегляне благодарение на висококачествените плъзгачи
- Дизайнът Liro позволява множество индивидуални стилове
- Интуитивен, лесно достъпен 3D реглаж

Техническа информация

Дизайн	Liro
Push to Open	може да се добави допълнително
Вид	дясна/лява
Модул	300 mm
Включени плъзгачи	Grass Nova Pro 500
Цвят	бяло/антрацит
Товароносимост	0-30 kg
Вътрешна ширина (W)	262-268 mm
Вътрешна дълб. min. (D)	506 mm
Вътрешна вис. min. (H)	525 mm
Монтаж	монтаж на страниците
Допълнителен рафт	може да се добавят 2 рафта (по един на всяка тавичка), тогава min. вътрешна височина H ≥ 720 mm

Плъзгач	D	H	H 1
Grass			
Nova Pro	≥ 506	≥ 525	522



ЪГЛОВ ШКАФ

Magic Corner Comfort

Ъглов механизъм с лесен достъп до цялото съдържание



Просто отворете вратата и дръпнете дръжката, за да извадите предните рафтове


Характеристики и предимства

- Здраво изтегляне с надеждно движение и плавно действие
- Вграденият механизъм за плавно затваряне осигурява плавно и безшумно затваряне на шкафа
- Регулируем по височина рафт за гъвкаво и адаптивно съхранение
- Висококачествена и издръжлива система
- Технология, която не изисква поддръжка
- Монтиран на страничната стена и основата, което го прави подходящ за всички височини на модула

Прегимства:

- С механизма достигате до всички уреди, съхранявани в труднодостъпния ъгъл на шкафа
- Пълен преглед и лесен достъп
- Правоъгълни рафтове за оптимално използване на пространството за съхранение
- Изобилие от място, дори за обемисти предмети и тежки уреди
- Задните рафтове могат да се изтеглят поотделно за лесно прибиране и изваждане
- Дизайнерите на мебели имат възможност за персонализиране благодарение на уникалния дизайн на рафтовете LIRO. LIRO позволява всеки материал с дебелина 6 мм да се използва като елемент на дизайна, което дава възможност за уникална индивидуална изработка по поръчка за всеки проект.

Дизайн	Liro
Вградено плавно затваряне	да
Модул	900/1000
Посока на отваряне	десен/ляв
Цвят	бяло/антрацит
Товароносимост	0-36 kg
Вътрешна ширина (W)	862-971 mm/ 962-1171 mm
Вътрешна дълб. min. (D)	500 mm
Вътрешна вис. min. (H)	545 mm
Монтаж	монтаж на страници и дъно



ИЗТЕГЛЯЩА КОЛОНА

Standard

Пълно изтегляне за тесни високи модули




Характеристики и предимства

- Най-компактното и ефективно решение за тесни шкафове благодарение на рафтовете с тънки стени и пълното използване на височината на шкафа
- С едно движение цялото съдържание се изнася пред шкафа
- Пълен преглед и лесен достъп
- Много лесно отваряне, дори когато е напълно зареден
- Рафтовете могат лесно да се свалят за почистване и да се закрепят обратно
- Допълнителни рафтове могат да се монтират по всяко време без инструменти

Технически характеристики

- Рафтовете могат да се позиционират според нуждите ви
- Удължаващ механизъм с висока товарносимост от 100/120 кг
- Вградените механизми за плавно отваряне и плавно затваряне осигуряват плавно и безшумно отваряне и затваряне на шкафа
- Подходящ за всички стандартни ширини от 150 мм до 450 мм
- Автоматичната синхронизация в изтеглянето гарантира, че шкафът винаги се затваря перфектно
- Регулируемата по височина рамка осигурява гъвкавост при проектиране/планиране и лесно складиране
- Подходящи за височини между 900 мм и 2260 мм
- Идеален за запълване на пространството, например като топлоизолация между фурната и хладилника



Дизайн	Liro
Push to open /E-touch/	опция за шкаф от 300 мм нагоре
Вград. плавно прибиране	да
Вград. плавно отваряне	да
Модул	150/200/300 mm
Цвят	бяло/антрацит
Товароносимост	150 мм(до100kg),200-450 мм(до120 kg)
Вътр. ширина min. (W)	за модул 150мм - W=112mm min. за модул 200мм-450мм - W=162 mm min.
Вътр. дълбочина min. (D)	505 mm
Вътр. височина (H)	1600-2000 mm 1805-2260 mm
Височина на рамката (A)	A= H- 55 mm
Монтаж	монтаж на дъно и таван

ЕДИН МЕХАНИЗЪМ ОТВАРЯ ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ



Просто отворете модула, за да видите цялото му съдържание.
Вграденият механизъм за плавно отваряне гарантира, че рафтовете се плъзгат безшумно.

ЛИФТ СИСТЕМА ЗА ГОРЕН РЕД ШКАФ

Pegasus

Плавно спускане и прибиране за лесен достъп до горен ред шкафове




Технически характеристики

- За оптимално използване от 10-20 kg.
- Рафтовете с щипки могат да се позиционират според нуждите ви
- Вградените механизми за плавно отваряне и затваряне гарантират, че модулет може да се отваря и затваря лесно без да прилагате много сила
- Съвместимост с врати с панти или клапващи врати
- Монтира се централно на основата и горната част на модула, което го прави подходящ за всякакви ширини на шкаф
- Бърз и лесен монтаж, без необходимост от регулиране
- Подходящ за странични панели с дебелина 16 или 19 мм

Характеристики и предимства

- Лесно сваляте механизма надолу и напред
- Вградените механизми за плавно отваряне и затваряне осигуряват плавно движение
- Основата на шкафа под механизма може да се използва за съхранение
- Рафтовете могат лесно да се свалят за почистване и да се закрепят обратно на мястото си



Дизайн	Liro
Модул	1200 mm
Softclose	да
Softopen	да
Цвят	антрацит
Товароносимост	10-20 kg
Дълбочина min. (D)	285-330 mm
Височина min. (H)	660-946mm
Монтаж	-монтаж на дъно и таван

ИЗТЕГЛЯЩ РАФТ

Extendo

Стоманен рафт с тънки стени




Характеристики и предимства

- Максимално използване на пространството благодарение на тънкостенните, и изключително здрави метални рафтове.
- Елегантният дизайн на рафтовете и затворената им основа ги правят лесни за почистване
- Дизайн, който подхожда на всеки стил

Технически параметри

- Плавно и безшумно затваряне
- Система за монтаж с адаптер, която улеснява поставянето
- В комбинация с Click Stop, Extendo може временно да се трансформира във фиксирана работна повърхност
- Дизайнът Liro позволява множество индивидуални стилове



Дизайнерска линия	Liro
Модул (EB)	500/600 mm
За плъзгачи	Grass Dynapro
Цвят	антрацит, бяло
Вътрешна ширина (LB)	/462-468/ 562-568 mm
Вътр. дълбочина мин. (LT)	480/519 mm
Вътр. височина мин. (LH)	/140-148/ 155 mm

МЕТАЛЕН КОШ

Müllboy Standard

Кош за отпадъци за врати на панти



- * Класически кръгъл кош за отпадъци, захванат за вратата.
- * Капакът се вдига автоматично при отваряне на вратата
- * Лесно поставяне на торбите за отпадъци.
- * Лесен монтаж в шкафа
- * Здрав метален контейнер, проектиран за ежедневна употреба
- * Може да се комбинира с Sesam Mini и Pesolo

СИСТЕМА ЗА ОТПАДЪЦИ

Oeko Universal

Система за отпадъци за всички стандартни изтеглящи се чекмеджета



- Кош за разделно хвърляне на боклука.
- Държачи за торби за отпадъци, за да могат да с е закрепват бързо и лесно.
- Изтеглящ метален рафт за съхранение на малки предмети.
- Oeko Universal може да се монтира във всички стандартни чекмеджета.
- Височината на системата може да се регулира с до 30 мм, така че пасва под всяка мивка.

СГЪВАЕМИ СТЬБЛИ

Stepolo 1 & Stepolo 2

Функционални сгъваеми стълби със стойки



Характеристики и предимства

- Здрав, но елегантен дизайн, базиран на анодиран алуминий.
- Просто разгънете, за да използвате, и сгънете отново след употреба.
- Предлага се със скоба, която позволява да бъде прибран спретнато.
- Неплъзгащите се крачета осигуряват повишена стабилност