


сглобки

# LAMELLO









Невидими конектори за всякакви ъгли и  
най-ефективните сглобки за CNC











# LAMELLO

## Системи за съединяване

Най-бързият метод за свързване - Изрежете, свържете, готово.


Описание		Стр.	
<b>P-System - Спестяващата време система за здрави и подравнени съединяване</b>		4	
Предимства и дизайн		4	
<p>Разглобяема сглобка</p> 	<p><b>Clamex P</b></p> 	<p><b>Предимства на сглобка</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Разглобяема</li> <li>- Почти невидима (6мм отвор)</li> <li>- Висока сила на опън (90кг. на сглобка)</li> <li>- Под всякакви ъгли</li> <li>- Лесна за транспорт</li> </ul>	6
<p>Самозатягаща се сглобка при лепене</p> 	<p><b>Tenso P</b></p> 	<p><b>Предимства на сглобка</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Без нужда от стяги при лепене</li> <li>- Напълно невидима</li> <li>- Висока сила на опън (15кг. на сглобка)</li> <li>- Под всякакви ъгли</li> <li>- Подходяща за суха проба</li> </ul>	9
<p>Поставяне с плъзгане(за рафтове)</p> 	<p><b>Divario P</b></p> 	<p><b>Предимства на сглобка</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Поставяне с плъзгане</li> <li>- Напълно невидима</li> <li>- Висока сила на опън</li> <li>- Бърз монтаж</li> <li>- Подходяща за секции с рафтове</li> </ul>	14
<p>Машина за отвори на P-System</p> 	<p><b>Zeta P2</b></p> 	<p><b>Предимства на сглобка</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Бърза работа</li> <li>- Под всякакви ъгли</li> <li>- Създава заключващ жлеб</li> <li>- Индикатори за прецизн пробиване</li> <li>- Стабилизираща ъглова планка</li> </ul>	16
Акcesoари - Инструменти, капачки, допълнителни елементи		17	

Описание		Стр.	
<b>Cabineo - За всички видове машини CNC</b>		18	
Предимства и дизайн		18	
<p>Разглобяема сглобка</p> 	<p><b>Cabineo</b></p> 	<p><b>Предимства на сглобка</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- бърз монтаж</li> <li>- висока сила на опън (90кг. на сглобка)</li> <li>- без пробиване на кант</li> <li>- без нужда от дюбели</li> <li>- Еднокомпонентни и предварително монтирани</li> </ul>	21
<b>Оригинални сглобки Lamello (С 4 мм фреза - обикновена бисквит машина)</b>		29	
<p>За подравняване при лепене</p> 	<p><b>Оригиналната дървена бисквитка</b></p> 		29
<p>Разглобяема сглобка</p> 	<p><b>Clamex S</b></p> 		29
<p>Вкопана</p> 	<p><b>E20</b></p> 		29


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

# P-System


Революционната система Lamello P-System позволява бързи, здрави и прецизни невидими съединения под всякакви ъгли.




**Бърз монтаж**  
Вмъкване вместо завинтване или залепване




**Здрава сглобка**  
Т-образния жлеб гарантира здрава връзка (120 кг. на сглобка - Clamex P14)



**Страничен реглаж**  
Перфектно подравняване на двата детайла



**Плитка дълбочина**  
Минимална дълбочина на рязане с максимална якост на опън



**Без усукване**  
Позициониращите шифтове предотвратяват усукването без допълнителни дюбели

## ЗА ВСИЧКИ ОТВОРИ P-SYSTEM

# Машина Zeta P2

Zeta P2 се използва за създаване на жлеба на P-System. Вграденото вертикално задвижване на режещия диск се задейства автоматично при максимална дълбочина и създава т-образния жлеб. Конекторите вече могат да се поставят в жлеб бързо и без инструменти.






**ПРЕДИМСТВА**

## Здраво свързване за секунди, под всякакви ъгли.

Системата Lamello P-System предлага бързи, здрави и прецизни съединения, като улеснява производствения процес. Иновативният ѝ дизайн позволява лесно подравняване и сигурни връзки, като повишава качеството и ефективността на работата ви.



## Slamex P - монтаж (разглобяема сглобка)



1. Изрез



2. Пробиване на бмм отвор



3. Поставяне



4. Свързване

## Tenso P - монтаж (самозатягаща сглобка)



1. Изрез



2. Поставяне




3. Нанасяне на лепило



4. Свързване

# Clamex P

Разглобяема свързваща сглобка



От две части

**P-System**



Профил на отвора



## Clamex P-14



**Ког: 270-145356**

**Цена: 2,55 лв/к-м с ДДС**

/кутия 1000 бр./

Заб.: Фиксирана цена за България


### Технически параметри

Размер .....	64 × 27 × 9.7 mm
Изрез .....	Ø 100.4 × 7 × 22
Материал на сглобката .....	фибростъкло и подсилено ПВЦ
Материал на палеца .....	цинкова отливка
Реглаж .....	надлъжно ± 1 mm

### Издръжливост на опън (кг)

MDF	~ 90
ПДЧ	~ 80
Бук	~ 100

Отворите се правят с Машина Zeta P2












### P-System



## Clamex P-10

За плоскости с дебелина от 13 mm



#### Технически параметри

Размер.....	52 × 19 × 9.7 mm
Изрез.....	∅ 100.4 × 7 × 22
Реглаж.....	надлъжно ± 0.5 mm

#### Издръжливост на опън (кг)

MDF	~ 60
ПДЧ	~ 60
Бук	~ 90

**Ког: 270-145374**

**Цена: 2,55 лв с ДДС**

*/кутия 1000 бр./*

*Заб.: Фиксирана цена за България*

Отворите се правят с Машина Zeta P2







### P-System



## Clamex P-Medius

### 14/10

За междинни страници от 16 mm



#### Технически параметри

Размер.....	64 × 13.5 × 9.7 mm
	52 × 7.5 × 9.7 mm
Изрез.....	∅ 100.4 × 7 × 22
Реглаж.....	longitudinal ± 1 mm

#### Товаронос.(19mm) Издръж. на опън (кг)

MDF	~ 70	~ 80
ПДЧ	~ 55	~ 60
Бул	~ 240	~ 90

**Ког: 270-145371**

**Цена: 2,47 лв/к-м с ДДС**

*/кутия 300 бр./*

*Заб.: Фиксирана цена за България*

Отворите се правят с Машина Zeta P2



# Clamex P-14/10 Flexus



Слобка с щифтове с пружини за поставяне във вече изградени корпуси


**Ког: 270-145317**

**Цена: 2,55 лв/к-м с ДДС**


**/кутия 1000 бр./**




## Технически данни

	Размер	64 × 13.5 × 9.7 mm 52 × 7.5 × 9.7 mm		
	Отвор	Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm		
	Материал	Фибростъкло и подсилена пвц		
	Материал на лоста	Лят цинк		
	Инсталационен доп	Long. ± 0 mm/radial ± 1 mm		
	Товароносимост	MDF	Particle board	Beech
	До	720 <sup>1</sup>	600 <sup>1</sup>	810 <sup>1</sup>
Материали	Particle board, MDF, plywood, softwood, hardwood etc.			

### Shelf assembly



### Shelf disassembly





## Tenso P

помага при лепене, за всички ъгли



От две части

P-System



Профил на отвора

Tenso P-14, предимства и свойства:

- Използва се като помощно лепило, с висока сила на затягане (не са необходими скоби или преси)
- Перфектно заключване, напълно скрита/невидима
- Надеждна и бърза инсталация на сглобката без инструменти (лесно и бързо, без винтове и лепило)


Tenso P-14 с помощен клипс, предимства и свойства:

- Универсален, лесен за залепване на фуги
- Необходима е минимална сила, само лек натиск за сглобяване
- Безпроблемна връзка, независимо от броя на сглобките



## Tenso P-14

Самозатягаща се сглобка, като помощно средство при лепене



### Технически параметри

Размер	66 × 27 × 9.7 mm
Изрез	Ø 100.4 × 7 × 22
Материал	фибростъкло и подсилено ПВЦ
Възможен реглаж	надлъжно ± 1 mm

### Издръжливост на опън (кг)

за 1 сглобка	~ 15
--------------	------

**Ког: 270-145435**





**Цена: 1,50 лв/к-т с ДДС**

/кутия 1000 бр./


Заб.: Фиксирана цена за България

Отворите се правят с Машина Zeta P2

## За междинни страници



## P-System



## Помощен клипс за Tenso P-14

Самозатягаща се сглобка, помага при лепене, за всички ъгли



## Помощен клипс

Ког: 270-145436


Цена: 0,30 лв с ДДС

/кутия 1000 бр./


Заб.: Фиксирана цена за България




1. Поставете помощния клипс в инструмента



2. Поставете клипса в Tenso P-14



3. Поставете лепило



4. Съединете частите


Максимум 30 мин. от поставянето на клипса до сглобяването

## Инструмент за клипс

Ког: 270-145430

Цена: 11,30 лв с ДДС

Заб.: Фиксирана цена за България





## Tenso P-10

Самозатягаща се сглобка за залепване на материали с дебелина от 12 мм

Tenso P-10 се вкарва в канал с 10 мм дълбочина в:  
 - при герунг (45 гр.) минимална дебелина на панела е 15 мм  
 - при 90 гр. сглобяване минималната дебелина на панела е 12 мм  
 - при делителна минималната дебелина на панела е 16 мм



**Код: 270-145438**

**Цена: 1,80 лв/к-м с ДДС**

**Заб.: Цената на сглобката е с помощния клипс за по-лесно затваряне**

**/кутия 1000 бр./**

**Заб.: Фиксирана цена за България**



### Технически параметри


Размер	52 × 27 × 9.7 mm
Изрез	Ø 100.4 × 7 × 22
Материал	фибръстъкло и подсилено ПВХ
Възможен реглаж	надлъжно ± 1 mm

### Издръжливост на опън (кг)


за 1 сглобка	~ 10
--------------	------

**Важно:** С помощта на поправяващия елемент Visco P-10 може да се сглоби детайла преди залепване

### Отворите се правят с Машина Zeta P2



### Настройка на машината при делителна





# Bisco P

Центриращ елемент подходящ за канала на P-system



## Предимства и свойства

- Идеално допълнение към Clamex P и Tenso P, поставя се в канала на P-System, **не се изисква груб гук**
- Bisco P-14 е идеален за сухо сглобяване преди залепване и поставяне на Tenso P-14
- За подравняване на канали на P-System, функция за подравняване без лепило



- Структурата на повърхността позволява използване като свързващ елемент когато залепваме детайли с PVA лепило

## Приложения на Bisco P

- Стенни панели
- Мебели с голяма дълбочина
- Лепене на детайли

## Bisco P-14

Погравняващ елемент подходящ за употреба с Clamex P-14 и Tenso P-14



**Ког: 270-145303**

**Цена: 0,52 лв с ДДС**

/кутия 1000 бр./



Заб.: Фиксирана цена за България

### Технически параметри

Размер Bisco P-14	65 × 27 × 7 mm
Размер Bisco P-10	52 × 19 × 7 mm
Изрез	Ø 100.4 × 7 × 22
Материал	подсилено ПВЦ
Възможен реглаж	надлъжно ± 2 mm
Издръжливост на опън с лепило (кг) за 1 сглобка	~ 40

## Bisco P-10

Погравняващ елемент подходящ за употреба с Clamex P-10 и Tenso P-10




**Ког: 270-145305**

**Цена: 0,52 лв с ДДС**

/кутия 300 бр./

Заб.: Фиксирана цена за България








## Divario P

Самозатваряща, невидима сглобка  
за поставяне с плъзгане



От две части

P-System



Профил на отвора

Предимства и свойства:

- Изцяло невидима сглобка за висококачествени мебели
- Едновременно съединяване и плъзгане
- Ефективна обработка и монтаж с CNC или Zeta P-2 машини

- Тънък елемент за използване на дебелини от 19 мм
- Минимално съпротивление по времето преди да се съединят
- Поставяне на рафтовете след като са на обекта, ниски транспортни разходи



## Divario P-18

Самозатягаща се сглобка, невидима  
за поставяне с плъзгане

Технически параметри






Половината на канал P система ...5 × 16 × 9.7 mm  
Половината с отвор ..... Ø8 × 9 mm, distance 32 mm  
Изрез ..... Ø100.4 × 7 × 22  
Материал ..... фибростъкло подс. ПВХ  
Реглаж ..... надлъжно ± 1 mm

Товароносимост за 1 сглобка (кг)

	19 mm	22 mm	25 mm	30 mm
ПДЧ	50	60	70	100
MDF	60	70	80	100
Смърч	80	90	130	140
Бък	170	200	200	200

Издръжливост на опън (кг)

всички материали 60



Ког: 270-145570

Цена: 1,90 лв/к-т с ДДС

/кутия 1000 бр./

Заб.: Фиксирана цена за България

Divario P-18 инструмент

Код. No.

Цена, лв

За фиксиране на Divario в рафта


270-125500

178,00 с ДДС



## Divario P

### Divario P-18 – приложения



От две части

P-System



### Производство на мебели / вътрешно обзавеждане Вашите предимства с Divario P-18

#### Ефективен монтаж

- Монтиране и поставяне на ръка или с чук
- Закрепване на щифтове в дърво за ефикасно инсталиране
- Разпробиването е възможно със CNC машина без ъглови агрегати
- Монтаж, или на място, или в завода със CNC или Zeta P2

#### Пружинна сглобка

- Съединяване с висока якост на опън
- Укрепване на високи шкафове с фиксирани рафтове
- Перфектен външен вид със затворени фуги
- Не са необходими скоби или преси

#### Плъзгащо вмъкване - втори процес

- Основният шкаф може да бъде свързан предварително
- Транспортирайте празния шкаф, за да спестите тегло
- Възможност за сглобяване на цялостното обзавеждане на място (плоска опаковка)
- Поставяне на рафтовете без лепило или други средства удобни за транспорт




- |   |  |
|---|--|
| ✓  Плъзгащо вмъкване     | ✓  Бърза инсталация |
| ✓  Невидимо              | ✓  Здраво           |
| ✓  Притиска плоск.       | ✓  Надл. регулаж    |
| ✓  Бързо поставяне       | ✓  Плитък разрез    |
| ✓  Сглобяване с плъзгане | ✓  Без усукване     |


Машина Zeta P2 за развиващата се **P-System**, спестявайки ви време всеки ден!

Разграничете вашите продукти от стандарта!

P-System



- Дълб. 18 за Divario P-18
- Дълб. 14 за Tenso P-14, Clamex P-14 и Clamex P Medius (голямата част), Bisco P-14
- Дълб. 10 за Clamex P-10 и Clamex P Medius (малката част), Bisco P-10
- Дълб. «off» за фрезование на канал без профил = за стандартни бисквитки



Vertical mechanical drive (VMD)

## Свързване за секунди с Clamex – разглобяем



1. Изрез



2. Пробиване



3. Поставяне



4. Свързване!

Време за една сглобка к-т	
1. Изрез	25
2. Пробиване	15
3. Поставяне	5
4. Свързване	5
<b>Готово за</b>	<b>50 s</b>



### Zeta P2-Комплект

с диамантен диск за канали в куфар:

Код: **270-101403DESD**, цена с ДДС: **2 875,00 лв с ДДС**



### Zeta P2-безкабелна Комплект


с диамантен диск за канали в куфар:

Код: **270-101801DESD**, цена с ДДС: **3 770,00 лв с ДДС**












### Акcesoару



Капачки, опаковка 100 броя		Код 270-		Код 270-	
90°		Код 270-		Код 270-	
RAL 9010, White.....	 335362	RAL 9002, Grey white .....	 335285	RAL 7035, Light grey .....	 335286
RAL 9011, Black.....	 335363	RAL 7040, Window grey .....	 335287	RAL 7031, Blue grey .....	 335288
RAL 1014, Ivory.....	 335364				
RAL 1011, Brown beige.....	 335365				
RAL 8007, Brown.....	 335284				
RAL 8017, Dark brown.....	 335289				

Цена: 0,16 лв с ДДС



45°		Код 270-		Код 270-	
RAL 9010, White.....	 335380	RAL 1011, Brown beige.....	 335383	RAL 8017, Dark brown .....	 335384
RAL 9011, Black.....	 335381	RAL 7022, Umbra grey .....	 335388		
RAL 1014, Ivory.....	 335382				

Цена: 0,25 лв с ДДС



Clamex P отвертка	Код
за всички ъгли, бързо и удобно, hex 4 × 30 mm, дължина 290 mm.....	270-251993

Цена: 82,00 лв с ДДС



Позициониращи щифт. Zeta P2	Код
Ø 5 mm, 1 щифт.....	270-251048
Ø 8 mm, 1 щифт.....	270-251066

Цена: 34,00 лв с ДДС



Поз. клипс за Zeta P2	Код
Ø 6 mm.....	270-251067
За позициониране в отвора на Clamex (6 mm)	

Цена: 18,00 лв с ДДС



Торбичка за Zeta P2	Код
Торбичка прахоуловителна /не се препоръчва при интензивна работа/ конектор Ø 36 mm..... for biscuit joiner.....	270-257532 270-331007

Цена: 115,50 лв с ДДС



P-System диск, Ø 100.4 × 7 × 22 mm	Код
Z 3 зъба, диамантен ..... за Zeta (P-System) .....	270-132140

Цена: 375,00 лв с ДДС

# Сглобка Cabineo



## Как работи



1. CNC/шаблон - разпробиване



2. Поставяте сглобките в отворите




3. Транспортирайте плоскостите една върху друга



4. Сглобявате на обекта само с **един** инструмент

## Сравнение със сглобка Минификс



## Cabineo

# Примери за монтаж



Доставка на плоско опаковани детайли с предварително сглобен конектор.



Поставете страниците върху основата. Елементът е правилно позициониран чрез стърчащия винт.



Свържете елементите на мебелите с помощта на бормашина и инструмент Cabineo. Лесна и бърза работа с предварително зададен въртящ момент около 2,5 Nm.



Поставете горната част и я избутайте към гърба.



Завийте предния ъгъл с акумулаторна бормашина. Това позволява сглобяването от един човек.



След сглобяването закрепете фиксираните междинни рафтове в необходимите позиции.



Съвет:

- Поставете едната страна на рафта върху опората на рафта и закрепете другата страна.
- Изтеглете винта, за да улесните монтажа.



Ако е необходимо, използвайте капачки за Cabineo.




# Cabineo




Разглобяема свързваща сглобка за всички CNC

## Предимства


Cabineo е еднокомпонентен конектор, който може да се използва с всички CNC машини, тъй като е необходима само повърхностна обработка. Cabineo се монтира в работилницата или на монтаж. Предварително монтираният винт в конектора се завинтва в 5-милиметровия отвор с помощта на винтоверт. Cabineo впечатлява с пестящата време обработка и монтаж, както и с голямата сила на затягане, която води до стабилни връзки без нужда от дюбели. Cabineo се предлага в бяло или черно.




Бърз монтаж




Висока сила на затягане



Без пробиване на ръбовете




Без дюбели



Еднокомпонентна сглобка

## Монтаж







**Cabineo 8**

Дължина на винта 8 mm  
за междинен панел от 16 mm  
и крайни страници от 12 mm

**Ког: 270-186311** с 8 мм винт  
**Цена: 0,68 лв с ДДС**  
/кутия 2000 бр./



**Cabineo 12**

Дължина на винта 12 mm

**Ког: 270-186321** с 12 мм винт  
**Цена: 0,68 лв с ДДС**  
/кутия 1000 бр./



**Cabineo 8 черно**

Дължина на винта 8 mm  
за междинен панел от 16 mm  
и крайни страници от 12 mm

**Ког: 270-186341** с 8 мм винт  
**Цена: 0,68 лв с ДДС**  
/кутия 1000 бр./



**Cabineo 12 черно**

Дължина на винта 12 mm

**Ког: 270-186331** с 12 мм винт  
**Цена: 0,68 лв с ДДС**  
/кутия 1000 бр./

**Заб.: Фиксирана цена за България**


### Технически параметри

Размер ..... 33.8 × 16.5 × 10.8 mm  
Разпробиване..... Ø 5 mm и Ø 15 mm  
Материал..... Фибро стъкло подсилена пвц  
Монтажен допуск..... надлъжно ± 0.1 mm

### Товароносимост без дюбел

ПДЧ 19 mm	Cabineo 12	Cabineo 8
Сила на опън	90 кг	50 кг
Сила на срязване	85 кг	55 кг
Сила на затягане	90 кг	50 кг

### Изрези за Cabineo



# Cabineo X

Разглобяема свързващ конектор/рафтоносач  
за всички CNC машини

Cabineo X е конектор за шкафове и рафтове, който може да се използва с всички машини CNC. Благодарение на отворения корпус на конектора е възможно да се постави винт Cabineo отгоре и да се завинти. Използвайки го с винтове, Cabineo X е идеален при монтиране на рафтове във вече съединени шкафове. В комбинация с рафтоносачи Cabineo X предпазва рафтовете от издърпване.



**Cabineo X**

Сглобка без винт

Ког: 270-186365

Цена: 0,56 лв с ДДС

/кутия 500 бр./



**Cabineo X**

Сглобка без винт

Ког: 270-186360

Цена: 0,56 лв с ДДС

/кутия 500 бр./



**Вложка за крайник за завиване на винтове за Cabineo X**

Ког: 270-276313

Цена: 8.30 лв с ДДС



**Cabineo X Винт 12**

Винт

Ког: 270-186380

Цена: 0,29 лв с ДДС

/кутия 500 бр./



**Cabineo X Рафтоносач**

Рафтоносач Ø 5 мм

Ког: 270-186386

Цена: 0,44 лв с ДДС

/кутия 500 бр./




# Cabineo X


Разглобяема свързващ конектор/рафтоносач за всички CNC машини



## Монтаж



## Техническа информация




Размер	33.8 × 16.5 × 10.8 mm
Дължина на винта	8 mm or 12 mm
Рафтоносач	Ø 3 mm or Ø 5 mm
Фреза	Ø 12
Бормашина	Ø 5 mm Ø 15 mm
Материал на корпуса	Пластмаса, подсилена с фибростъкло
Сила на конектор без дюбели (N)	
-----	
ПДЧ 19 mm	Сила на опън (N)
До	
Cabineo 8 винт	480
Cabineo 12 винт	770
Материали	ПДЧ, MDF, шперплат, масивна дървесина, компактен ламинат и др.

# Cabineo 8 M6




Износоустойчив конектор за шкаф за различни материали и повишена здравина




- Сглобка без износване; Без износване на детайла, когато се сглобява и разглобява многократно
- За различни материали; Cabineo 8 M6 може да се завинтва директно в материала чрез отвор с резба М6 (HPL, алуминий, стомана и др.)
- Висока сила на затягане; При разделителните панели винтовете се навиват в една и съща набивна гайка от двете страни
- Повишена здравина в различни материали - поставената гайка достига дълбоко в материала
- Еднаква сглобка за всички решения


## Cabineo 8 M6 предимства



Многократна употреба



Различни материали



Здравина на сглобяване





**Cabineo 8 M6**  
Дължина болт 8 mm  
с М6 резба

Ког: 270-186316 с 8 мм болт

Цена: 0,68 лв с ДДС

/кутия 1000 бр./



**Cabineo 8 M6 черна**  
Дължина болт 8 mm  
с М6 резба



Ког: 270-186345 с 8 мм болт

Цена: 0,68 лв с ДДС


/кутия 500 бр./

Заб.: Фиксирана цена за България

Товароносимост на сглобката без винт-гайка (кг)	
В HPL 12 mm	Cabineo 8 M6
Опън	170
Срязване	100
Затягане	170



## Cabineo винт-гайка



### Технически параметри

Размер ..... 12.3 / 15.3 × 9.3 × 9.3 mm

Резба ..... М6

Отвор ..... Ø 8 mm

Материал ..... Месинг

Монтажен допуск ..... надлъжно ± 0.1 mm

### Товароносимост за сглобка без дюбел (кг)

ПДЧ 19 mm	Муфа М6 × 12.3	Муфа М6 × 15.3
Опън	750	900
Срязване	1050	1200
Затягане	750	900



**Cabineo муфа М6 x 12.3**  
за дебелина материал 14 – 16 mm

Ког: 270-186371

Цена: 0,80 лв с ДДС

/кутия 500 бр./



**Cabineo муфа М6 x 15.3**  
за дебелина на материал 17 – 25 mm



Ког: 270-186376

Цена: 0,88 лв с ДДС



/кутия 500 бр./

Заб.: Фиксирана цена за България

Над 14 mm дебелина панел: винт-гайка М6 × 12.3



Над 17 mm дебелина панел: винт-гайка М6 × 15.3















## Акcesoapи











Сabineo инструменти	Код 270-	Цена,лв
Cabineo tool with handle .....	<b>256300</b>	<b>90,00</b>
Cabineo hex bit 1/4" GL 120 mm.....	<b>276312</b>	<b>28,00</b>
Cabineo hex bit 1/4" GL 80 mm .....	<b>276307</b>	<b>8,60</b>
Cabineo drill Ø 15 mm with short centering point 0.8 mm.....	<b>136312</b>	<b>188,00</b>




Сabineo капачки	Код	Цена
	кутия 2000 бр	
Signal white ..... RAL 9003 	<b>270-186351S</b>	Цена: 0,16 лв/бр с ДДС
Pure white ..... RAL 9010 	<b>270-186351W</b>	Цена: 0,16 лв/бр с ДДС
Papyrus white ..... RAL 9018 	<b>270-186351P</b>	Цена: 0,16 лв/бр с ДДС
Light ivory ..... RAL 1015 	<b>270-186351H</b>	Цена: 0,16 лв/бр с ДДС
Brown beige ..... RAL 1011 	<b>270-186351B</b>	Цена: 0,16 лв/бр с ДДС
Fawn brown..... RAL 8007 	<b>270-186351R</b>	Цена: 0,16 лв/бр с ДДС
Mouse grey..... RAL 7005 	<b>270-186351A</b>	Цена: 0,16 лв/бр с ДДС
Window grey ..... RAL 7040 	<b>270-186351F</b>	Цена: 0,16 лв/бр с ДДС
Jet black ..... RAL 9005 	<b>270-186351T</b>	Цена: 0,16 лв/бр с ДДС
Metallic-look ..... silver 	<b>270-186351C</b>	Цена: 0,23 лв/бр с ДДС
Metallic-look ..... nickel 	<b>270-186351N</b>	Цена: 0,23 лв/бр с ДДС
Metallic-look ..... dark steel 	<b>270-186351D</b>	Цена: 0,23 лв/бр с ДДС

Заб.: Фиксирана цена за България




## Разпробиване на Cabineo всички р-ри са в мм

Варианти	На повърхността	Наравно с повърхността
Размери разпр.	 <p> <b>Cabineo 8: X = 8 mm, black screw</b>  <b>Cabineo 12: X = 12 mm, nickel-plated screw</b>  <b>Cabineo 8 M6*: X = 8 mm, Yellow galvanised screw</b>                      * Metric ISO thread DIN 13-1                 </p>   	 <p> <b>Cabineo 8: X = 8 mm, black screw</b>  <b>Cabineo 12: X = 12 mm, nickel-plated screw</b>  <b>Cabineo 8 M6*: X = 8 mm, Yellow galvanised screw</b>                      * Metric ISO thread DIN 13-1                 </p>   


## Наравно с капачката



## HPL на повърхността



## Позиция на Cabineo винт-гайка



	X [mm]	Y = Ø [mm]
Cabineo 8 M6*	8	5
Insert M6 × 12.3	13.5	8
Insert M6 × 15.3	16.5	8

\* Metric ISO thread DIN 13-1

## Монтаж

Sink insert 1 mm below the material via insert tool

**Advantages:**

- No protruding parts
- No damage to the panel from the hammer
- Increased tensile strength
- Better engagement in dividing panel situations

**Tip: No time wasted!**  
CNC operator can tap into place the Cabineo 8 M6 and the insert nut in parallel with CNC machining.



## Оригиналните бисквитки на Lamello



Без смяна на диска (4 мм)

Със смяна на диска

20

10

0

H9



Код: 144020 - 70,00 лв/1000 броя  
Код: 144020NN - 42,60 лв/1000 броя  
*(без лого!)*

Код: 144010 - 60,00 лв/1000 броя

Код: 144000 - 60,00 лв/1000 броя

По заявка

Канал 3 мм



E20-L

E20-H

K20

Clamex S-18



Код: 145022 - 0,98 лв/1 брой

Код: 145021 - 0,98 лв/1 брой

Код: 145000 - 0,72 лв/1 брой

Код: 145251 - 3,85 лв/1 брой

Канал 8 мм



C20

C10

Simplex



Код: 145010 - 0,50 лв/1 брой

По заявка

Код: 166100 - 3,10 лв/1 к-т



Апликатор с пластмасов накрайник  
Код: 175500 - 86,00 лв



Комплект ъгли с колан за стягане на кутия  
Код: 175020 - 570,00 лв





Машина Clasic X:  
В катронена кутия:  
Код: 101600DKOM - 1 272,00 лв  
В ПВЦ куфар:  
Код: 101600DSOM - 1 403,00 лв

Апликатор с метален накрайник  
Код: 175550 - 102,00 лв

# Clamex S-20

Разглобяема сглобка за всички  
Бисквит машини/фрези

От две части



## Clamex S-20

Инструмент за поставяне/  
шаблон за отвор

Винт ф3х12 за  
фиксиране - TX10



**Ког: 270-145246**

**Цена: 1,90 лв/к-м с ДДС**

/кутия 1000 бр./

Заб.: Фиксирана цена за България

**Ког: 270-125254**

**Цена: 24.50 лв/бр. с ДДС**

**Ког: 270-125255**

**Цена: 0.16 лв/бр. с ДДС**

### Технически данни

Методи за свързване	Размер			
		Размер	59×12×3.9mm	
	Фреза	Ø 100×4×22mm		
	Материал	Пластмаса, подсилена с фибростъкло		
	Материал на лоста	Цинкова отливка		
	Реглаж/толеранс	Надлъжно ± 1 мм		
	Устойчивост на опън	МДФ	ПДЧ	Бук
	До	620 <sup>1</sup>	490 <sup>1</sup>	620 <sup>1</sup>
	Материали	ПДЧ, MDF, шперплат, масивна дървесина, компактен ламинат и др.		

<sup>1</sup>10 N - 1 кг, средна стойност, тествано по стандарт DIN 68501